BETA

e-iş güvenliği®



İÇİNDEKİLER

Kafa ve Yüz Koruyucular 3-8

Kulak Koruyucular 9-14

Göz Koruyucular 15-22

Solunum Koruyucular 23-32

Dezenfektan ve Antiseptikler 33-38

İş Ayakkabıları ve İş Çizmeleri 39-53

İş Eldivenleri 54-67

İş Kıyafetleri 68-82

Yüksekte Çalışma Ekipmanları 83-98

Trafik Güvenliği Ekipmanları 84-103

İlk Yardım Ekipmanları 104-110

Çevre Koruma Ekipmanları 105-114

Özel Üretim Ürünler 115-117

BETA İSG İŞ GÜVENLİĞİ

Beta İSG İş Güvenliği ve Endüstriyel Ürünler Dış Tic. Ldt. Şti., her büyüklükteki kuruluşun artan ihtiyaçlarına uyacak şekilde kusursuz prosedürlere sahip, iş kıyafeti, maske, dezenfektan, iş ayakkabısı, güvenlik kıyafetleri ve ekipmanlarının önemli bir ürün geliştiricisi, stokçusu ve distribütörüdür.

2009 yılından bu yana işimiz, gelişen ve yeni teknolojiler geliştikçe değişen müşteri gereksinimlerini karşılamak için gitgide daha da güçlendi.

Temel süreçlerimizi ve prosedürlerimizi kullanarak, zaman içinde kendimizi daha büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklendirerek daha büyük şirketlere hizmet verecek şekilde genişlettik.

Görevimiz

Gerçekçi, sorumlu güvenlik ve iş kıyafeti, iş ayakkabısı gibi birçok ürün çözümleri sunarak ülkenin işgücünü akıllı ve güvende tutmak.

Vizyonumuz

Bizimle çalışmayı seven, güvenli şirketleri daha güvenli hale getirmek. .

Değerlerimiz

Saygı: Minnettarız ve özgürce destek sunarız.

Dikkatli: Doğruyuz ve ayrıntılara önem veriyoruz.

Yenilik: Daha iyi bir yarın için oyunun önünde düşünüyoruz.

Yetkilendirme: Yetenekleri tanır ve çevremizdekileri geliştiririz.

Kişisel Hesap Verebilirlik: Tüm eylemlerimiz için sorumluluk alıyoruz.

Odaklanma: Gerçek sonuçlar sunmamızı sağlayarak sürekli iyileştirmeye odaklanıyoruz.

Dürüstlük: Meslektaşlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kendimize karşı dürüstüz.

Ekip çalışması: Ekip yaklaşımı ile birlikte çalışır, tavsiye ve teşvik ederiz.

10+
Yıllık Tecrübemiz

100+
Ürün Seçeneğimiz

10+
Firma Seçeniğimiz

100+
Müşteri Memnuniyetimiz

KAFA VE YÜZ KORUYUCULAR

HEAD AND FACE PROTECTORS

Baş koruyucularımıza
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

Kafa Koruyucular

İnsan vücudunun her parçası yaralanmaya veya hasara karşı savunmasızdır. Şiddetli kafa yaralanmaları yaşamı değiştiren güçsüzlüklere neden olabilir ve aşırı durumlarda artık çalışamayacağınız anlamına gelebilir. Baş koruması, düşme, kaza ve ağır malzeme veya makinelerin taşınması sonucu yaralanma riskinin artması nedeniyle inşaat gibi ortamlarda çalışan işçiler için özellikle önemlidir.

Baş koruma türleri

İşçilere, inşaat alanında düşen malzemelerden kaynaklanan tehlikelere karşı takviye olarak baş koruması takılır. Solunum maskeleri ve gözlükler gibi diğer güvenlik donanımlarıyla birlikte kullanılabilmeleri için alçak kubbe şeklinde bir tasarıma sahiptirler. Konforu artırmak için, ısı oluşumunu önleyen havalandırma delikleri yerleştirilmiştir.

Baret, basit ama etkili koruma sağlar. İç kısımdaki yerleşik kayış, farklı kafa boyutlarına göre tamamen ayarlanabildikleri için mükemmel bir uyum sağlar.

Farklı iklimlerde veya belirli görevlerde korumayı iyileştirmek için aksesuarlar eklenebilir. Örneğin, bazı modellere gürültü azaltıcı kulak manşonları veya koruyucu vizörler eklenebilir ve bu, çalışanları kötü veya aşırı hava koşullarına karşı koruyabilir.

Mevzuat ve sorumluluklarınız

Kafa koruyucular, yıllar içinde yapılan bir dizi değişikliğe rağmen, inşaat işçilerini kafa yaralanmalarından korumada hayati önemini koruyor. İşverenler, Kişisel Koruyucu Ekipman Yönetmeliği gerekliliklerine uymalıdır. Bunlar, şantiyelerde ve diğer yerlerde baş korumasının sağlanmasını ve kullanımını kapsayacak şekilde revize edilmiştir.

Bir işveren olarak, işgücünüz için uygun koruyucu giysi ve ekipman sağlamaktan ve çalışanlarınızın en iyi uygulama kurallarına uymasını sağlamaktan sorumlusunuz. Bir çalışan olarak, kendinize ve iş arkadaşlarınıza karşı en iyi uygulamayı sürdürme ve dahil olan herkesin güvenliğini sağlamak için işvereniniz tarafından belirlenen yönergeleri takip etme göreviniz bulunmaktadır.

KAFA VE YÜZ KORUYUCULAR

3M G3000 Güvenlik Bareti
EN397



- 3M Uvicator Sensör ile bareti ne zaman değiştirmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.
- 334 gram (mandallı) ağırlığı ile piyasadaki en hafif baretlerden biridir.
- Barete takılabilir 3M Peltor X ve Optime serisi dahil olmak üzere çok çeşitli kulaklıklarla uyumludur.
- Özel tasarımı baretin parçalarının etrafa takılmasını engeller.
- Astar, dar alanlarda çalışırken kaskın arkadan öne giyilmesini sağlayacak şekilde çevrilebilir
- Kısa siperliği sayesinde daha geniş bir görüş açısına sahip olmasınızı sağlar.

3M G2000 Güvenlik Bareti
EN397



- "G2000 serisi, hafif, şık ve konforlu bir baret arayan herkes için idealdir. Resmi test şartlarını karşılayan baret düşük arka kısmı ile konforludur. Entegre göz koruyucu, vizör ve işitme koruyucu gibi ek aksesuarlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Delta Plus QUARTZ UP III Baret
EN397:2012 + A1:2012
EN50365:2002



- UV dirençli yüksek yoğunluklu polipropilen (PP) baret.
- Poliamid iç: 8 sabitleme noktalı 3 kumaş bant.
- Köpük ter bandı.
- Yeni, ayarlanabilir ROTOR sistemi: 53/63 cm arası kafa boyutu.
- Daha iyi konfor için 2 pozisyonlu kafa bandı (yüksek/alçak).
- 1000 V.A.C. ya da 1500 V.D.C.'ye kadar elektrik yalıtımı.

Delta Plus ZIRCON I Baret
EN397:2012 + A1:2012



- UV dirençli yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) veya polipropilen (PP) baret.
- Düşük yoğunluklu (LDPE) 8 sabitleme noktalı polietilen iç.
- Ter bandı.
- Manuel ayarlama: 53/63 cm kafa ölçüsü.
- 1000 V.A.C. veya 1500 V.D.C. akıma kadar elektrik yalıtımı.
- Aksesuarlar için standart yuvalar.
- Çene kayışı için 2 veya 4 noktadan sabitleme.

Delta Plus SUPER QUARTZ Baret
EN397:2012 + A1:2012
EN50365:2002



- ABS-PC baret, Poliamid iç: 8 sabitleme noktalı 3 kumaş bant. Köpük ter bandı.
- 53/63 cm kafa boyutları için yeni "renk göstergeli" düğme ayarlama.
- Daha iyi konfor için 2 kafa bandı pozisyonu (üst/alt).
- Daha iyi konfor için 2 kafa bandı pozisyonu (üst/alt). 1000 V.A.C. ya da 1500 V.D.C.'ye kadar elektrik yalıtımı.
- ABS-PC

Delta Plus QUARTZ UP IV Baret
EN397:2012 + A1:2012



- Havalandırmalı UV dirençli yüksek yoğunluklu polipropilen (PP) baret.
- Poliamid iç: 8 sabitleme noktalı 3 kumaş bant.
- Köpük ter bandı.
- Yeni ayarlanabilir ROTOR sistemi: 53/63 cm arası kafa boyutu.
- Daha iyi konfor için 2 pozisyonlu kafa bandı (yüksek/alçak).

KAFA VE YÜZ KORUYUCULAR



Delta Plus ONYX Vizörlü Baret

EN50365:2002
EN166:2001
EN170:2002

DELTAPLUS

- PC geri çekilebilir siperliği ile ABS çift kabuklu baret.
- Spor ve dinamik tasarım.
- 6 sabitleme noktalı 3 tekstil bant.
- Köpük ter bandı.
- One-D Rotor ayar sistemi: 53 ila 63 cm kafa boyutu.
- 1.000 V.A.C'ye veya 1.500 V.D.C'ye kadar elektrik yalıtımı.



Delta Plus GRANITE PEAK Baret

EN397:2012 + A1 2012
EN50365:2002

DELTAPLUS

- ABS baret
- Dağcı tarzı baret: En iyi dikey görüş için sipersiz
- Daha az engel
- Hafif
- Poliamid iç: 8 sabitleme noktalı 3 kumaş bant
- Termaform ter bandı
- Yeni ayarlanabilir ROTOR sistemi: 53-63 cm kafa boyutu
- 1000 V.A.C ya da 1500 V.D.C'ye kadar elektrik yalıtımı



Delta Plus DIAMOND UP IV Baret

EN397:2012 + A1 2012
EN50365:2002

DELTAPLUS

- Yenilikçi tasarım sahibi ABS baret
- "Ters" konumda test edilmiştir
- Poliamid iç: 8 sabitleme noktalı 3 kumaş bant
- Köpük ter bandı
- Poliamid iç: 8 sabitleme noktalı 3 kumaş bant
- Geri yansıtmalı bant
- ROTOR kenetleme sistemi: 53-63 cm kafa boyutu
- 1000 V.A.C ya da 1500 V.D.C'ye kadar elektrik yalıtımı



Essafe GE-1537 Vidalı Baret

CE 0121 EN397

ESSAFE®

- Darbelere, 50c ısıya, -10 c soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
- Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.
- Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir.



Essafe GE-1548 Hava Delikli Baret

CE 1024 EN397

ESSAFE®

- Essafe Vidalı, Hava Delikli – Kulaklık Takılabilir Baret
- Darbelere, 50 c ısıya, -30 c soğuğa, 440 v Elektriğe, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
- Yağmur kanallıdır. Bu barette ter bandı standart olarak takılmaktadır. Alnın tümünü kaplar. Kullanıcı için tam bir konfor sağlar.
- Ense bandı ayar yeri ile baş ölçülerine göre ayarlanabilir.
- Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.



Essafe GE-1560 Elektrikçi Bareti

EN397:2012 + A1:2012
EN50365:2012
ANSI Z89.1.2003

ESSAFE®

- 89/686/EEC Direktiflerine Uygun
- 30KV Korumaya Karşı Test Edilmiş, 20KV Koruyucu Test Belgeli

KAFA VE YÜZ KORUYUCULAR

Essafe GE-1536 Baret

CE 0121 EN397



ESSAFE®

- Darbelere, 50c ısıya, -10 c soğuğa, neme karşı dayanıklı olarak üretilmiştir.
- Standartlardaki tüm mekanik testlere karşı mukavimdir.

BBU CNG-500 ABS Elektrikçi Baret

EN397 + A1:2012
EN50365 CLASS 0



BBU SAFETY EQUIPMENT

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- Class 0 elektrik izolasyonu 1000V

BBU 30.000 Volt Elektrikçi Baret

EN397 + A1:2012 ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E
EN50365 CLASS 0



BBU SAFETY EQUIPMENT

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E-20.000/30.000V elektrik izolasyonu

BBU SP200 Baret

EN397 + A1:2012



BBU SAFETY EQUIPMENT

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Son derece güçlü Push and Pull ayar bağlantı sistemi
- Konfordan ödün vermeyen 3 noktalı çene bağı bağlantı noktaları
- Düşük ağırşık ve optimim koruma alanı

BBU SP300 Baret

EN397 + A1:2012
EN50365 CLASS 0
ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E



BBU SAFETY EQUIPMENT

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları
- EN 50365 Class 0 elektrik izolasyonu 1000V
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE 1 CLASS E-20.000/30.000V elektrik izolasyonu

BBU CNG-600 Baret

EN397 + A1:2012



BBU SAFETY EQUIPMENT

- Modern ve hafif tasarım
- Metal içermez
- Kısa siperlik: daha geniş bir görüş alanı sağlar
- Yüksekliği ayarlanabilir süspansiyon ile daha güvenli ve konforlu bir kullanım sağlar.
- Vida çark ayarı sayesinde daha rahat bir kavrama sağlar.
- Konfordan ödün vermeyen çene bağı bağlantı noktaları

Darbe Emici Şapka



Özellikler

Darbe emici şapkalar, kontrol dışı fırlayan cisimlerin darbe

sebebiyle ortaya çıkan enerjiyi absorbe etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Kaza ile kafa çarpma ve sıyırmalara karşı koruma sağlar.

Darbe emici şapkalar baret özellikleri taşımamaktadır.

Belli bir mesafeden fırlayan ve düşen cisimlerin sebep olacağı darbelerde baret koruması sağlamaz.

Darbeye maruz kalınması ve hasar görmesi durumunda ürünün tekrar kullanılmaması, yeni ürün kullanılması önerilir.

KULAK KORUYUCULAR
EAR PROTECTORS

Kulak koruyucularımıza
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

Kulak Koruyucular

Bir kişinin işitme duyusunun zarar görmesi için gürültünün ne kadar yüksek olması gerekir?

8 saatte ortalama 85 desibel gürültüye maruz kaldığınızda işitme kaybı meydana gelebilir. Bunu bir perspektife koyalım. Normal konuşmalar tipik olarak 60 desibelde, işitme kaybı eşiğinin çok altında gerçekleşir. Hoparlör olarak kullanılan kulaklıkları hatırlıyor musunuz? Bu müzik muhtemelen 105 desibel olarak kaydedilebilen tam seste çalmaktadır. Yine de olay şu. 85 desibeli geçen her 3 desibellik artışta, işitme kaybı sürenin yarısında meydana gelebilir. Dolayısıyla, işitme kaybının gerçekleşmesi için yalnızca 4 saat 88 desibele ve 2 saat 91 desibele maruz kalmanız gerekir. Gürültü seviyeleri 100 desibeli aştığında, kişi 15 dakika gibi kısa bir sürede işitme kaybına uğrayabilir. Gürültü ne kadar yüksekse işitme kaybı o kadar hızlı gerçekleşir.

Kısacası, işçiler bu gürültü seviyelerine koruma olmadan maruz kalırlarsa, işitme kaybı çok olasıdır. Çalışanların maruz kaldığı gürültü seviyelerini tam olarak bilmenin tek yolu, özel ekipman kullanarak gürültü izleme yapmaktır, ancak bu yalnızca maruziyetler 85 desibel veya üzerinde olduğunda gereklidir. Gürültü seviyelerinin bu kadar yüksek olabileceğine dair bazı göstergeler, çalışanların gürültünün yüksekliğinden şikayet etmesi, çalışanların işitme duyularını kaybettiğini gösteren işaretlerin olması veya gürültü seviyelerinin normal konuşmayı zorlaştırmasıdır. Ayrıca, bu koşulların tüm çalışma sahasında meydana gelmeyebileceğini, ancak belirli bir görev veya makine parçasıyla sınırlı olabileceğini de göz önünde bulundurun.

O halde çalışanlarımızı ve işitme duyularını nasıl koruruz?

İşyerinde Kulak Koruyucularının Önemi

Kulak tıkaçları ve kulak manşonları desibel maruziyetlerini azaltarak işitme kaybına karşı koruma sağlar. Kulak tıkaçları, doğru şekilde takıldıkları sürece en yüksek miktarda korumayı sağlar. Bu nedenle, çalışanların kullanıldıklarında doğru şekilde takmaları için eğitilmeleri gerekir. Kulak tıkaçları, kulak tıkaçlarının yapabileceği ölçüde olmasa da, desibel maruziyetlerini de azaltabilir. Doğru giymeleri daha kolaydır.

Operasyonlarınız için gerekli görevleri yerine getirmek için bazı yüksek desibel riskleri kaçınılmaz olabilir, ancak bu, işyerinde çalışanları ve işitme duyularını korumak için adımlar atamayacağımız anlamına gelmez.

Desibel Ölçeği (dB)


Havai fişek — Ağrı Eşiği — 140 dB


Uçak Motoru — 130 dB



Polis Sireni — 120 dB


Trampet — Aşırı Yüksek Sesli — 110 dB


Helikopter — 100 dB


Fön Makinesi — 90 dB


Tır — Çok Gürültülü — 80 dB


Araba-Trafik — Gürültülü — 70 dB


Konuşma — Orta ile Sessiz — 60 dB


Ilımlı Yağmur — Hafif — 50 dB


Buzdolabı — 40 dB


Fısıltı — 30 dB


Rüzgar — 20 dB


Nefes — 10 dB

En Zayıf Ses — 0 dB

KULAK KORUYUCULAR



3M Peltor Optime I Kulaklık
EN352-1: 1993

- Saç bandı, boyun bandı, katlanabilen ve kask takılı versiyonu mevcuttur.
- 3M Peltor Optime Hi-Viz Bantlı Ekstra görülürlüğe ihtiyacı olan çalışanlar için
- 27 dB



3M Peltor Optime II Başbantlı Kulaklık
EN352-3: 2002

- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- 31 dB



3M Peltor Optime III Başbantlı Kulaklık
EN352-1: 1993

- Çifte muhafaza teknolojisi rezonans etkisinin en aza indirilmesine yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- 35 dB
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar



3M Peltor Optime II Barete Takılabilir Kulaklık
EN352-1: 1993

- 3M Versaflo M-Serisi Başlıklar ile kullanım için tasarlanan kulaklıklar.
- Havaalanları veya tarım işleri gibi yüksek seviyede endüstriyel gürültü veya inşaat makinesi bulunduran ortamlar için idealdir.
- Yumuşak geniş kulak yastıkları kulak çevresindeki basıncı azaltarak konfor ve giyilebilirliği arttırır.
- 30 dB



3M Peltor Optime I Barete Takılır Kulaklık
EN352-1: 1993

- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar
- Baret montajı için P3E baret adaptörü
- 26 dB



3M Peltor Optime III Ense Bantlı Kulaklık
EN352-1: 1993

- Çifte muhafaza teknolojisi rezonans etkisinin en aza indirilmesine yardımcı olur
- Kulaklıkların içindeki geniş alan nemin ve ısı oluşumunun azaltılmasına yardımcı olur
- Yumuşak geniş yastıklar, kulaklar çevresindeki basıncı azaltmaya ve konfor ve takılabilirliği artırmaya yardımcı olur
- 35 dB
- Kolay değiştirilebilir pedler ve yedek parçalar kulaklıkların hijyenik olarak temiz kalmasını sağlar

KULAK KORUYUCULAR



3M 1271 Yıkanabilir Kulak Tıkacı

EN352-1
EN352-2

- Kulak tıkacını yerinde tutmaya yardımcı olan, üç flanşlı bir tasarıma sahip kulak tıkaçları
- Bir kemer klipsi içeren çekici bir saklama kutusuyla birlikte verilir ve kullanımı ve kontaminasyonu azaltmayı kolaylaştırır
- Kulak tıkaçları tekrar kullanılabilir ve hiçbir rollout gerekli değildir
- Parmak tutma tasarımı, ekleme kolaylığı sağlar



3M 1100 Kulak Tıkacı

SNR: 37 dB

- Pürüzsüz, kir dayanıklı bir yüzey sağlar hijyeni artırır.
- Konik tasarım çoğu kulak kanallarına uyar ve kullanımı kolay kılar.
- Yüksek Dayanıklılık ve konfor



3M 1100R Kulak Tıkacı

SNR: 37 dB

- Konik tasarımlı 1100 kulak tıkacı çoğu kulak kanalına oturur ve tıkaçların daha kolay takılmasını sağlar.
- Kulak tıkacı dispanseri kulak tıkacı kullanımını teşvik eder ve gürültülü ortamlarda kulak tıkacına kolay ulaşım sağlar
- Yumuşak poliüretan köpük hipoalerjeniktir



3M Classic Kulak Tıkacı

SNR: 29 dB

- Sağlam köpük özellikleri, kulak kanalına yerleştirildiğinde kulak tıkacının atlanmasını veya bükülmesini önler. Hızlı ve kolay şekilde döndürülebilen köpük, eski haline yavaş dönme özelliği ile kişiye özel uyum sağlar



Delta Plus CONIC200 İpsiz Kulak Tıkacı

EN352-2:2002
ANSI S3.19-1974

- 200 çift tek kullanımlık poliüretan kulak tıkacı içeren dağıtım kutusu.
- Her 2 adet kulak tıkacı ayrı bir şekilde poşetlenmiştir.
- Poliüretan köpük.



Delta Plus CONIC500 İpsiz Kulak Tıkacı

EN352-2:2002
ANSI S3.19-1974

- 200 çift tek kullanımlık poliüretan kulak tıkacı içeren dağıtım kutusu.
- Her 2 adet kulak tıkacı ayrı bir şekilde poşetlenmiştir.
- Poliüretan köpük.

KULAK KORUYUCULAR

Delta Plus SPA3 Başbantlı Kulaklık
EN352-1:2002



- Düşük basınçlı dolgular (tampon).
- ABS kafa bandı, yüksekliği ayarlanabilir.
- Polisitiren (PS)gövdeli ve sentetik köpük yastıklı kulak koruyucular.
- SNR 23 dB
- Gövde: Polisitiren (PS) / Yastık: Köpük / Kafa bandı: ABS.

Delta Plus INTERLAGOS NB Başbantlı Kulaklık
EN352-1:2002



- SNR 28 dB
- Boyun arkasından takılan kulak koruyucular.
- Tekstil destek kayışı.
- Metal yay ve ABS kaplar, sentetik köpük dolgulu.
- Kap: ABS.
  Tampon: PVC ve Köpük.
  Kafa bandı: Paslanmaz çelik.

Delta Plus INTERLAGOS Başbantlı Kulaklık
EN352-1:2002



- SNR 30 dB
- ABS gövdeli kulak koruyucular.
- Sentetik köpük dolgulu yastıklar.
- Çift plastik kafa bandı (POM), yüksekliği ayarlanabilir, daha iyi konfor için yumuşak güçlendirme.
- Gövde: ABS / Yastıklar: Köpük / Kafa bandı: POM.

Delta Plus SEPANG 2 Başbantlı Kulaklık
EN352-1:2002
ANSI S3. 19-1974



- SNR 26 dB
- ABS ve sentetik köpük gövdeli kulak koruyucular
- ABS kafa bandı, yüksekliği ayarlanabilir, dolgulu ve esnek.
- Gövde: ABS.
  Yastık: Köpük.
  Kafa bandı: ABS.

Delta Plus MAGNY HELMET 2
Barete Takılabilir Kulaklık
EN352-3:2002 ANSI S3. 19-1974



- SNR 30 dB
- Baret için kulak koruyucu.
- Ayarlanabilir yükseklik.
- Metal saplar ve sentetik köpük dolgulu ABS gövde.
- Tek başına veya VISOR HOLDER siperlik tutucu ile birlikte kullanılabilir.
- ZIRCON, QUARTZ, GRANITE ve BASEBALL DIAMOND baretler için uygun.
- Metal saplar ve sentetik köpük dolgulu ABS gövde.

Delta Plus SUZUKA 2
Barete Takılabilir Kulaklık
EN352-3:2002
ANSI S3. 19-1974



- SNR 24 dB
- Baret için kulak koruyucu.
- Ayarlanabilir yükseklik.
- Oldukça esnek ABS kollar ve gövde.
- Sentetik köpük yastıklar.
- Tek başına veya VISOR HOLDER siperlik tutucu ile birlikte kullanılabilir.
- Gövde ve kafa bandı: ABS.
  Yastık : Köpük ve PVC.

GÖZ KORUYUCULAR
EYE PROTECTORS

Göz koruyucularımıza
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

Göz Koruyucular

Kaydedilen tüm göz yaralanmalarının en az %55'i işyerinde meydana gelmektedir ve yaklaşık 1-2000 işçinin her gün göz yaralanmalarına maruz kaldığı tahmin edilmektedir. Bu yaralanmalardan en az 100'ü işten 2-3 gün sonra sonuçlanır. Göz yaralanmasını önlemenin en iyi yolu, işte göz koruması kullanmaktır - uzmanlar, yaralanmaların %90'ının doğru göz koruma önlemleri ile önlenebileceğine inanmaktadır.

İşyerinde göz yaralanması, bir işçiyi ömür boyu sakat bırakma potansiyeline sahip kalıcı, kalıcı görme hasarına neden olabilir. Görünüşte küçük göz yaralanmaları bile, talaş, çimento veya alçıpanın neden olduğu minimum bir çizikten kaynaklanan tekrarlayan ve ağrılı kornea erozyonu gibi uzun vadeli sorunlara ve ıstıraba neden olabilir.

Göz korumasını seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

- Tehlikenin niteliği ve kapsamı
- Maruziyet koşulları ve kullanılan diğer KKD'ler
- Kişisel görme ihtiyaçları

İşverenler, mesleki göz yaralanmasını ve hastalığını önlemek için ne yapabilir?

İşverenler, göz yaralanmalarını azaltmak ve enfeksiyona maruz kalmayı önlemek için işyerinde mühendislik kontrollerinin uygulandığından emin olabilirler. Ayrıca, işyerinde belirli bir göreve uygun olan uygun koruyucu gözlük türünü belirlemek için bir tehlike değerlendirmesi yapmalı ve bu tür bir korumayı işçilerin kullanımına sunmalıdırlar.

Emniyet gözlükleri

Çoğu göz koruma gereksinimi için güvenlik gözlükleri yeterli olacaktır. Bunlar, güvenlik çerçeveleri ve güvenlik lensleri ile karakterize edilir ve genellikle uçan nesnelerden koruma sağlamak için yan siperlere sahiptirler. Güvenlik gözlükleri yüksek darbelere dayanacak şekilde test edildiğinden, bunlar gözlerinizi zedeleyebilecek, delebilecek veya zarar verebilecek nesnelerden korumaya yardımcı olacaktır.

Koruyucu gözlük

Güvenlik gözlükleri gözleri yüksek darbe tehlikelerinden korurken, tüm unsurlardan tam bir göz koruması sağlamazlar. Bunun nedeni, gözlüklerin üstte, yanlarda ve altta küçük boşluklara sahip olmasıdır. Tam göz koruması sağlamak için koruyucu gözlüklerin daha iyi bir seçim olacağı birçok uygulama vardır, çünkü bunlar gözlerin etrafında 360 derece-lik tam koruma sağlar ve gözlükleri kafaya sıkıca tutmaya yardımcı olmak için bir kayış içerir.

GÖZ KORUYUCULAR

3M 2751 Koruyucu Gözlük (AS/AF)
EN166:2001



- Yumuşak, konforlu, havalandırmalı burun yastığı.
- Ayarlanabilir sap uzunluğu, kişisel uyumluluk için 5 konum sunar.
- İnce burun köprüsü ve düz saplar sayesinde diğer PPE ile gelişmiş uyumluluk.
- 3M 9300 Serisi ve 3M 4000 Serisi Solunum Maskeleri ve 3M 7500 Serisi Yarım Maskeler ile ideal kombinasyon

3M 2802 Gözlük Üstü Gözlük
EN166:2001



- Bunlar, darbelere karşı yüksek seviyeli koruma ile kombine edilen mükemmel kapsam ve görüş alanı sunar.
- Optimim konfor ve oturma için ayarlanabilir sap uzunlukları (dört konum).
- Açılabilir lens ile kolay ayarlama ve maksimum konfor.
- Konfor ve reçeteli gözlüklerle minumum etkileşim için yumuşak düşük profilli saplar

3M 2841 Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Konfor ve optimum oturma amacıyla artırılmış koruma ve ayarlanabilirsap uzunluğu (üç konumlu) için entegre alın koruması
- Kullanırken daha fazla konfor ve denge için sap üzerinde yumuşakiç pedler
- Açılanabilir lens, kişisel ayarlama ve optimum kişisel oturma
- 3M 9300 Serisi ve 3M 4000 Serisi Solunum Maskeleri ve 3M 7500 Serisi Yarım Maskeler ile ideal kombinasyon

3M 2800 Gözlük Üstü Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Bunlar, darbelere karşı yüksek seviyeli koruma ile kombine edilen mükemmel kapsam ve görüş alanı sunar.
- Optimim konfor ve oturma için ayarlanabilir sap uzunlukları (dört konum).
- Açılabilir lens ile kolay ayarlama ve maksimum konfor.
- Konfor ve reçeteli gözlüklerle minumum etkileşim için yumuşak düşük profilli saplar

3M 2720 Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Uzun süreli, konforlu kullanım sağlamak için optik sınıf 1 premium koruma
- Çizilme önleyici kaplama ile iyileştirilmiş dayanıklılık için iyi darbe direnci
- Özel Buğu Önleyici kaplama buğuyu azaltır ve net bir görüş sağlar
- Hafif ve Rahat

3M 2721 Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Uzun süreli, konforlu kullanım sağlamak için optik sınıf 1 premium koruma
- Çizilme önleyici kaplama ile iyileştirilmiş dayanıklılık için iyi darbe direnci
- Özel Buğu Önleyici kaplama buğuyu azaltır ve net bir görüş sağlar
- Hafif ve Rahat

GÖZ KORUYUCULAR

3M 2890 Şeffaf Goggle Gözlük (AS/AF)
EN166:2001



- Uzun süreli konfor sağlamak için optik netlik sınıfı 1.
- İyileştirilmiş hava dolaşımı, konforlu ve sıcak ya da nemli koşullarda daha az buğulanma için dolaylı havalandırma tasarımı
- Polikarbonat lens
- İleri düzeyde çizilme dirençli kaplama ile daha fazla dayanıklılık

3M 2820 Gözlük Üstü Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Uzun süreli kullanım için uygun optik sınıf 1 lens.
- Polikarbonat lens iyi darbe direnci sağlar.
- Çok hafif
- Sap pivotları sayesinde kullanıcı lens açısını ayarlayabilir

Drager 8320 Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Bu seri, harika tasarımı, ultra hafifliği ve yoğun kullanımda sağladığı maksimum konforla öne çıkmaktadır.
- X-pect 8320 güneş gözlüğü olarak da mevcuttur.
- Yumuşak bir burun köprüsüyle donatılan X-pect 8320 gözlükler, sıcak veya soğuk ortamlar gibi aşırı koşullarda bile yüksek seviyede kullanım konforu sağlar.
- En zorlu koşullarda net görüş sağlamak için çizilmeyi ve buğulanmayı önleyici kaplamaya sahiptir.
- Minimum basınç ve yüksek kullanım konforu sağlayan esnek şakak kısımlarına sahiptir.

Drager 8321 Füme Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Drager X-pect 8321 gözlüklerin malzemesi polikarbonat malzemeden üretildiği için çok sağlam ve dayanıklı, ama aynı zamanda aşırı hafiftir.
- Yumuşak bir burun köprüsüyle X-pect 8321, sıcak veya soğuk koşullarda bile yüksek seviyede kullanım konforu sağlar.
- Drager X-pect 8321 gözlükler, en zorlu koşullarda net görüş sağlamak için çizilmeyi ve buğulanmayı önleyici kaplamaya sahiptir.
- Drager X-pect 8321, minimum basınç ve yüksek kullanım konforu sağlayan esnek şakak kısımlarına sahiptir.
- Drager X-pect 8321, sürekli çalışma için mevcut en yüksek UV koruma seviyesini ve en iyi optik sınıfı (Sınıf 1) sağlar.

Drager 8312 Sarı Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- X-pect 8312 gözlükler, en zorlu koşullarda net görüş sağlamak için çizilmeyi ve buğulanmayı önleyici kaplamaya sahiptir.
- Düz şakak kısımlarıyla donatılan X-pect 8312 gözlükler, her tür kulak koruması ve kaskla konforlu ve uyumlu bir şekilde kullanılabilir.
- X-pect 8312 gözlükler, çoğu insana uyacak şekilde ergonomik bir burun köprüsüyle donatılmıştır.
- Çekici, şık ve uniseks bir tasarımla birleştirilen etkin koruma. Drager'in X-pect 8312 gözlükler, modern ve spor bir görünüme sahiptir. Bu da ürünü, endüstriyel, ticari veya özel kullanımda çok popüler bir hale getirir.

Drager 8351 Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001



- Drager X-pect 8351 gözlüklerin malzemesi polikarbonat malzemeden üretildiği için çok sağlam ve dayanıklı, ama aynı zamanda aşırı hafiftir.
- Yumuşak bir burun köprüsüyle X-pect 8321, sıcak veya soğuk koşullarda bile yüksek seviyede kullanım konforu sağlar.
- Drager X-pect 8351 gözlükler, en zorlu koşullarda net görüş sağlamak için çizilmeyi ve buğulanmayı önleyici kaplamaya sahiptir.
- Drager X-pect 8351, minimum basınç ve yüksek kullanım konforu sağlayan esnek şakak kısımlarına sahiptir.

GÖZ KORUYUCULAR

Drager 8340 Şeffaf İş Gözlüğü
EN166:2001



Dräger

Başı saran tasarımı, ürünün mükemmel şekilde oturmasını ve kullanıcıyı yanal olarak korumasını sağlar.

- Geniş görüş alanı sayesinde yoğun kullanımda bile yüksek seviyede konfor sağlar.
- En zorlu koşullarda net görüş sağlamak için çizilmeyi ve buğulanmayı önleyici kaplamaya sahiptir.
- Gözlükler yumuşak bir burun köprüsüyle donatılmıştır ve böylece sıcak veya soğuk ortamlar gibi aşırı koşullarda bile yüksek seviyede kullanım konforu sağlar.
- Sürekli çalışma için mevcut en yüksek UV koruma seviyesini ve en iyi optik sınıfı (Sınıf 1) sağlar.

Drager 8310 Şeffaf İş Gözlüğü
EN166:2001



Dräger

- X-pect 8310 gözlükler, en zorlu koşullarda net görüş sağlamak için çizilmeyi ve buğulanmayı önleyici kaplamaya sahiptir.
- Düz şakak kısımlarıyla donatılan X-pect 8310 gözlükler, her tür kulak koruması ve kaskla konforlu ve uyumlu bir şekilde kullanılabilir.Düz şakak kısımlarıyla donatılan X-pect 8310 gözlükler, her tür kulak koruması ve kaskla konforlu ve uyumlu bir şekilde kullanılabilir.
- En zorlu koşullarda net görüş sağlamak için çizilmeyi ve buğulanmayı önleyici kaplamaya sahiptir.
- X-pect 8310 gözlükler, çoğu insana uyacak şekilde ergonomik bir burun köprüsüyle donatılmıştır.

Delta Plus Pacaya Strap Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001
EN170:2002



DELTAPLUS

- Polikarbonat tek camlı gözlük.
- Entegre polikarbonat burun pedi.
- Ayarlanabilir naylon saplar.
- Yan koruma.
- Şok hâlinde artırılmış konfor

Delta Plus Pacaya Lyviz Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001 EN170:2002
ANSI Z87 . 1-2003



DELTAPLUS

- Yüksek hızda atılan parçacıkların orta enerji şoklara karşı emniyet Gözlük (45m / s)
- Entegre burun parçası, şeffaf polikarbonat tek lens gözlük.
- Naylon silah ve Yan korumaları Devirme.
- Şok ve toz koruması için Çıkarılabilir köpük.
- Anti-sis, Anti-çizik, UV400 Ağırlık 36g

Delta Plus Muria1 Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001
ANSI Z87 . 1:2015



DELTAPLUS

- Şeffaf polikarbonat gözlük.Esnek PVC çerçeve.Doğrudan havalandırma.
- Kumaş elastik kayış.
- Çerçeve: Esnek PVC
- Siperlik: Polikarbonat
- EN166 (1 B / B)
- ANSI Z87

Delta Plus Galeras Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü
EN166:2001
ANSI Z87 . 1:2015



DELTAPLUS

- Polikarbonat tek camlı gözlük.
- Yumuşak düz tip saplar.
- Entegre polikarbonat burun parçası.
- Baret ve kulak koruyucularla bir arada rahat kullanım.
- Yan koruma.

GÖZ KORUYUCULAR



Pitdrop NaCl Steril Göz Solüsyonu (Duşu) 500 ML.
EN166:2001

PITDROP

- %0,9 Sodyum Klorür içerir.
- Toz, kir, katı parçacıkların göz ile temasından sonra gözün yıkanması için kullanılır.
- Kapak üzerinde yer alan bölüm göz çukuruna oturtulup, göze uygulama yapılır.
- Göz solüsyonu göz giren yabancı maddenin teması durumundan sonra en geç 5 dakika içinde göze uygulanmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra göze en geç 15 dk içinde duru su ile tekrar durulama yapılmalıdır.
- Açıldıktan sonra en geç 24 saat içinde tüketilmelidir.



Pitdrop Kimyasal Steril Göz Solüsyonu (Duşu) 500 ML.
EN166:2001

PITDROP

- Alkali, asit ve benzeri kimyasal maddelerin göz ile temasından sonra gözün yıkanması için kullanılır.
- Kapak üzerinde yer alan bölüm göz çukuruna oturtulup, göze uygulama yapılır.
- Göz solüsyonu göz giren yabancı maddenin teması durumundan sonra en geç 5 dakika içinde göze uygulanmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra göze en geç 15 dk içinde duru su ile tekrar durulama yapılmalıdır.
- Açıldıktan sonra en geç 24 saat içinde tüketilmelidir.



Pitdrop NaCl Steril Göz Solüsyonu (Duşu) Seti 2 X 500 ML

PITDROP

- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.
- Setin üzerinde bulunan şeffaf kapak sayesinde tozlanma ve diğer etkilere karşı koruma altındadır.
- Toz parçaları, kir, metal, ahşap ve diğer parçacıkların göz ile teması durumunda kullanılmaktadır.
- Göz solüsyonu göz giren yabancı maddenin teması durumundan sonra en geç 5 dakika içinde göze uygulanmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra göze en geç 15 dk içinde duru su ile tekrar durulama yapılmalıdır.
- Açıldıktan sonra en geç 24 saat içinde tüketilmelidir.



Pitdrop Kimyasal Steril Göz Solüsyonu (Duşu) Seti 2 X 500 ML

PITDROP

- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.
- Setin üzerinde bulunan şeffaf kapak sayesinde tozlanma ve diğer etkilere karşı koruma altındadır.
- Toz parçaları, kir, metal, ahşap, alkali, asit ve diğer parçacıkların ve diğer benzeri kimyasal maddelerin göz ile teması durumunda kullanılmaktadır.
- Göz solüsyonu göz giren yabancı maddenin teması durumundan sonra en geç 5 dakika içinde göze uygulanmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra göze en geç 15 dk içinde duru su ile tekrar durulama yapılmalıdır.
- Açıldıktan sonra en geç 24 saat içinde tüketilmelidir.



Pitdrop NaCl & Kimyasal Steril Göz Solüsyonu (Duşu) Seti 2 X 500 ML

PITDROP

- Aynalı olması, ürünü uygulama anında göz kontrolü yapmak için büyük kolaylık sağlar.
- Setin üzerinde bulunan şeffaf kapak sayesinde tozlanma ve diğer etkilere karşı koruma altındadır.
- Toz parçaları, kir, metal, ahşap, alkali, asit ve diğer parçacıkların ve diğer benzeri kimyasal maddelerin göz ile teması durumunda kullanılmaktadır.
- Göz solüsyonu göz giren yabancı maddenin teması durumundan sonra en geç 5 dakika içinde göze uygulanmalıdır.
- Uygulama yapıldıktan sonra göze en geç 15 dk içinde duru su ile tekrar durulama yapılmalıdır.
- Açıldıktan sonra en geç 24 saat içinde tüketilmelidir.



Kombine Vücut Duşu - Göz Duşu - Yüz Duşu (Galvaniz)
EN 15154-1 EN 15154-2

PITDROP

- Ayrı Ayrı El Kontrollü.
- Gövde Boruları İle Duvara Monte Edilmeye Uygun Model.
- Duş Çanağı: Boyalı DKP Sac:Çap 300mm / ABS:Çap 250mm
- Su Akışı ; Min. 6lt/dk.(Göz Duşu)
- Su Akışı ; Min. 60lt/dk (Vücut Duşu)
- Ağırlık;Galvaniz 18.200kg. / Abs 16.000kg
- Borular ; Gövde 1 1/4" (Galvaniz)
- Duş Çanağı DKP Çelik ve ABS Olarak Seçilebilir.
- Koli Ölçüsü: 860*350*250mm (E*B*Y)
- Standart EN 15154-1 EN 15154-2

GÖZ KORUYUCULAR

Delta Plus Galeras Füme Koruyucu İş Gözlüğü

EN166:2001 EN172:1994
A1:2000/A2:2001



- Polikarbonat gözlük
- Dolaylı havalandırma
- Esnek PVC lastik çerçeve
- Panoramik Siperlik
- Geniş elastik kayış
- Buğu yapmaz ve çizilmez
- Tek kullanımlık maskelerle birlikte kullanıma uygun tasarlanmıştır

Delta Plus Brava 2 Füme Koruyucu İş Gözlüğü

EN166:2001 EN172:1994
A1:2000/A2:2001



- Polikarbonat tek camlı gözlük.
- Yumuşak düz tip saplar.
- Entegre polikarbonat burun parçası.
- Baret ve kulak koruyucularla bir arada rahat kullanım.
- Yan koruma.

Delta Plus Brava 2 Sarı Koruyucu İş Gözlüğü

EN166:2001 EN170:2002
ANSI-ISEA Z87.1:2015



- Polikarbonat tek camlı gözlük.
- Yumuşak düz tip saplar.
- Entegre polikarbonat burun parçası.
- Baret ve kulak koruyucularla bir arada rahat kullanım.
- Yan koruma.

Delta Plus Lipari 2 T5 Shade 5 Koruyucu İş Gözlüğü

EN166 EN169
ANSI-ISEA Z87.1:2010



- Polikarbonat tek camlı gözlük.
- Ayarlanabilir ve kademeli plastik saplar.
- Düz sap uçları.
- Entegre TPE burun parçası.
- Yan koruma.

Delta Plus Vulcano Füme Koruyucu İş Gözlüğü

EN166:2001
EN170:2002
ANSI-ISEA Z87.1:2015



- Polikarbonat tek camlı gözlük.
- Ayarlanabilir ve kademeli plastik saplar.
- Düz sap uçları.
- Entegre TPE burun parçası.
- Yan koruma.

Delta Plus Vulcano Şeffaf Koruyucu İş Gözlüğü

EN166:2001
EN170:2002
ANSI-ISEA Z87.1:2015



- Polikarbonat tek camlı gözlük.
- Ayarlanabilir ve kademeli plastik saplar.
- Düz sap uçları.
- Entegre TPE burun parçası.
- Yan koruma.

GÖZ KORUYUCULAR

Uvex super f OTG Koruyucu Kaynak Gözlüğü
EN166
EN169



- Kaynak koruma seviyesi: 5 (cam: gri PC)
- Tüm numaralı gözlüklerin üzerine oturur
- İç yüzde buğu önleyici koruma sağlayan uvex infradur plus kaplama bulunurken dış yüzü çizilmeye dirençlidir ve kıvılcıma karşı korumalıdır
- Bir araya getirilmiş UV ve IR koruması
- Mükemmel renk tanıma
- Siyah, yeşil çerçeve

Uvex i-vo Koruyucu Kaynak Gözlüğü
EN166
EN169



- Kaynak koruma seviyesi: 5 (cam: gri PC)
- Sert ve yumuşak bileşenlerin kullanımı sayesinde koruma ve konforun akıllı kombinasyonu
- İç yüzde buğu önleyici koruma sağlayan uvex infradur plus kaplama bulunurken dış yüzü çizilmeye dirençlidir ve kıvılcıma karşı korumalıdır
- Bir araya getirilmiş UV ve IR koruması
- Mükemmel renk tanıma
- Siyah, yeşil çerçeve

Uvex Ultravision Goggle Geniş Görüş Koruyucu İş Gözlüğü
EN166
EN170



- Solunum koruyucuyla birlikte kullanım için çok uygundur
- Akıllıca tasarlanmış havalandırma sistemi
- Uvex supravision excellence kaplama, iç yüzde buğu önleyici koruma sağlar ve dış yüzü kimyasallara ve çizilmeye karşı son derece dirençli hale getirir
- Şeffaf gri çerçeve
- Renksiz PC cam

Uvex Ultrasonic Koruyucu İş Gözlüğü
EN166
EN170



- Solunum koruyucuyla birlikte kullanım için çok uygundur
- Akıllıca tasarlanmış havalandırma sistemi
- Uvex supravision excellence kaplama, iç yüzde buğu önleyici koruma sağlar ve dış yüzü kimyasallara ve çizilmeye karşı son derece dirençli hale getirir
- Şeffaf gri çerçeve
- Renksiz PC cam

Uvex Super OTG Koruyucu İş Gözlüğü
EN166
EN170



- Tüm numaralı camların üzerine oturur
- Uvex supravision sapphire kaplamalı: çizilmeye ve kimyasallara karşı son derece dirençli
- Koyu mavi çerçeve
- PC cam, renksiz

Uvex Super G Koruyucu İş Gözlüğü
EN166
EN170



- Hiç metal içermez ve yalnızca 18 gram ağırlığıyla çok hafif
- Uvex supravision sapphire kaplamalı: çizilmeye ve kimyasallara karşı son derece dirençli
- Titanyum çerçeve
- Güvenilir UV 400 koruması
- Yüzü çevreleyen son derece ince cam sayesinde maksimum optik netlik
- Her iki yüzü çizilmeye ve kimyasallara karşı son derece dirençli (uvex supravision sapphire)

SOLUNUM KORUYUCULAR
RESPIRATORY PROTECTORS

Solunum Koruyucular
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

Solunum Koruyucular

Çalıştığınız sektöre bağlı olarak, sizi ve ekibinizi işte güvende tutmak için eldivenler, çelik burunlu botlar, özel giysiler veya şapkalar gibi koruyucu ekipmanlara güvenebilirsiniz. Ancak çalışma ortamında göremediğiniz şekillerde etkilenebileceklerinden, akciğerlerinize de eşit koruma sağlanmalıdır.

Onları göremeyebilirsiniz, ancak bir iş sahasında soluduğunuz hava, akciğer fonksiyonunuzu olumsuz yönde etkileyebilecek toz, toksin, duman, hava, sprey ve diğer zararlı elementlerle dolu olabilir ve solunum koruması eksikliğinden kaynaklanan müteakip sonuçlar ciddi olabilir:

- Kendinizi gelecekteki davalar veya işçinin tazminat talepleri için ayarlarsınız
- Sağlıklarının öncelikli olmadığını düşünen çalışanları kaybedersiniz
- Proje teslim tarihlerinde aksilikler yaşarsınız

Solunum Koruyucuları Zorunlu Hale Getirin

Solunum korumasını kullanma konusunda çalışanlarınıza seçenek sunmayın. Bunun yerine, belirli görevleri yerine getirirken ayakkabı veya gözlük takarken yapacağınız gibi, bu teçhizatın kullanımının ek tehlike oluşturmaması koşuluyla, bunu bir şirket gereksinimi olarak belirleyin.

Çalışanlara hangi durumlarda solunum koruyucu giymeleri gerektiğini ve hangi durumlarda giymeye teşvik edildiklerini ancak zorlanmadıklarını bildirin. Önemli görevler sırasında korumayı kullanmazlarsa, olası fiziksel sonuçları da gösterebilirsiniz.

Solunum Korumasının Doğru Şekilde Nasıl Kullanılacağını Gösterin

Ekibinize solunum korumasını nasıl doğru bir şekilde giyip çalıştıracağı konusunda eğitmek verin. Onlara teçhizatın nasıl takılacağını ve nasıl kullanılacağını gösterin. Hasar belirtilerini ve olası arızaları nasıl tespit edeceklerini ve bu durumları nasıl bildireceklerini öğrenmelerini sağlayın.

SOLUNUM KORUYUCULAR

3M 6200 Yarım Yüz Maskesi
EN140:1998



Maske bağları beşik süspansiyonu konforlu bir oturma için tasarlanmıştır.

- Uzun süreli çalışmalar sırasında konfor sağlar.
- Düşük profil tasarımı sayesinde geniş görüş alanı sağlar.
- Çift filtre tasarımı daha düşük solunum direnci sağlar.
- Mükemmel renk tanıma
- Gazlar, buharlar ve partiküllere karşı koruma için çok çeşitli filtrelere takılan bayonet bağlantı sistemiazaltmaya yardımcı olur.

3M 6800 Tam Yüz Maskesi
EN136



- Geniş görüş alanı için büyük lens
- Hafif, dengeli tasarım
- Daha fazla konfor ve dayanıklılık için silikon yüz yastığı
- Dört kayış süspansiyon, takmak ve çıkarmak kolay

GVS Elipse P3 R D Yarım Yüz Maskesi
EN140:1998



- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğergöz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısısunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının solunum direnciniazaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimumdüzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf.
- Daha iyi konforve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanaktanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse 2 boyutta sunulur.

GVS Elipse Yüksek Performanslı Gaz ve Toz Kombine Maske
EN140:1998



- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğergöz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısısunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
- Düşük solunum direnci, gazperformansı artan ve daha uzun kullanım ömrüne sahip yeni filtreler.
- Güçlendirilmiş tutma performansına sahip yeni ve geliştirilmiş kafa bandımandalı.
- Elipse 2 boyutta sunulur.

GVS Elipse Genel Amaçlı Gaz ve Toz Kombine Maske
EN140:1998



- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğergöz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu,tam bir görüş açısısunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının solunum direncini azaltmasına olanak tanıyan ve maskeiçinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan tam merkezde büyük vedönmeyen valf.
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilenhafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse 2 boyutta sunulur.

Drager X-Plore 3300 Yarım Yüz Maskesi
EN140:1998



- Filtrelerin geri çekilmiş durumdaki pozisyonu, engelleme olmaksızın geniş bir görüş alanı sağlar ve koruyucu vizörler altında kullanılırken yüze optimum şekilde oturur. Modern tasarım, daha uzun bir süre rahatça kullanım imkanı sağlar.
- Yeni düz malzeme, saçların sıkışmasını engelleyerek maskenin başınıza mükemmel bir şekilde oturmasını sağlar. Kaskınızın altında onu fark etmezsiniz bile!
- Çapraz geçişli askılar eşit bir ağırlık dağılımı oluşturur ve böylece sıkılık yaratmadan mükemmel bir rahatlık sağlar.

SOLUNUM KORUYUCULAR



Drager X-Plore 6300 Tam Yüz Maskesi
EN136

Dräger

- Filtrelerin geri çekilmiş durumdaki pozisyonu, engelleme olmaksızın geniş bir görüş alanı sağlar ve koruyucu vizörler altında kullanılırken yüze optimum şekilde oturur. Modern tasarım, daha uzun bir süre rahatça kullanım imkanı sağlar.
- Yeni düz malzeme, saçların sıkışmasını engelleyerek maskenin başınıza mükemmel bir şekilde oturmasını sağlar. Kaskınızın altında onu fark etmezsiniz bile!
- Çapraz geçişli askılar eşit bir ağırlık dağılımı oluşturur ve böylece sıkılık yaratmadan mükemmel bir rahatlık sağlar.



GVS Elipse Integra P3 R D Gözlüklü Tam Yüz Maskesi
EN140:1998

GVS FILTER TECHNOLOGY

- Yüze kusursuz bir şekilde uyan ve benzersiz ve yenilikçi bir kombinekoruma sunan, uyumsuzluk, buhar oluşumu risklerini azaltan kompakt,hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının teneffüs direncini azaltmasına olanaktanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan tam merkezde büyük ve dönmeyen valf.
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya daıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumdakolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse Integra 2 boyutta sunulur.



GVS Integra Yüksek Performanslı Gaz ve Toz Kombine
EN140:1998

GVS FILTER TECHNOLOGY

- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğergöz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısısunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının solunum direnciniazaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimumdüzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf.
- Daha iyi konforve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanaktanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse 2 boyutta sunulur.



GVS Elipse Integra Genel Amaçlı Gaz ve Toz Maskesi
EN140:1998

GVS FILTER TECHNOLOGY

- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğergöz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısısunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının solunum direnciniazaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimumdüzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf.
- Daha iyi konforve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanaktanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse 2 boyutta sunulur.



Delta Plus M6100 Jupiter Yarım Yüz Maskesi
EN140:1998

DELTAPLUS

- Filtreli takım halindedir, kullanıma hazırdır
- Termoplastik elastomer (tpe) yarım maske
- Kartuş bağlama için polietilen hd (hdpe) destek
- Polipropilen (pp) proaktif valf muhafazası.
- Elastik kayışlar



Medop Gaz Maskesi Nature Set
EN405

MEDOP

- Kullanıma hazır ultra kompakt,önceden monte edilmiş yarım yüz maskesi
- Ekstrayumuşak hipoalerjenik termo plastik(TPR) malzemeden üretilmiştir
- Nefes alma ve verme valflerinde yeni bir sistem kullanılarak solunum sırasında düşük direnç sağlanmıştır
- Filtreler yüksek filtreleme kapasitesini (high-tech-non-woven materials sistemi) desteklemek üzere geliştirilmiştir
- Kavisli tasarımla en iyi görme alanı: ön,çevre ve alt kısım

SOLUNUM KORUYUCULAR



Securex N95 FFP2 Maske
EN149:2001 +2001 + A1:2009

SECUREX

- Filtrelerin geri çekilmiş durumdaki pozisyonu, engelleme olmaksızın geniş bir görüş alanı sağlar ve koruyucu vizörler altında kullanılırken yüze optimum şekilde oturur. Modern tasarım, daha uzun bir süre rahatça kullanım imkanı sağlar.
- Yeni düz malzeme, saçların sıkışmasını engelleyerek maskenin başınıza mükemmel bir şekilde oturmasını sağlar. Kaskınızın altında onu fark etmezsiniz bile!
- Çapraz geçişli askılar eşit bir ağırlık dağılımı oluşturur ve böylece sıkılık yaratmadan mükemmel bir rahatlık sağlar.



3M 9914 FFP1 Ventilli Solunum Maskesi
EN149:2001 + A1:2009

3M

- Yüze kusursuz bir şekilde uyan ve benzersiz ve yenilikçi bir kombinekoruma sunan, uyumsuzluk, buhar oluşumu risklerini azaltan kompakt,hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının teneffüs direncini azaltmasına olanaktanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimum düzeyde tutan tam merkezde büyük ve dönmeyen valf.
- Daha iyi konfor ve yüksek nemli ya daıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanak tanımak için 4 konumdakolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse Integra 2 boyutta sunulur.



3M 8812 FFP1 Ventilli Solunum Maskesi
EN149:2001 + A1:2009

3M

- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğergöz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısısunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının solunum direnciniazaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimumdüzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf.
- Daha iyi konforve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanaktanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse 2 boyutta sunulur.



3M 8822 FFP2 Ventilli Solunum Maskesi
EN149:2001 + A1:2009

3M

- Yüze mükemmel bir şekilde uyan ve kullanıcının takmayı tercih ettiği diğergöz ya da gürültüden korunma ürünleriyle uyumlu tam bir görüş açısısunan kompakt, hafif ve esnek tasarım.
- Kullanıcının solunum direnciniazaltmasına olanak tanıyan ve maske içinde nem oluşumunu minimumdüzeyde tutan, tam merkezde, büyük ve dönmeyen valf.
- Daha iyi konforve yüksek nemli ya da ıslak koşullarda dahi güvenli kullanıma olanaktanımak için 4 konumda kolayca ayarlanabilen hafif, kaydırmaz kayış.
- Elipse 2 boyutta sunulur.



3M Aura 9322+ FFP2 Ventilli Solunum Maskesi
EN149:2001 + A1:2009

3M

- Filtreli takım halindedir, kullanıma hazırdır
- Termoplastik elastomer (tpe) yarım maske
- Kartuş bağlama için polietilen hd (hdpe) destek
- Polipropilen (pp) proaktif valf muhafazası.
- Elastik kayışlar



3M Aura 9332+ FFP3 Ventilli Solunum Maskesi
EN149:2001 + A1:2009

3M

- Kullanıma hazır ultra kompakt,önceden monte edilmiş yarım yüz maskesi
- Ekstrayumuşak hipoalerjenik termo plastik(TPR) malzemeden üretilmiştir
- Nefes alma ve verme valflerinde yeni bir sistem kullanılarak solunum sırasında düşük direnç sağlanmıştır
- Filtreler yüksek filtreleme kapasitesini (high-tech-non-woven materials sistemi) desteklemek üzere geliştirilmiştir
- Kavisli tasarımla en iyi görme alanı: ön,çevre ve alt kısım

SOLUNUM KORUYUCULAR



Era C200 FFP2 NR Maske
EN149:2001 +2001 + A1:2009

- FFP2 maskeler 0.30 mikron büyüklüğündeki katı partiküller, mikroorganizmalar ve virüslere karşı minumum %94 koruma sağlar.
- 12x OEL koruma düzeyi (NPF'ye göre)
- Katlanabilir
- CE belgeli



Era 4110 FFP1 V NR D Maske
EN149:2001 + A1:2009

- FFP1 maskeler 0.30 mikron büyüklüğündeki katı partiküller, mikroorganizmalar ve virüslere karşı minumum %80 koruma sağlar.
- 4x OEL koruma düzeyi (NPF'ye göre)
- Katlanabilir
- CE belgeli



Era 4210 FFP2 V NR D Maske
EN149:2001 + A1:2009

- FFP2 maskeler 0.30 mikron büyüklüğündeki katı partiküller, mikroorganizmalar ve virüslere karşı minumum %94 koruma sağlar.
- 12x OEL koruma düzeyi (NPF'ye göre)
- Katlanabilir
- Ventilli
- CE belgeli



Era 4310 FFP3 V NR Maske
EN149:2001 + A1:2009

- FFP3 maskeler 0.30 mikron büyüklüğündeki katı partiküller, mikroorganizmalar ve virüslere karşı minumum %99 koruma sağlar.
- 50x OEL koruma düzeyi (NPF'ye göre)
- Katlanabilir
- Ventilli
- CE belgeli



Era 6210 FFP2 V NR D Maske
EN149:2001 + A1:2009

- FFP2 maskeler 0.30 mikron büyüklüğündeki katı partiküller, mikroorganizmalar ve virüslere karşı minumum %94 koruma sağlar.
- 12x OEL koruma düzeyi (NPF'ye göre)
- 0.6 mbar nefes alma direnci
- Katlanabilir
- Ventilli
- CE belgeli



Era 6100 FFP1 NR D Maske
EN149:2001 + A1:2009

- FFP1 maskeler 0.30 mikron büyüklüğündeki katı partiküller, mikroorganizmalar ve virüslere karşı minumum %80 koruma sağlar.
- 4x OEL koruma düzeyi (NPF'ye göre)
- 0.6 mbar nefes alma direnci
- CE belgeli

SOLUNUM KORUYUCULAR

GVS Elipse P3 SPR336 FFP3 Aktif Karbon Yedek Filtre

BS EN143:2000+A1:2006



- GVS Elipse P3, bir partikül filtresi için en yüksek sınıflandırmaya sahiptir.
- Kullanıcıya olabildiğince fazla konfor sağlamak için son derece hafif ve kompakt
- Patentli Kavisli filtre tasarımı sayesinde geniş görüş açısı sunar.
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir.

GVS Elipse P3 SPR316 FFP3 Yedek Filtre

BS EN143:2000+A1:2006



- GVS Elipse P3, bir partikül filtresi için en yüksek sınıflandırmaya sahiptir.
- Kullanıcıya olabildiğince fazla konfor sağlamak için son derece hafif ve kompakt
- Kullanıcı yorgunluğu riskini azaltmak ve ek konfor eklemek için düşük solunum direnci
- Patentli Kavisli filtre tasarımı sayesinde geniş görüş açısı sunar.
- Kolay ve hızlı değiştirilebilir.

3M 2128 P2 Organik-Ozon Asit Gazı Filtresi

EN143 : 2000



- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar kaynak, kağıt endüstrisi, mayalama, tipik duman, mürekkep ve boyalardır.
- Düşük solunum direnci
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar

Partikül Filtresi 2128, katı ve sıvı partiküller P2R için koruma sağlar, organik ve asit gazları, sınır altındaki buharlar yanı sıra 10 x TLV'ye kadar ozona ve ek olarak OEL kapsamındaki organik buhar ve asit gazlarına karşı da koruma sağlar.

3M 6099 A2BEK2P3
Asit Amonyak Gaz/Buhar Filtresi

EN14387: 2004 + A1: 2008



- Gaz, Buhar ve Parçacık Filtresi 6099; gazlara, buhara ve parçacıklara karşı korur
- Bayonet filtre bağlantı sistemine sahip 3M Yeniden Kullanılabilir Tam Yüz Maskeleriyle kullanıma uygundur: 3M Yeniden Kullanılabilir Tam Yüz Maskesi 7097S, 3M Tekrar Kullanılabilir Tam Yüz Maskeleri 6000 Serisi
- Süngü montajı, filtrenin bükülmesini ve montaj kolaylığı için yerine oturmasını sağlar.
- Yedek parça ve aksesuarlar için lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz

3M 6059 ABEK1
Org.-İnorg. Asit-Amon. Gaz Buhar Filtresi

EN143 : 2000



- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi
- Gaz ve Buhar Kartuşu 6059 organik buhar tehlikesine karşı korur.
- Filtreler, bir süngü bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir

Gaz ve Buhar Filtresi 6059, organik buharlara karşı koruma sağlar.

3M 6057 ABE1
Org. - İnorg. Asit Gaz Buhar Filtresi

EN143 : 2000



- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- İkiz filtre dizaynı iyi denge ve rahat görüş alanı sağlar
- Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi
- Filtreler, bir süngü bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir

Gaz ve Buhar Filtresi 6057, organik buharlara karşı koruma sağlar.

SOLUNUM KORUYUCULAR

3M 6055 A2 Organik Gaz / Buhar Filtresi

EN143 : 2000



- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi
- Gaz ve Buhar Kartuşu 6055 organik buhar tehlikesine karşı korur.
- Filtreler, bir süngü bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir

Gaz ve Buhar Filtresi 6055, organik buharlara karşı koruma sağlar.

3M 6051 A1 Organik Gaz / Buhar Filtresi

EN143 : 2000



- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Kolay oturma için Bayonet bağlantı sistemi
- Gaz ve Buhar Kartuşu 6051 organik buhar tehlikesine karşı korur.
- Filtreler, bir süngü bağlantı sistemi ile donatılmış tüm 3M Yarım ve Tam Yüz Maskelerinde kullanılabilir

Gaz ve Buhar Filtresi 6051, organik buharlara karşı koruma sağlar.

3M 5935 P3 Toz ve Sis Filtresi

EN143 : 2000



- Filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar: İlaç, toz kimyasallar, inşaat, seramik ocakları, refrakter malzemeler, dökümhane, ziraat, ahşap işçiliği ve gıda sektörü.
- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar
- Süngü montajı, filtrelerin montaj kolaylığı için yerine oturmasını sağlar

Partikül Filtresi 5935, katı ve sıvı parçacıklara karşı karşı koruma sağlar.

3M 5925 P2 Toz ve Sis Filtresi

EN143 : 2000



- Filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar: Ziraat, İnşaat, Gıda Sektörü, Dökümhane, Ecza, Toz kimyasallar, Seramik ocakları, Refrakter malzemeler, Ahşap işçiliği
- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar
- Süngü montajı, filtrelerin montaj kolaylığı için yerine oturmasını sağlar

Partikül Filtresi 5925, katı ve sıvı parçacıklara karşı karşı koruma sağlar.

3M 5911 P1 Toz ve Sis Filtresi

EN143 : 2000



- Son derece hafif
- Düşük solunum direnci
- Mükemmel görüş alanı
- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.

Partikül Filtresi (P1) partiküllere karşı korur

3M 6038 P3 Organik-Ozon Solo Filtre

EN143: 2000



- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- 3M Bayonet Bağlantı Sistemi kullanır
- Zorlu ve nemli ortamlara karşı koruma için plastik kutu içinde kapsüllenen filtre ortamı
- Bayonet Filtre Bağlantı Sistemine sahip 3M tüm 3M Yeniden Kullanılabilir Yarım ve Tam Yüz Maskeleri ile kullanıma uygundur

Partikül Filtresi 6038, zorlu uygulamalar için dengeli plastik kafesi içinde katı ve sıvı partiküllere karşı P3R, 10 x ESD'ye kadar HF ve ek olarak OEL kapsamındaki organik buhar ve asit gazlarına karşı koruma sağlar.

SOLUNUM KORUYUCULAR



3M 2125 P2 Toz ve Sis Duman Filtresi
EN143:2000

- 3M 6000 ve 3M 7000 Serisi Yarım Yüz ve Tam Yüz Maskeleri için uygundur.
- Kağıt endüstrisi ve mayalama endüstrisinde yönelik filtreler için tipik endüstriyel uygulamalar.
- Bayonet bağlantı sistemi hassas ve güvenli kilitleme sağlar
- Yedek parça ve aksesuarlar için lütfen satış temsilciniz ile irtibata geçiniz

Partikül Filtresi



GVS ABEK1P3 SPR492 Filtre
EN14387:2008

- Organik/İnorganik/Asit ve Amonyak Bazlı Kimyasallar Gibi Zehirli Gaz ve buharlara ve toz/partiküle karşı Koruma Sağlar.
- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruması sağlanabilir.



GVS ABEK1 SPR489 Filtre
EN14387:2008

- Organik/İnorganik/Asit ve Amonyak Bazlı Kimyasallar Gibi Zehirli Gaz ve buharlara Karşı Koruma Sağlar.
- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruması sağlanabilir.



GVS ABE1P SPR582 Filtre
EN14387: 2004 + A1: 2008
ABE1P3 R D CE 2797

- Kombine Organik/İnorganik/Asit Gazı ve Toz Filtresi
- Kaynama noktası 65 ° C'nin üzerinde olan organik gazlar ve buharlar, inorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç), kükürt dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar ve toz/partikül karşı koruma sağlar.



GVS A2P3 SPR497 Filtre
EN14387:2008

- Organik gaz/buhar ve toza karşı koruma için kombine yedek filtreler
- Yüze mükemmel uyum sağlayan kompakt, hafif ve esnek tasarım
- Düşük solunum direnci, daha uzun süreli kullanım için performansını artırır
- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruma ömrünü uzatabilirsiniz.



GVS A1P3 SPR3 Filtre
EN14387: 2004 + A1: 2008
ABE1P3 R D CE 2797

- A1P3 organik gaz ve buharlara, inorganik gaz ve buharlara, buharlara karşı koruyucu kombine gaz filtresi
- Boya yaparken kullanılabilir
- Eklenmiş P3 filtresi ile partiküllere karşı koruma ve daha uzun filtre ömrü
- Akıllı valf sayesinde maske içerisindeki nemli hava kolayca maske dışına aktarılır

SOLUNUM KORUYUCULAR

GVS A1 SPR513 Filtre
EN14387:2008



- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruması sağlanabilir.
- Hipo-alerjik, kokusuz, FDA uyumlu ve lateks ya da silikon içermez.

GVS B1P SPR426 Filtre
EN14387 (R D)



- B1P3 kombine inorganik gaz/buhar ve toz filtresi
- Filtre üzerine SPM420 set veya SPM421 ön ped ilave ederek; P3 toz (partikül) koruma ömrünü uzatabilirsiniz.

GVS E1 SPR516 Filtre
EN14387:2008



- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruması sağlanabilir.

GVS AE1 SPR519 Filtre
EN14387:2008



- Organik ve Asit gaz ve buharına Karşı Koruma Sağlar.
- Filtre üzerine SPM523 tutucu kapak ile SPM524 ön filtre ilave ederek; P3 toz (partikül) koruması sağlanabilir.

Drager A1 Filtre
EN 14387:2004



- Drager X-plore 3300, 3500, 5500 maskeleri ile çalışır.
- Bayonet bağlantı özelliğine sahiptir.

Drager A1B1E1K1 serisi gaz maskesi filtresi, çalışılan çevre şartlarının değişkenliğine göre karşılaşılması muhtemel çeşitli gazların filtrelenmesi ve rahat çalışma imkanının sağlanması adına kullanılan bir filtredir.
Kaynama derecesi 65°C ve üzerinde olan organik bileşenlere ait gaz ve buharlara, inorganik gazlar ve buharlara, sülfür oksit ve hidrojen klorür ve amonyağa karşı tam koruma sağlar. Farklı iş sahalarında kullanımı sağlaması, onu gaz maskesi filtreleri arasında kullanıcılar tarafından vazgeçilmez bir konuma getirmektedir.

Drager X-Plore A2B2E2K2 Filtre
EN 14387:2004 + A1:2008



- Bağlantı Özelliği : Rd40 (vidalı)
- Koruduğu Maddeler : Organik bileşenlere ait gaz ve buharlar (kaynama derecesi > 65 °C), inorganik gazlar ve buharlar (klor, hidrojensülfür, hidrosiyanik asit,vb.), Sülfirdioksit, Hidrojenklörür, Amonyak
- Uyumlu Maske Modelleri : Drager X-plore 6300, 6530, 6570

DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİK

DISINFECTANT AND ANTISEPTIC

Dezenfektan ve antiseptiklerimize göz atmak için QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

Dezenfektanlar

Alkol bazlı el dezenfektanları, özellikle okullar ve ofisler gibi yoğun ortamlarda mikropların ve hastalığa neden olan bakterilerin yayılmasını engellemeye yardımcı olur:

Mikropların Yayılmasını Durdurun: Yapılan araştırmalara göre her 5 kişiden 1'i düzenli olarak ellerini yıkamıyor. Yapanların %70'i sabun kullanmıyor. Önemli alanlarda (banyolar ve mutfaklar dahil) el dezenfektanı sağlamak, insanların dezenfektan kullanmasını ve zararlı bakterileri öldürmek için yaygınlaştırılmasını daha olası hale getirir.

İyi Hijyen ve Sağlığı Teşvik Edin: Sağlıklı bir yapı üretkendir. American Journal of Infection Control (AJIC) 'de yapılan bir araştırma, okullarda el dezenfektanlarının kullanılmasının teşvik edilmesinin devamsızlığı neredeyse %20 oranında azalttığını tespit etmiştir!

Tasarruf Edin: Ekstra bir önlem olarak, birçok kişi banyo veya mutfaklardan çıkarken kapıları açmak için kağıt havlu kullanacaktır. El dezenfektanlarının çıkışların yakınına yerleştirilmesi, insanların ek bir karışıklık yaratmaya gerek kalmadan kendilerini mikroplardan korumalarını kolaylaştırır.

El Dezenfektanı En Etkili Olarak Nasıl Kullanılır?

El dezenfektanını, yapması gereken işi yaptığından emin olmak için doğru şekilde kullanmanız önemlidir - mikropları yayılmadan önce ortadan kaldırın:

Elleriniz Kirliyse El Dezenfektanı Kullanmayın: El dezenfektanları ellerinizi temizlemek için tasarlanmamıştır. Kalıntıları yağ veya kir gibi dezenfekte etmeleri amaçlanmıştır, el dezenfektanlarının cildinize nüfuz etmesini önleyin.

Doğru Miktarda Dezenfektan Kullanın: El dezenfektanı söz konusu olduğunda, daha azı daha fazla anlamına gelmez. Elinizin her yerini iyice kaplayacak kadar uygulamanız gerekir. Arkalarını veya parmaklarını unutma!

Elleriniz Kuruyana Kadar Sürün: Bu şekilde, en önemli yüzeylerin hepsiyle temas ettiğinden emin olabilirsiniz.

Diğer önleyici tedbirlerle (uygun el yıkama ve temas noktası temizliği gibi) birleştirildiğinde, el dezenfektanı kullanmak sizi (ve binanızdaki herkesi!) grip ve diğer hastalıklara karşı korumaya yardımcı olacaktır.

DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLER



Konix El Dezenfektan Jeli 50 ML

EN 13727
EN 13624
EN 14476

- %65 etil alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ruhsatlıdır.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- İçerdiği nemlendirici sayesinde alkolden kaynaklanan cilt tahrişini önleyerek elleri nemlendirir.
- Yapışkanlık hissi vermez, hızlı kurur, durulama gerektirmez.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El Dezenfektan Jeli 100 ML

EN 13727
EN 13624
EN 14476

- %65 etil alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ruhsatlıdır.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- İçerdiği nemlendirici sayesinde alkolden kaynaklanan cilt tahrişini önleyerek elleri nemlendirir.
- Yapışkanlık hissi vermez, hızlı kurur, durulama gerektirmez.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El Dezenfektan Jeli 250 ML

EN 13727
EN 13624
EN 14476

- %65 etil alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ruhsatlıdır.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- İçerdiği nemlendirici sayesinde alkolden kaynaklanan cilt tahrişini önleyerek elleri nemlendirir.
- Yapışkanlık hissi vermez, hızlı kurur, durulama gerektirmez.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El Dezenfektan Jeli 500 ML

EN 13727
EN 13624
EN 14476

- %65 etil alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ruhsatlıdır.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- İçerdiği nemlendirici sayesinde alkolden kaynaklanan cilt tahrişini önleyerek elleri nemlendirir.
- Yapışkanlık hissi vermez, hızlı kurur, durulama gerektirmez.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El Dezenfektan Jeli 1000 ML

EN 13727
EN 13624
EN 14476

- %65 etil alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ruhsatlıdır.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- İçerdiği nemlendirici sayesinde alkolden kaynaklanan cilt tahrişini önleyerek elleri nemlendirir.
- Yapışkanlık hissi vermez, hızlı kurur, durulama gerektirmez.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El Dezenfektan Jeli 5000 ML

EN 13727
EN 13624
EN 14476

- %65 etil alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- Sağlık Bakanlığı tarafından biyosidal ruhsatlıdır.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- İçerdiği nemlendirici sayesinde alkolden kaynaklanan cilt tahrişini önleyerek elleri nemlendirir.
- Yapışkanlık hissi vermez, hızlı kurur, durulama gerektirmez.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.

DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLER



Konix El ve Cilt Antiseptiği 50 ML Sprey
EN 14476

- %70 alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkinliği bağımsız test kuruluşu Acıbadem Labcell tarafından kanıtlanmıştır.
- EN 14476 standartlarına uygun test edilmiştir ve bu standartlarda belirtilen MERS ve SARS ailesi virüslerine karşı virüsidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El ve Cilt Antiseptiği 100 ML Sprey
EN 14476

- %70 alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkinliği bağımsız test kuruluşu Acıbadem Labcell tarafından kanıtlanmıştır.
- EN 14476 standartlarına uygun test edilmiştir ve bu standartlarda belirtilen MERS ve SARS ailesi virüslerine karşı virüsidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El ve Cilt Antiseptiği 250 ML
EN 14476

- %70 alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkinliği bağımsız test kuruluşu Acıbadem Labcell tarafından kanıtlanmıştır.
- EN 14476 standartlarına uygun test edilmiştir ve bu standartlarda belirtilen MERS ve SARS ailesi virüslerine karşı virüsidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El ve Cilt Antiseptiği 250 ML Sprey
EN 14476

- %70 alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkinliği bağımsız test kuruluşu Acıbadem Labcell tarafından kanıtlanmıştır.
- EN 14476 standartlarına uygun test edilmiştir ve bu standartlarda belirtilen MERS ve SARS ailesi virüslerine karşı virüsidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El ve Cilt Antiseptiği 1000 ML
EN 14476

- %70 alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkinliği bağımsız test kuruluşu Acıbadem Labcell tarafından kanıtlanmıştır.
- EN 14476 standartlarına uygun test edilmiştir ve bu standartlarda belirtilen MERS ve SARS ailesi virüslerine karşı virüsidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.



Konix El ve Cilt Antiseptiği 5000 ML
EN 14476

- %70 alkollü içeriği hızlı etki gösterir. Antimikrobiyal etki ve hızlı koruma sağlar.
- ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından "FDA" onaylıdır.
- Yeni Tip Koronavirüs SARS-CoV-2 virüsüne karşı etkinliği bağımsız test kuruluşu Acıbadem Labcell tarafından kanıtlanmıştır.
- EN 14476 standartlarına uygun test edilmiştir ve bu standartlarda belirtilen MERS ve SARS ailesi virüslerine karşı virüsidal aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır.
- Ellerinizde yumuşak bir his ve hoş bir koku bırakır.

DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLER

Konix Islak Temizlik Bezi 375'li



- Su, deterjan, bez, paspas ve zamandan tasarruf sağlamak için 375 adet hijyenik temizlik bezi içerir.
- Alkol bazlı formülü ile hızla kuruyarak silinen yüzeylerde iz ve leke bırakmaz.
- Alkole dayanıklı tüm yüzeylerde güvenli kullanım sağlar.
- Hızlı etki, maksimum ve kalıcı hijyen sağlar.

İhtiyaç duyulan tüm yüzeylerin, duvarların, zeminlerin ve gıda maddelerinin temas ettiği yerlerin temizliğinde hijyen sağlamak amacı ile kullanılır.

İçeriğindeki alkol sayesinde yüksek hijyen sağlar.

Konix AF Kullanıma Hazır Alkol Bazlı Yer ve Yüzey Dezenfektanı



- Alkole dayanıklı tüm yüzeylerde kullanabilirsiniz.
- Hızlı etki hızlı kuruma özelliği bulunur.

Konix AF, hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır. Hastanelerde kritik alanlar dahil tüm yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan, aldehit içermeyen kullanıma hazır dezenfektandır.

Konix AF Yer ve Yüzey Dezenfektanı Aerosol



- Otomatik/Sürekli Püskürtme Teknolojisi
- Hızlı ve Etkili Dezenfeksiyon
- Çevreye Duyarlı

Bakteri, virüs ve mantarlara karşı %99.9 koruma sağlar. İtici gaz olarak nitrojenden oluşan basınçlı havayı kullanır.

Konix AF Kullanıma Hazır Alkol Bazlı Yer ve Yüzey Dezenfektanı



- Alkole dayanıklı tüm yüzeylerde kullanabilirsiniz.
- Hızlı etki hızlı kuruma özelliği bulunur.

Konix AF, hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır. Hastanelerde kritik alanlar dahil tüm yer ve yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan, aldehit içermeyen kullanıma hazır dezenfektandır.

Konix AF YD-1 Konsantre Aldehitsiz Ekipman ve Yüzey Dezenfektan



- QAC Bazlı.
- Aynı anda temizlik ve dezenfeksiyon.
- Aldehit ve fenol içermez.
- Tüm yüzeylerde kullanıma uygun.
- Durulama gerektirmeyen formülasyon.

Tüm yüzey ve materyallerle kullanıma uygun konsatre yer ve yüzey dezenfektanıdır.

DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİKLER

Konix Manuel Dezenfektan Dispenseri



- Sıvı veya jel formda kullanıma uygun
- KONIX 1 Lt El ve Cilt Antiseptiği, KONIX 500 ml El ve Cilt Antiseptiği, KONIX 1 Lt El Dezenfektan Jeli ve KONIX 500 n El Dezenfektan Jeli olmak üzere 4 farklı ürüne adapte olabilme özelliği

Konix Otomatik Dezenfektan Dispenseri



- Dolum kapasitesi: 1 Lt
- Pilli veya elektrikli çalışma özelliği
- Tek ya da çift püskürtme opsiyonu

Konix VJET - 90M Otomatik Dezenfektan Dispenseri



- Ebat: 250x250x1220 mm
- Çalışma Metodu: Temassız- IR Sensör
- Sprey Nozül Sayısı: 1
- Püskürtme Kapasitesi: 1.5-2 ml
- Püskürtme Süresi: 2 saniye (1-10 saniye ayarlanabilir)
- Tank Kapasitesi: 5 Lt

Konix VJET - 90S Otomatik Dezenfektan Dispenseri



- Ebat: 354x408x1300 mm
- Çalışma Metodu: Temassız- IR Sensör
- Sprey Nozül Sayısı: 2
- Püskürtme Kapasitesi: 3-5 ml
- Püskürtme Süresi: 2 saniye (1-10 saniye ayarlanabilir)
- Tank Kapasitesi: 6 Lt

Yedek İthal Pompa



- Püskürtme özelliğine sahiptir

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ

WORK SHOES AND WORK BOOTS

İş ayakkabılarımıza
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

DEMİR SAFETY

Base feel the comfort

GEZER www.gezer.com

uvex

Polly Boot INNOVATION

DERBY

YDS

PALALI

İş Ayakkabıları ve İş Çizmeleri

Ayaklarınız tüm vücudunuzu destekler ve - kelimenin tam anlamıyla - günlük olarak ağır yükler taşır. Bu nedenle özellikle iş yerinde ayakları korumak için uygun ayakkabı giyilmesi önemlidir. Modern iş ayakkabıları, ayakları zorlamadan koruma sağlar. Optimum uyum ve mükemmel kullanım konforu refahı artırır, tüm kas-iskelet sistemi stresten arındırılır ve uzun süreli yaralanmalar önlenir.

İş ayakkabıları günümüzde hem üretim hem de hizmet endüstrisinin hemen hemen tüm alanlarında standarttır. Mühendisler, fabrika çalışanları veya lojistikçiler olmasına bakılmaksızın - ayak koruması kadar yaygın olarak kabul edilen neredeyse hiçbir kişisel koruyucu ekipman (KKD) türü yoktur. Doğru ürünler ile iş kazalarının önüne geçilebilir ve iş yerinde güvenlik artırılabilir.

İdeal ayak koruması, aşağıdaki tehlikelerden kaynaklanan yaralanmaları önler:

Fiziksel: düşen nesneler, ezilme, penetrasyon
Termal: erimiş metal sıçraması, ısı, hava koşulları, soğuk
Elektriksel: canlı ekipmana dokunmak, tehlikeli alanlarda elektrostatik birikim nedeniyle kıvılcım oluşumu
Kimyasal: asitler, alkaliler, yağlar, gresler, yakıtlar
İşe gidip gelirken oluşan kazalar: bükülmüş bilekler, kayma, takılma.
Uzun süreli yaralanmalar: sırt ve diz şikayetleri

Ayak koruması temelde iki kategoriye ayrılabilir: İş ayakkabıları ve güvenlik ayakkabıları. Aradaki fark, eskiden çoğunlukla çelikten yapılan ve günümüzde de alüminyum veya yüksek kaliteli kompozit malzemelerden yapılan parmak koruma başlığındadır. Güvenlik ayakkabılarının kapağı vardır; iş ayakkabısının yoktur. Bu nedenle, ikinci çeşit, öncelikle tıp mesleklerinde, gastronomide, polis gücünde ve orduda kullanılmaktadır. Güvenlik sandaletleri, ayakkabıları veya botları daha yüksek derecede koruma sağlar. İş yerindeki farklı gereksinimleri karşılamak için her iki kategori de çeşitli koruma sınıflarına ayrılmıştır. İş güvenliği ayakkabıları ayrı bir alt kategoridir ve şık tasarımlara sahiptir.

KORUMA ÖZELLİKLERİ



Çelik Burun Koruyucu (200J)
Steel Toe Protector (200J)



A
Antistatik Ayakkabı
Antistatic Shoe



E
Topuk Enerji Absorpsiyonu
Heel Energy Absorption



WRU
Suya Dayanıklı Saya
Water Resistant Upper



P
Çelik Ara Taban
Steel Midsole



Kaymaz Taban
Slip Resistant Outsole



Su Buharı Geçirgenliği
Water Vapor Permeability



CI
Soğua Karşı Yalıtım
Cold Insulation



Aşınmaya Dayanıklı Taban
Abrasion Resistant Outsole



Hidrolize Dayanıklı Taban
Hydrolysis Resistant Outsole



WR
Su Geçirmez Ayakkabı
Water Resistant

KORUMA ÖZELLİKLERİ

S1	Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban
S1P	Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, çelik ara taban
S2	Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, suya dayanıklı
S3	Antistatik, şok emici topuk bölgesi, yağa dayanıklı taban, suya dayanıklı, çelik ara taban
S4	200 jule Parmak Koruması. Kauçuk veya polimer malzemeden üretilmiş (su geçirmez). Anti-Statik özellikler, Enerji Emici topuk alanı.
S5	As ve S4 ye ek olarak delinmeye karşı güçlendirilmiş orta taban

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



Pars HSC 114 S1

EN ISO 20345:2013
(+A1:2008)

PARS

- Antistatik şok emici ve kaydırmaz taban
- Cırtlı ön kısım ile kolay kullanım avantajı
- Aşınma ve yıpranmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir
- Çelik burunu darbeye ve sıkışmalara karşı ekstra korumalıdır
- Topuk bölgesinde şoka karşı koruma, ayakkabı derisi suya karşı emme ve suyun içeriye sızmasına karşı dayanıklılık gösterir, üzerindeki süet suyun kayıp gitmesine yardımcı olur
- Soğuk ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- %100 Hakiki deri nefes alabilen astar ve antistatik taban



Pars HSC 114 S1P

EN ISO 20345:2013
(+A1:2008)

PARS

- Antistatik şok emici ve kaydırmaz taban
- Cırtlı ön kısım ile kolay kullanım avantajı
- Aşınma ve yıpranmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir
- Çelik burunu darbeye ve sıkışmalara karşı ekstra korumalıdır
- Topuk bölgesinde şoka karşı koruma, ayakkabı derisi suya karşı emme ve suyun içeriye sızmasına karşı dayanıklılık gösterir, üzerindeki süet suyun kayıp gitmesine yardımcı olur.
- Soğuk ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- %100 Hakiki deri nefes alabilen astar ve antistatik taban
- Çelik ara taban, çivi batmalarına vs. karşı koruma sağlar.



Pars HSC 110 S2

EN ISO 20345:2013
(+A1:2008)

PARS

- Antistatik şok emici ve kaydırmaz taban
- Bağcıklıdır
- Aşınma ve yıpranmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir
- Çelik burunu darbeye ve sıkışmalara karşı ekstra korumalıdır
- Topuk bölgesinde şoka karşı koruma, ayakkabı derisi suya karşı emme ve suyun içeriye sızmasına karşı dayanıklılık gösterir, üzerindeki deri suyun kayıp gitmesine yardımcı olur
- Soğuk ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- %100 Hakiki deri nefes alabilen astar ve antistatik taban



Pars HSC 110 S3

EN ISO 20345:2013
(+A1:2008)

PARS

- Çift yoğunluklu poliüretan(PU) taban teknolojisi kullanılmıştır.
- Bağcıklıdır
- Aşınma ve yıpranmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir
- Çelik burun koruyucu 200 joule kadar koruma sağlar
- Topuk bölgesinde şoka karşı koruma, ayakkabı derisi suya karşı emme ve suyun içeriye sızmasına karşı dayanıklılık gösterir, üzerindeki deri suyun kayıp gitmesine yardımcı olur
- Soğuk ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- %100 Hakiki deri nefes alabilen astar ve antistatik taban
- Çelik ara taban, çivi batmalarına vs. karşı koruma sağlar



Pars HSC 111 S2

EN ISO 20345:2013
(+A1:2008)

PARS

- Antistatik şok emici ve kaydırmaz taban
- Bağcıklıdır
- Aşınma ve yıpranmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir
- Çelik burunu darbeye ve sıkışmalara karşı ekstra korumalıdır
- Topuk bölgesinde şoka karşı koruma, ayakkabı derisi suya karşı emme ve suyun içeriye sızmasına karşı dayanıklılık gösterir, üzerindeki deri suyun kayıp gitmesine yardımcı olur
- Soğuk ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- %100 Hakiki deri nefes alabilen astar ve antistatik taban



Pars HSC 111 S3

EN ISO 20345:2013
(+A1:2008)

PARS

- Çift yoğunluklu poliüretan(PU) taban teknolojisi kullanılmıştır
- Bağcıklıdır
- Aşınma ve yıpranmaya karşı üstün dayanıklılık gösterir
- Çelik burun koruyucu 200 joule kadar koruma sağlar
- Topuk bölgesinde şoka karşı koruma, ayakkabı derisi suya karşı emme ve suyun içeriye sızmasına karşı dayanıklılık gösterir, üzerindeki deri suyun kayıp gitmesine yardımcı olur
- Soğuk ve ısıya karşı yalıtım sağlar
- %100 Hakiki deri nefes alabilen astar ve antistatik taban
- Çelik ara taban, çivi batmalarına vs. karşı koruma sağlar

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ

Base B1000B K-ROAD S3 HRO CI SRC
UNI EN ISO 20345:12



- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip şık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Yerleşil SmellStop teknolojisine sahiptir. Kalıcı anti-bakteriyel kumaş astarlıdır. Kötü kokuları engeller.

Base B1001B K-ROAD TOP S3 HRO CI SRC
UNI EN ISO 20345:12



- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip şık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Yerleşil SmellStop teknolojisine sahiptir. Kalıcı anti-bakteriyel kumaş astarlıdır. Kötü kokuları engeller.

Base B0897 BE-POWERFUL S3 WR SRC
UNI EN ISO 20345:12



- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip şık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Yerleşil SmellStop teknolojisine sahiptir. Kalıcı anti-bakteriyel kumaş astarlıdır. Kötü kokuları engeller.

Base B0898 BE-POWERFUL TOP WR SRC
UNI EN ISO 20345:12



- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip şık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Yerleşil SmellStop teknolojisine sahiptir. Kalıcı anti-bakteriyel kumaş astarlıdır. Kötü kokuları engeller.

Base B1004B K-MOVE S1P HRO SRC
UNI EN ISO 20345:12



- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip şık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Yerleşil SmellStop teknolojisine sahiptir. Kalıcı anti-bakteriyel kumaş astarlıdır. Kötü kokuları engeller.

Base B1004C K-SPEED S1P HRO SRC
UNI EN ISO 20345:12



- İnanılmaz bir dinamik konfor hissi sunmak için tasarlanmış stabilite kontrollü ilk güvenlik ayakkabısı.
- IDAPTIV teknolojisine sahip şık ve modern bir güvenlik botudur. Kullanıldığı çevreye uyum sağlamanın yanı sıra iyi bir duruş sağlamaya yardımcıdır. Suya dayanıklıdır. Hafifletilmiş özel alüminyum burnu ile parmaklarınızı korur.
- Yerleşil SmellStop teknolojisine sahiptir. Kalıcı anti-bakteriyel kumaş astarlıdır. Kötü kokuları engeller.

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



Uvex 1 S1 SRC
EN ISO 20345:2011

uvex

- EN ISO 20345:2011 standardına göre S3 SRC koruma sınıfı koruyucu ayakkabı
- Koruyucu ayakkabı, 35 megaohm'un altındaki hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- Sırçalı yumuşak deri saya malzemesi
- Çelik burun koruması ve delinmeye dirençli çelik orta taban
- Mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş dış taban



Uvex 1 S2 SRC
EN ISO 20345:2011

uvex

- EN ISO 20345:2011'e göre S2 SRC koruma sınıfı
- ESD onaylı: kaçak direnci < 35 MO
- Kaymaz dış taban, yağa ve petrole karşı dirençli, suya dirençli saya
- Hafif, metal içermeyen burun koruması
- Hava alabilen mikro velur saya (krom alerjisi olanlar için uygun)



Uvex 2 trend S1 SRC
EN ISO 20345:2011

uvex

- EN ISO 20345:2011 standardına göre S1 SRC koruma sınıfı koruyucu ayakkabı
- Koruyucu ayakkabı, 35 megaohm'un altındaki hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- Nefes alabilen, mikro velur saya malzemesi
- Çelik burun koruması
- Mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş dış taban



Uvex 2 trend S2 SRC
EN ISO 20345:2011

uvex

- EN ISO 20345:2011 standardına göre S2 SRC koruma sınıfı koruyucu ayakkabı
- Koruyucu ayakkabı, 35 megaohm'un altındaki hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- Nefes alabilen, mikro velur saya malzemesi
- Çelik burun koruması
- Mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş dış taban



Uvex 2 trend S3 SRC
EN ISO 20345:2011

uvex

- EN ISO 20345:2011 standardına göre S3 SRC koruma sınıfı koruyucu ayakkabı
- Koruyucu ayakkabı, 35 megaohm'un altındaki hacim direnciyle ESD gerekliliklerini karşılar
- Sırçalı yumuşak deri saya malzemesi
- Çelik burun koruması ve delinmeye dirençli çelik orta taban
- Mükemmel kayma dirençli, çift yoğunluklu poliüretandan üretilmiş dış taban



Uvex 2 S3 SRC
EN ISO 20345:2011

uvex

- EN 20345:2011'e göre S3 SRC koruma sınıfı
- ESD onaylı: kaçak direnci < 35 MΩ
- Kaymaz PU/PU dış taban, delinmeye dirençli, metal içermeyen orta taban, yağa ve petrole karşı dirençli, su itici saya
- Hafif, metal içermeyen burun koruması
- Hidrofobik yumuşak sığır derisi

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ

U-Power SENNA S1P SRC



- Ultra Nefes alabilen yumuşak suet deri, BOLTONY eklemeleri
- Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Aluminum burun koruyucu
- Sırçalı yumuşak deri saya malzemesi
- Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
- Yeni Jenerasyon PU/PU, Antistatik , Anti-Slip, Oil Resistant dış taban

U-Power SPRINT S1 SRC ESD



- Reflektörlü, hava kanallı panel destekli özel işlentili yumuşak süet
- Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite burun koruyucu
- Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
- Yeni jenerasyon Teknopolimer U-GRIP Taban (PU/PU)

U-Power BJORN S3 SRC



- Suya Dayanikli Pull-Up Deri
- Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Aluminum burun koruyucu
- Yumuşak poliüretan ve özel astarlı POLYSOFT tabanlık
- Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
- Yeni Jenerasyon PU/PU, Antistatik , Anti-Slip, Oil Resistant dış taban

U-Power WALTER S3 SRC



- Suya dayanikli Pull-Up deri
- Nefes alabilen, su gecirmez membranli ve gozenekli Air-Toe Aluminium burun koruyucu
- Yumuşak poliüretan ve özel astarlı POLYSOFT tabanlık
- Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
- Yeni Jenerasyon PU/PU, Antistatik , Anti-Slip, Oil Resistant dış taban

U-Power BULLS S3 SRC HI CI HRO



- Reflektifli, suya dayanıklı, kromlu baskılı vidala deri
- Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite burun koruyucu
- Çelik ara taban
- Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
- Antistatik, ekstra kayma dirençli, 300 °C'ye dayanıklı SCS nitril kauçuk taban

U-Power GREENLAND UK S3 SRC



- Reflektörlü, Topuk - Burun Polimer takviyeli, suya dayanıklı Pull-Up deri
- Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite burun koruyucu
- Konfor sağlayan düşük yoğunluklu PU orta taban
- PU/PU kolay temizlenebilir dış taban (SCS)

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



YDS GPP 01 PC
EN ISO 20345

- Nefes Alabilir Hakiki Süet Deri
- Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- 200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP" burun (metal olmayan)
- Metal Dedektörde algılanmama
- Antistatik
- X-ray taramasında görüntülenmeme



YDS GPP 05 GH NV
EN ISO 20345

- Nefes Alabilir Hakiki Süet Deri
- Çift Yoğunluklu Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik" burun.
- SRC Üstün Kayma Direnci
- Antistatik
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir ,nefes alabilir tabanlık



YDS ELSP 1090 S2
EN ISO 20345

- Nefes Alabilir Hakiki Deri
- Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- Antistatik
- Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- SRC Üstün Kayma Direnci
- Anatomik olarak şekillendirilmiş, çıkartılabilir ,nefes alabilir tabanlık
- 200 J'e kadar koruma sağlayan "Çelik" burun.



YDS UL 200 S1 P
EN ISO 20345

- Nefes Alabilir Hakiki Deri
- Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- Batmaya karşı dayanıklı "L-PROTECTION" ara taban kullanılmıştır.
- Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- SRC Üstün Kayma Direnci
- 200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP" burun (metal olmayan)



YDS UL 100 S3
EN ISO 20345

- Nefes Alabilir Hakiki Deri
- Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- Batmaya karşı dayanıklı "L-PROTECTION" ara taban kullanılmıştır.
- YDS tarafından geliştirilmiş özel hafif taban FLYWEIGHT
- Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- SRC Üstün Kayma Direnci
- 200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP" burun (metal olmayan)



YDS UL 110 S3
EN ISO 20345

- Nefes Alabilir Hakiki Deri
- Enjeksiyon Taban Teknolojisi
- Batmaya karşı dayanıklı "L-PROTECTION" ara taban kullanılmıştır.
- YDS tarafından geliştirilmiş özel hafif taban FLYWEIGHT
- Şok absorbsiyonu ve yumuşaklığı sayesinde kullanıcıya en uygun konforu sağlar.
- SRC Üstün Kayma Direnci
- 200 J'e kadar koruma sağlayan "NON METALLIC POLICAP" burun (metal olmayan)

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ

Demir Safety STFS 1217 S1



DEMİR SAFETY

- Ultra Nefes alabilen yumuşak suet deri, BOLTONY eklemeleri
- Astar : aşınma dirençli, nefes alabilen tekstil astar, Mostra, Nefes alabilir,poliüretan mostra
- Taban : çift yoğunluklu, antistatik, darbe emici, kayma dirençli taban.

Demir Safety STFC 1418



DEMİR SAFETY

- Çift yoğunluklu Pu dış taban / Pu orta taban, Çift yoğunluklu Tpu dış taban / Pu orta taban
- Nefes alabilir özellikli suya dirençli cilt deri
- Yıpranmaya dayanıklı ter emici tekstil
- Kompozit burun koruma

Demir Safety FFC 1703 CRZ



DEMİR SAFETY

- Çift Yoğunluklu Pu Dış Taban / Pu Orta Taban
- Nefes Alabilir Özellikli Süet Deri Air File Tekstil
- Yıpranmaya Dayanıklı Nefes Alabilir Ter Emici Air File Tekstil
- Kompozit burun koruma

Demir Safety FFC 1703 SD



DEMİR SAFETY

- Çift Yoğunluklu Pu Dış Taban / Pu Orta Taban
- Nefes Alabilir Özellikli Süet Deri Air File Tekstil
- Yıpranmaya Dayanıklı Nefes Alabilir Ter Emici Air File Tekstil
- Kompozit burun koruma

Demir Safety 1412 S2



DEMİR SAFETY

- Taban: Çift yoğunluklu Pu dış taban / Pu orta taban, Saya Nefes alabilir özellikli suya dirençli deri
- Özellik: Kaynak için kapaklı
  Astar Yıpranmaya dayanıklı ter emici tekstil
- Çelik burun koruma

Demir Safety 1210 S2



DEMİR SAFETY

- Su geçirmez sığır derisi
- Aşınma dirençli, nefes alabilen tekstil astar
- Nefes alabilir, poliüretan mostra
- Çift yoğunluklu poliüretan, Antistatik, darbe emici, kayma dirençli

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



PALALI KOD 117K
PVC Çelik Burunlu ve Çelik Tabanlı Soğuk Hava Emniyet Çizmesi (S5)
TS EN ISO 20345

PALALI

- Uzun modelleri 38 cm, kısa modelleri 26 cm'dir.
- İçinde 3 mm kalınlığında,hava yastıklı sisteme sahip iç astarı bulunmaktadır.İç tabanında %70 polyester, %30 pamukla kaplı eva taban bulunmaktadır.
- Çıkarılabilen iç astarı sayesinde, nemlendiğinde kurutulabilir.
- Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
- Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
- Çelik burunu ,çelik takviyeli kalın tabanı ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.



PALALI KOD 118
PVC Çelik Burunlu Emniyet Çizmesi TS EN ISO 2345 (S4)
TS EN ISO 20345

PALALI

- Uzun modelleri 38 cm, kısa modelleri 26 cm'dir.
- Çelik burunu ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.
- İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
- Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
- Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
- Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.



PALALI KOD 118K
PVC Çelik Burunlu Soğuk Hava Emniyet Çizmesi (S4)
TS EN ISO 20345

PALALI

- Uzun modelleri 38 cm, kısa modelleri 26 cm'dir.
- İçinde 3 mm kalınlığında,hava yastıklı sisteme sahip iç astarı bulunmaktadır.İç tabanında %70 polyester, %30 pamukla kaplı eva taban bulunmaktadır.
- Çıkarılabilen iç astarı sayesinde, nemlendiğinde kurutulabilir.
- Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
- Çelik burnu ve bilek desteği sayesinde fiziksel etkenlere karşı dayanıklıdır.
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.



PALALI KOD 120
PVC Sanayi ve Tarım Emniyet Çizmesi
TS 7235

PALALI

- Ürünün uzun modelleri 38cm , kısa modelleri 26cm'dir.
- İçinde polyester iplikten dokuma kalın astar bulunmaktadır.
- Çıkarılabilen iç astarı sayesinde, nemlendiğinde kurutulabilir.
- Kolay temizlenir , parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
- Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
- Tabanın dişli yapısıyla aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.



PALALI KOD 121
PVC Potin Çizme

PALALI

- Ürünün yüksekliği 29 cm'dir.
- İçinde polyester iplikten kalın astar bulunmaktadır.
- Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
- Bayan ayak yapısına uygun tasarıma sahiptir.
- Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
- Tabanının dişli yapısı sayesinde aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.
- Ürünlerimizde insan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.



PALALI KOD 122
PVC Soğuk Hava Çizmesi

PALALI

- Ürünün yüksekliği 38 cm'dir.
- İçinde 3 mm kalınlığında,hava yastıklı sisteme sahip iç astarı bulunmaktadır. İç tabanında %70 polyester,
- %30 pamukla kaplı EVA taban bulunmaktadır.
- Kolay temizlenir,parlaklığını korur ve uzun ömürlüdür.
- Çıkarılabilen iç astarı sayesinde, nemlendiğinde kurutulabilir.
- Yumuşak ve rahat yapısı sayesinde kolay giyilip çıkarılabilmektedir.
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır.

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



POLLY BOOT X-POWER
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Kompozit burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Kevlar ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -40 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT ALFA
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -40 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT GALAXY VEGA
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -40 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT X-POWER
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Kompozit burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Kevlar ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -40 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT POWER
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -40 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT GALAXY SRA
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA:Seramik yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -30 Derece / 22.000 Volt'a dirençli

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



POLLY BOOT ALFA FLAT
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burunsuz, koruyucu ilave edilebilir.
- Çelik ara tabansız, koruyucu ilave edilebilir.
- Poliüretanın sağladığı hafiflik sayesinde konforlu bir yürüyüş sağlar
- SRA:Seramik yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -30 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT THERMO
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Kompozit burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Kevlar ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -50 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT GALAXY VEGA
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -30 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT X-THERMO
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Kompozit burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Kevlar ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -50 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT VOLT
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Kauçuk dış taban sayesinde yüksek elektriksel dayanım
- Kompozit burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Kevlar ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -40 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT KASIK ÇİZMESİ
EN360:2002

Polly Boot INNOVATION

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -30 Derece / 22.000 Volt'a dirençli

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



POLLY BOOT GÖĞÜS ÇİZMESİ
EN360:2002

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -30 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT POWER RIGGER BOĞAZLI
EN360:2002

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Koruyucu burunsuz, koruyucu ilave edilebilir
- Koruyucu ara tabansız, koruyucu ilave edilebilir
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -30 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT GALAXY VEGA BOĞAZLI
EN360:2002

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Koruyucu burunsuz, koruyucu ilave edilebilir
- Koruyucu ara tabansız, koruyucu ilave edilebilir
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -40 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT X-POWER RIGGER
EN360:2002

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Kompozit burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Kevlar ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -50 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT POWER RIGGER BOĞAZLI
EN360:2002

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Koruyucu burunsuz, koruyucu ilave edilebilir
- Koruyucu ara tabansız, koruyucu ilave edilebilir
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -50 Derece / 22.000 Volt'a dirençli



POLLY BOOT PVC KUMAŞLI PU KASIK ÇİZME
EN360:2002

- Poliüretan sayesinde hafif, esnek ve hava transferi sağlayan yapıya sahiptir
- Koruyucu yastıklar, yanlardan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma sağlar
- Çelik burun, gelebilecek 200 joule darbeye dayanıklılık sağlar
- Çelik ara taban, kesici veya delici maddelerin ayak tabanına zarar vermesini engeller
- Darbe emici topuk, topuk kısmında yaşanabilecek ani darbelere karşı direnç sağlar
- SRA: Seramik yüzeyler + SRB: Metal yüzeyler
- ISI VE ELEKTRİK: -30 Derece / 22.000 Volt'a dirençli

İŞ AYAKKABILARI VE İŞ ÇİZMELERİ



Gezer GM.0202.00.0 Çizme
TS 9086

- PVC'den başka polimer içermez
- Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya dirençlidi

%100 Uzamada Çekme Gerilmesi:
Yüzeyde:30 kg-f/cm
Tabanda: 25 kg-f/cm
Çizme yüzü bükülme sıcaklığı -35
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300



Gezer GM.0216.00.0 Çizme
TS 9086

- PVC'den başka polimer içermez
- Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya dirençlidi

%100 Uzamada Çekme Gerilmesi:
Yüzeyde:30 kg-f/cm
Tabanda: 25 kg-f/cm
Çizme yüzü bükülme sıcaklığı -35
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300



Gezer GM.0201.00.0 Çizme
TS 9086

- Su geçirmez
- PVC'den başka polimer içermez
- Astarı örme kumaştan imal edilmiştir
- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya dirençlidi

%100 Uzamada Çekme Gerilmesi:
Yüzeyde:30 kg-f/cm
Tabanda: 25 kg-f/cm
Çizme yüzü bükülme sıcaklığı -35
Kapma Anında Uzama:
Yüzeyde: %250
Tabanda: %300



Gezer Kasık Çizme
TS 9086

- Boy 90 cm
- İnsan sağlığına zararlı madde içermez
- PVC kumaş
- %100 su geçirmez
- Kumaş kalınlığı m² ye 700-800 gr'dır
- Taban kısmı, darbelere karşı dayanıklı
- Çok soğuk havalarda dahi yumuşaklığını koruyan, kırılma ve çatlama olmayan dış yapı



Gezer Göğüs Çizme
TS 9086

- Boy 90 cm
- İnsan sağlığına zararlı madde içermez
- PVC kumaş
- %100 su geçirmez
- Kumaş kalınlığı m² ye 700-800 gr'dır
- Taban kısmı, darbelere karşı dayanıklı
- Çok soğuk havalarda dahi yumuşaklığını koruyan, kırılma ve çatlama olmayan dış yapı



Derby Krep Kauçuk Çizme
TS 9086

- Taban yapısı aşınmaya ve kaymaya karşı dayanıklıdır
- Uzun ömürlüdür
- İçinde %100 pamuklu astar bulunmaktadır
- Kış koşullalarında rahat kullanım sağlar
- İnsan sağlığına zararlı hammaddeler bulunmamaktadır.
- Kullanımı rahattır
- Su geçirmezdir
- Su ve deterjan ile kolay temizlenebilir

İŞ ELDİVENLERİ

HAND PROTECTORS

İş eldivenlerimize
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

DEMİR SAFETY

Beybi

uvex

STARLINE

ACTIVEHAND

El Koruyucular

Tüm işyeri kazalarının yüzde 25'inden fazlası el ve parmak yaralanmalarıdır. Bu nedenle, çeşitli endüstriler, uygulamalar ve tehlikeler için tasarlanmış çok çeşitli ürünlerden yararlanmak önemlidir. İş gereksinimlerinize uygun doğru el koru-masını bulmanız mümkün olmalıdır.

Mekanik Koruma Eldivenleri

Bu eldivenler, aşınmalara, kesilmelere ve delinmelere karşı koruma sağlamanın yanı sıra hafif yağlı veya kuru uygulamalarda malzemeleri işlemek için kavrama özellikleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca el becerisi ve rahatlık sağlarken farklı seviyelerde sıvı geçirmezlik ve çeşitli özel özellikler sunarlar.

Kimyasal ve Sıvı Koruyucu Eldivenler

Bunlar, çok çeşitli kimyasallara ve sıvılara, sıçramaya ve tam daldırmaya maruz kalmaya karşı üstün koruma sağlamak için üretilmiştir. Bu eldivenler aynı zaman-da zorlu ortamlarda ek koruma için farklı seviyelerde kesilme ve aşınma direnci sağlar.

Ürün Koruma Eldivenleri

Bu eldivenler, belirli yasal gerekliliklere sahip ortamlarda ürün ve işçi koruması sağlamak için tasarlanmıştır. Temiz odalar, ilaç laboratuvarları, elektronik, gıda işleme ve hizmet pazarları gibi uygulamalar için uygun özelliklere sahiptirler.

El koruması veya başka bir güvenlik giysisi arıyorsanız, gereksinimlerinizi görüşmek için lütfen bugün ekibimizle iletişime geçin.

ELDİVEN BEDENİNİZİ ÖĞRENİN


UZUNLUK: 24.8 cm
GENİŞLİK: 9.9 cm
BEDEN: 8.5

UZUNLUK: 24.6 cm
GENİŞLİK: 9.3 cm
BEDEN: 8

UZUNLUK: 23.8 cm
GENİŞLİK: 8.8 cm
BEDEN: 7.5

UZUNLUK: 23.6 cm
GENİŞLİK: 8.6 cm
BEDEN: 7

UZUNLUK: 23.1 cm
GENİŞLİK: 7.8 cm
BEDEN: 6.5



6”	6.5”	7”	8”	9”
XS	S	M	L	XL

EL KORUYUCULAR



Demir Safety D-007 Nitril Eldiven

DEMİR SAFETY

- Bu eldivenler düşük risk grubundaki uygulamalar içindir.
- Özellikle inşaat, tarım, taşıma, hafif sanayi, paketleme, montaj ve otomotiv gibi yoğun uygulamalarda kullanılmaktadır.
- Eldiven aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Eldivenin kaplı yüzeyi sayesinde endüstriyel toz ve kirlere karşı yoğun bir koruma sağladığı gibi, yağ benzin ve kimyasallara karşıda bir bariyer oluşturur.



Demir Safety NSWG-01 Nitril Eldiven

DEMİR SAFETY

- Bu eldivenler düşük risk grubundaki uygulamalar içindir.
- Özellikle inşaat, tarım, taşıma, hafif sanayi, paketleme, montaj ve otomotiv gibi yoğun uygulamalarda kullanılmaktadır.
- Eldiven aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Eldivenin kaplı yüzeyi sayesinde endüstriyel toz ve kirlere karşı yoğun bir koruma sağladığı gibi, yağ benzin ve kimyasallara karşıda bir bariyer oluşturur.



Demir Safety NSWG-01 Nitril Eldiven

DEMİR SAFETY

- Bu eldivenler düşük risk grubundaki uygulamalar içindir.
- Özellikle inşaat, tarım, taşıma, hafif sanayi, paketleme, montaj ve otomotiv gibi yoğun uygulamalarda kullanılmaktadır.
- Eldiven aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Eldivenin kaplı yüzeyi sayesinde endüstriyel toz ve kirlere karşı yoğun bir koruma sağladığı gibi, yağ benzin ve kimyasallara karşıda bir bariyer oluşturur.



Demir Safety NZBR-04 Nitril Eldiven

DEMİR SAFETY

- Bu eldivenler düşük risk grubundaki uygulamalar içindir.
- Özellikle inşaat, tarım, taşıma, hafif sanayi, paketleme, montaj ve otomotiv gibi yoğun uygulamalarda kullanılmaktadır.
- Eldiven aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Eldivenin kaplı yüzeyi sayesinde endüstriyel toz ve kirlere karşı yoğun bir koruma sağladığı gibi, yağ benzin ve kimyasallara karşıda bir bariyer oluşturur.



Demir Safety DP.005 Pamuklu Nitril Eldiven

DEMİR SAFETY

- Bu eldivenler düşük risk grubundaki uygulamalar içindir.
- Özellikle inşaat, tarım, taşıma, hafif sanayi, paketleme, montaj ve otomotiv gibi yoğun uygulamalarda kullanılmaktadır.
- Eldiven aşınmaya ve yırtılmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Eldivenin kaplı yüzeyi sayesinde endüstriyel toz ve kirlere karşı yoğun bir koruma sağladığı gibi, yağ benzin ve kimyasallara karşıda bir bariyer oluşturur.

EL KORUYUCULAR



Activehand PU 215

EN 420
EN 388 / 2X10X

ACTIVEHAND

- 18 Gauge ince astarı ile ultra hafiftir.
- Poliüretan kaplaması da ince olduğundan çok küçük parçaları dahi kolayca tutabilirsiniz.
- Kuru ortamlarda mükemmel konfor sağlar.
- Kazaları önlemek için parmak kopma özelliği de sağlanır.



Activehand PU 18111

EN 420
EN 388 / 3X41B

ACTIVEHAND

- 18 Gauge ince astarı ile ultra hafiftir.
- Üstün hassasiyet ve konfora sahiptir.
- B seviyesi kesilme direnci ile mekanik risklere karşı koruma sağlar.



Activehand PU 18121

EN 420
EN 388 / 3X42C

ACTIVEHAND

- 18 Gauge ince astarı ile ultra hafiftir.
- Üstün hassasiyet ve konfora sahiptir.
- C seviyesi kesilme direnci ile mekanik risklere karşı etkin koruma sağlar.



Activehand PU 18131

EN 420
EN 388 / 3X43D

ACTIVEHAND

- 18 Gauge ince astarı ile ultra hafiftir.
- Üstün hassasiyet ve konfora sahiptir.
- D seviyesi kesilme direnci ile mekanik risklere karşı etkin koruma sağlar.



Activehand PU 15111

EN 420
EN 388 / 3X31B

ACTIVEHAND

- 15 Gauge ince astarı ile ultra hafiftir.
- Üstün hassasiyet ve konfora sahiptir.
- B seviyesi kesilme direnci ile mekanik risklere karşı etkin koruma sağlar.



Activehand PU 15121

EN 420
EN 388 / 4X42C

ACTIVEHAND

- 15 Gauge ince astarı ile ultra hafiftir.
- Üstün hassasiyet ve konfora sahiptir.
- C seviyesi kesilme direnci ile mekanik risklere karşı etkin koruma sağlar.

EL KORUYUCULAR



Activehand PU 941
EN 420
EN 388 / 4X43C

ACTIVEHAND

- Dyneema® ipliğinden örülen astar, C seviyesinde kesilme direnci sağlar.
- Hafif tasarımı sayesinde el becerisini ve hassasiyeti arttırır.
- Aşınmaya ve yırtılmaya karşı maksimum direnç sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.
- Poliüretan kaplama aşınma direncini arttırır, avucunuzu kir ve çiziklere karşı korur.
- Islak ve kuru koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand FCH - 201
EN 420
EN 388 / 2X43D

ACTIVEHAND

- Dikişsiz örülmüş HPPE astar, D seviyesinde kesilme direnci sağlar.
- Gıda maddelerine temas için güvenlidir.
- Hafif tasarımı sayesinde el becerisini ve hassasiyeti arttırır.
- Aşınmaya ve yırtılmaya karşı maksimum direnç sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.



Activehand FN - 101
EN 420
EN 388 / 3021X

ACTIVEHAND

- Elinizi gres, yağ ve aşınmadan korur.
- Dikişsiz örülen polyester astar tahrişi önler ve iyi nem yönetimi sağlar.
- Islak, kuru ve yağlı koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand FN - 301
EN 420
EN 388 / 3121X

ACTIVEHAND

- Elinizi gres, yağ ve aşınmadan korur.
- Spandex / Elastan astar eli mükemmel şekilde kaplar ve konforu arttırır.
- Tahrişi ve terlemeyi önler.
- Islak, kuru ve yağlı koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand NT - 541
EN 420
EN 388 / 4243A

ACTIVEHAND

- Dikişsiz örülmüş HPPE astar, A seviyesinde kesilme direnci sağlar.
- Aşınmaya ve yırtılmaya karşı maksimum direnç sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.
- 1/2 köpük nitril kaplama, gres ve yağlara koruma sağlar.
- Islak, kuru ve yağlı koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand NT - 641
EN 420
EN 388 / 3X42C

ACTIVEHAND

- Dikişsiz örülmüş HPPE astar, A seviyesinde kesilme direnci sağlar.
- Aşınmaya ve yırtılmaya karşı maksimum direnç sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.
- 1/2 köpük nitril kaplama, gres ve yağlara koruma sağlar.
- Islak, kuru ve yağlı koşullarda tutuş gücünü artırır.

EL KORUYUCULAR



Activehand NT 871
EN 420
EN 388 / 4121X

ACTIVEHAND

- Elinizi gres, yağ ve aşınmadan korur.
- Aşınmaya karşı maksimum direnç sağlar.
- Dikişsiz örülmüş pamuk astar, tahrişi önler ve mükemmel nem yönetimi sağlar.
- 3/4 köpük nitril kaplama, komple avuç içi ve parmak eklemleri koruması sağlar.
- Nitril kaplama kimyasallara dirençlidir ve alerjiye karşı emniyetlidir.
- Islak, kuru ve yağlı koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand PU 101
EN 420
EN 388 / 3121X

ACTIVEHAND

- Dikişsiz örme polyester astar tahrişi önler ve iyi nem yönetimi sağlar.
- Hafif tasarımı sayesinde el becerisini ve hassasiyeti arttırır.
- Aşınmaya ve yırtılmaya karşı maksimum direnç sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.
- Poliüretan kaplama aşınma direncini arttırır, avucunuzu kir ve çiziklere karşı korur.
- Islak ve kuru koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand PU 221
EN 420
EN 388 / 2031X

ACTIVEHAND

- Dikişsiz örülen poliamid astar, konforu artırır.
- Hafif tasarımı sayesinde el becerisini ve hassasiyeti arttırır.
- Hafif ve dokunsal işler için idealdir.
- Poliüretan kaplama aşınma direncini arttırır, avucunuzu kir ve çiziklere karşı korur.
- Islak ve kuru koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand SUPERFIT
EN 420
EN 388 / 3121X

ACTIVEHAND

- Elinizi gres, yağ ve aşınmadan korur.
- Özel Superfit örgüsü kavrama kuvveti, rahatlık ve el becerisini arttırır.
- Hafif ve dokunsal işler için idealdir.
- Dikişsiz örülen polyester astar tahrişi önler ve iyi nem yönetimi sağlar.
- Islak ve kuru koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand XF 541
EN 420
EN 388 / 4243A

ACTIVEHAND

- Dikişsiz örülmüş HPPE astar, A seviyesinde kesilme direnci sağlar.
- Aşınmaya ve yırtılmaya karşı maksimum direnç sağlayarak kullanım ömrünü uzatır.
- 3/4 köpük nitril kaplama, gres ve yağlara koruma sağlar.
- Islak, kuru ve yağlı koşullarda tutuş gücünü artırır.



Activehand XN 101
EN 420
EN 388 / 3121X

ACTIVEHAND

- Elinizi gres, yağ ve aşınmadan korur.
- Dikişsiz örme polyester astar tahrişi önler ve iyi nem yönetimi sağlar.
- 3/4 köpük nitril kaplama, gres ve yağlara koruma sağlar.
- Islak, kuru ve yağlı koşullarda tutuş gücünü artırır.

EL KORUYUCULAR



Beybi PN810 Polyester Örme Nitril Eldiven
EN388 / 3131X

Beybi

- Beyaz polyester üzerine sarı nitril kaplı veya gri polyester üzerine siyah nitril kaplı polyester iş eldiveni
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Polyester örme elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi CL300 Lateks Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven
EN388 / 3334B

Beybi

- Yüksek dayanım ve modüllü polietilen iplikten üretilmiş, lateks kaplı kesilmeye dirençli eldiven.
- Aşınma, bıçakla kesilme, yırtılma, delinme ve kesilmeye karşı dirençlidir.
- Kutuda 24 çift bulunmaktadır.



Beybi CU300 Poliüretan Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven
EN388 / 4334B / EN420

Beybi

- Polietilen iplikten üretilmiş, Pu kaplı kesilmez eldiven.
- Mineral ve organik yağlara karşı dirençlidir.
- Kutuda 24 çift bulunmaktadır.



Beybi CN300 Nitril Kaplı Kesilmeye Dirençli Eldiven
EN388 / 3334B

Beybi

- Polietilen iplikten üretilmiş, nitril kaplı kesilmeye dirençli eldiven.
- Mineral ve organik yağlara karşı dirençlidir.
- Kutuda 24 çift bulunmaktadır.



Beybi NTL33 Nitril İş Eldiveni
EN388 / 3001X / EN374-5 / EN374-1 TYPE A

Beybi

- Pamuk astarlıdır.
- Kimyasal koruyucu nitril eldivendir.
- Deterjan, gres, yağ gibi ağır kimyasallara ve çözücülere Aşınmaya delinmeye karşı doğal lateks eldivenlere kıyasla daha fazla dayanıklılık gösterir.karşı dayanıklıdır.
- Aşınmaya delinmeye karşı doğal lateks eldivenlere kıyasla daha fazla dayanıklılık gösterir.
- Gıdaya uygundur.
- Kolide 120 çift bulunmaktadır.



Beybi Korun Normal İş Eldiveni
EN388 / 1121/ EN420

Beybi

- Güçlü endüstriyel lateks eldiven.
- Pamuk kaplı iç yüzeyi terlemeyi azaltır ve rahat kullanım sağlar.
- Kaymayı önleyici pütürlü dış yüzeyi rahat çalışmanızı sağlar.
- Kolide 200 çift bulunmaktadır.
- Gıdaya uygundur.

EL KORUYUCULAR



Beybi Kasyer Plus Dokunmatik Polyester Eldiven

Beybi

- Dokunmatik ekran uyumlu.
- Yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir.
- Küçük parmak hariç, dört parmak ucu poliüretan ile kaplanmış ve polyester iplikten örülmüş eldiven.
- Paket içerisinde 6 adet (3 çift) eldiven bulunmaktadır.
- Koli içerisinde 100 paket bulunmaktadır.



Beybi KN2 Pamuk Nitril Eldiven
EN388 / 3121X

Beybi

- Pamuk astar üzerine sarı nitril kaplı iş eldiveni.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.
- Pamuk astarlı dokumaya sahiptir.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi KN25 Pamuk Nitril Eldiven
EN388 / 3111X

Beybi

- Pamuk astar üzerine siyah/lacivert nitril kaplı eldiven.
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi KN35 Yüksek Performanslı 3/4 Nitril Kaplı Pamuk Eldiven
EN388 / 4121X

Beybi

- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.
- Pamuk astarlı dokumaya sahiptir.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi KN4 Pamuk Nitril Eldiven
EN388 / 3111X

Beybi

- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni.
- Yüksek performanslı elyaf ile katkılı pamuktan üretilmiştir.
- Yağ, petrol ve türevlerine karşı dirençlidir.
- Pamuk astarlı dokumaya sahiptir.
- Kolide 144 çift bulunmaktadır.



Beybi KN6 Pamuk Nitril Eldiven
EN388 / 3121X

Beybi

- Tam nitril kaplı pamuk iş eldiveni.
- Yağ, petrol ve türevlerine karşı dayanıklıdır.
- Keskin ve sürtünmeli maddelere karşı dirençlidir.
- Ekstra bilek korumalı ve ekstra kalındır.
- Kolide 144 çift bulunmaktadır.

EL KORUYUCULAR



Beybi LK100 Pamuk Nitril Eldiven
EN388 / 2111X

Beybi

- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Pamuk astarlı dokumasıyla elinizin hava almasını sağlar.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi KN Flex+ Pamuk Nitril Eldiven
EN388 /4121X

Beybi

- Tam nitril kaplı örgü bilekli eldiven.
- Eldivende likra iplik kullanılarak esneklik kazandırılmıştır.
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi KN3 Pamuk Nitril Eldiven
EN388 /4121X

Beybi

- Pamuk astar üzerine nitril kaplı iş eldiveni.
- Örgü bilekliği ve özel kalıbı sayesinde eli daha iyi kavrar ve konforlu kullanım sağlar.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı direnç sağlar.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi PN5 Zebra Polyester Örme Eldiven
EN388 /2121X

Beybi

- Beyaz, mavi veya kırmızı polyester iplikten örülmüş ve siyah nitril ile kaplanmış iş eldiveni.
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi PN5 Polyester Örme Nitril Eldiven
EN388 /3121X

Beybi

- Polyester iplikten örülmüş ve nitril ile kaplanmış iş eldiveni.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Eldiven aşınmaya karşı uzun süre dayanıklıdır.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Beybi PN7 Polyester Örme Nitril Eldiven
EN388 /3131X

Beybi

- Tam nitril kaplı örgü bilekli eldiven.
- Polyester örme olması elinizin hava almasını kolaylaştırır.
- Aşınma ve yırtılmaya karşı dirençlidir.
- Nitril kaplama sayesinde yağ ve grese karşı dayanıklılık gösterir.
- Özel kalıbı sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.

EL KORUYUCULAR



Uvex phynomic airLite A ESD Montaj Eldiveni
DIN EN 16350:2014

uvex

- A Seviyesi kesilmeye karşı koruma sınıfındaki kesilmeye karşı koruyucu uvex phynomic eldivenler arasında en hafifi ve en hassasıdır
- DIN EN 16350:2014 uyumlu ESD işlevli koruyucu eldiven: iş parçasını elektrostatik yükten korur
- İnce astarla (18 gauge) bir araya getirilen yeni "airLite" aqua-polymer kaplama sayesinde hassas çalışmalar için üstün hassasiyet
- Kolide 288 çift bulunmaktadır.



Uvex athletic all-round Montaj Eldiveni
EN 388 (4 1 2 2 X)

uvex

- Mekanik çalışmalar için hafif ve kir tutmayan genel amaçlı koruyucu eldiven
- EN 388 (4 1 2 2 X) onaylı
- Sağlam NBR köpük kaplama
- "Sıkı" tasarımı ve astarındaki elastan sayesinde ideal uyum



Uvex phynomic C5 Kesilmeye Karşı Dirençli Eldiven
EN 388:2016 (4 X 4 2 C)

uvex

- Hassas ve esnek
- EN 388:2016 (4 X 4 2 C) onaylı
- Bıçakla kesilmeye karşı mükemmel direnç (seviye C), çok yüksek aşınma direnci, çok yüksek yırtılma direnci
- Gıda maddeleri için güvenli
- Mükemmel cilt toleransı sağlar ve kirletici içermez



Uvex compact NB27E Koruyucu Eldiven
EN 388 (4 1 2 1 B)

uvex

- Çok sağlam NBR koruyucu eldiven
- EN 388 (4 1 2 1 B) onaylı
- Çok iyi aşınma direnci
- El üstü kısmen kaplamalı



Uvex unilite 7700 Koruyucu Eldiven
EN 388 (4 1 3 1)

uvex

- Esnek ve sağlam koruyucu eldiven
- EN 388 (4 1 3 1) onaylı
- Çok iyi aşınma direnci



Uvex rubipor XS5001B Koruyucu Eldiven
EN 388:2016 (0 1 2 1)

uvex

- Hafif, hava alabilen emdirme
- Avuç ve parmak uçlarında kaplama
- EN 388:2016 (0 1 2 1) onaylı
- Dokunmatik kullanıcı arayüzleriyle çalışma için uygun

EL KORUYUCULAR



Starline Takviyeli Deri Eldiven / E-051-BY

EN388:2016 (2142X)
EN420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Avuç içi ve tüm parmakları yarma deriden imal edilmiştir. El üstü koton kumaştandır.Avuç içinde, baş ve işaret parmaklarında aşınma, kesilme,yırtılma, delinmelere karşı ek deri takviyesi mevcuttur ve yüksek koruma sağlar. Avuç içi ısı iletimini azaltan ter emici pamuk astarlıdır. Emniyet bilekliği sayesinde rahatça giyilip çıkarılabilir.



Starline E-102

EN388:2016+A1:2018 (2X11X)
EN407:2004 (41314X)
EN420:2003+A1:2009

STARLINE

- Özellikle, argon kaynak işlerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı kullanım sırasında konfor sunar. Yanma direnci yüksektir. Tüm dikişlerin yanmaz aramid iplikten olması dayanımı arttırır.



Starline Nitril Eldiven / E-203

EN388:2016 (2121X)
EN420:2003+A1:2009

STARLINE

- Aşınma direncinin gerekli olduğu yoğun kullanımlar için tasarlanmıştır. Nitril el korumasında aşınmaya karşı en dirençli polimerlerden biridir. Tam kaplaması sayesinde ıslak ortamlarda rahatlıkla kullanılabilir. Genel amaçlı kullanımlarda en ideal ürünlerden biridir. Güçlü ve uzun ömürlüdür. Ergonomik yapısı sayesinde elde yorgunluk yaratmaz.



Starline Nitril Eldiven / E-205-B

EN388:2016 (4111X)
EN420:2003+A1:2009

STARLINE

- Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imalatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları, cam ve cam ürünleri imalatı sırasında kavrama gerektiren işlerde ve mekanik çalışmalarda kullanım için uygundur.



Starline E-372

EN388:2016 (4221X)
EN420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Koyu lacivert nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.



Starline E-380

EN388:2016 (4111X)
EN420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu pamuk astarı sayesinde daha konforlu ve dayanıklıdır. Mavi nitril kaplaması sayesinde de sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.

EL KORUYUCULAR



Starline Köpük Nitril Eldiven E-111801

EN388:2016 (2142X)
EN420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.



Starline Köpük Eldiven / E-57-SS

EN 388:2016 (3021X)
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu eldivenler kuru ve ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyester astarı sayesinde ellerin hava alması sağlanır. Köpük nitril kaplaması ultra incedir. Sıvı ile temasın çok olduğu uygulamalar dikkate alındığında kullanıcının ihtiyacına cevap verebilmesi için tam ve yarım kaplı çeşitleri mevcuttur.



Starline E-42 Antistatik PU Eldiven

EN 388:2016 (3121X)
EN 420: 2003+A1:2009
EN 16350:20014
EN 1149-2:1997

STARLINE

- Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu polyamid ve karbon karışımlı astarı sayesinde konforlu, esnek ve dayanıklıdır. Kuru yüzeylerde yüksek kavrama özelliğine sahip poliüretan malzeme ile kaplanmıştır.



Starline E-53

EN 388:2016 (4X41B)
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir.



Starline E-63

EN 388:2016 (4X41B)
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu eldivenler sahip olduğu yüksek mukavemetli cam elyaf ve naylon astarı sayesinde kesiklere ve yıpranmalara karşı koruma sağlar. Poliüretan kaplaması sayesinde kuru kavrama gerektiren işlerde yüksek aşınma direncine sahiptir.



Starline E-560 PVC Eldiven

EN 388:2016+A1:2018 (4131XP)
EN 374-1:2016+A1:2018/Type A (JKLMPT)
EN 374-5:2016
EN 374-4:2013
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Darbelere karşı koruma amaçlı el üstü TPR malzeme ile takviye edilmiştir. Sıvıların içeri sızmasını engelleyen pvc malzeme ile kaplanmıştır.

EL KORUYUCULAR



Starline Kauçuk Eldiven / D Model

EN 388:2016 (1000X)
EN 374-5:2016
EN 420:2003+A1:2009

STARLINE

- Bu ürünler karşılanan standartlara uygun olarak orta dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş ürünlerdir. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Özellikle yoğun yağlı ortamlarda çalışmak için tasarlanmıştır.



Starline STL-1813

EN 388:2016+A1:2018 (4101X)
EN 374-1:2016+A1:2018/Type A (AKLMNOPT)
EN 374-5:2016
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır



Starline STL-N65

EN 388:2016 (4111X),
EN ISO 374-1:2016 / TypeA (JKLMPT),
EN ISO 374-4:2013,
EN 374-5:2016
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Nitril kaplı bu eldvivenler pütürlü yüzeye ve parlak kol kısmına sahiptir. İç astar% 100 pamuktur. Kuru ve ıslak ortamlarda mükemmel bir aşınma direncine sahipken kimyasal tehlikelere karşı da koruyucu özelliği bulunmaktadır. Eldivenler genel kimyasal işlemlerde kullanılabilir, ancak yüksek derecede aşındırıcı veya güçlü organik çözücülere karşı uzun süreli kullanım için önerilmez. Eldivenler sadece sınırlı kimyasal sıçrama koruması sunar ve kimyasal çözeltilere tam olarak daldırılmaya uygun değildir. Eldivenler, kötü kokulara ve enfeksiyon riskine yol açabilecek mikroorganizmalara karşı koruma sağlamak için acti-fresh / sanitize edilmiştir.



Starline STL-55

EN 388:2016+A1:2018 (1010X)
EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ Type A (AKLMNPST)
EN 374-5:2016
EN 420:2003+A1:2009
CAT III

STARLINE

- Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.



Starline STL-38

EN 388:2016 (1010X)
EN 374-1:2016+A1:2018 / TypeA (KLMPST)
EN 374-5:2016
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Bu ürün, karşılanan standartlara uygun olarak yüksek dereceli tehlikelere karşı koruma sağlayan ve kullanıcıyı koruma amacıyla üretilmiş bir üründür. Aynı zamanda, sonuçları geri dönüşü olmayan vücut yaralanmalarına neden olmayabilecek minimal risk faktörlerine karşı da koruma sağlar. Güçlü deterjan, gres yağları ve solventler gibi kimyasallara karşı dayanıklıdır. Avuç içi desen yapısıyla ıslak ve kuru şartlara uyum sağlar. Anotomik yapısı sayesinde konforludur ve el yorgunluğunu azaltır.



Starline E-550

EN 388:2016 (4131X),
EN ISO 374-1:2016 / TypeB (AKLMPT),
EN ISO 374-4:2013,
EN 374-5:2016
EN 420: 2003+A1:2009

STARLINE

- Dikişsiz naylon astar üzerine esnek Bi-Polimer (PVC + Nitril) kaplamalı eldiven bu eldiven, aşındırıcı kimyasallar da dahil olmak üzere kimyasallara karşı optimum direnç sağlamak için özel olarak formüle edilmiştir. El kısmındaki ek dokulu kaplaması, kaydırmazlık imkanı sunar ve ıslak / kuru uygulamalarda mükemmel bir tutuş sağlar. Ayrıca yıpranma ve aşınma direncinin artmasını da sağlar. En ideal yağlı ortam uygulamaları için uygundur veya genel olarak hafif kimyasal işleme durumunda kullanılabilir. Eldiveni çıkarma kolaylığı için geniş konçludur. Kötü koku ve enfeksiyona sebep olabilecek organizmalara karşı koruma sağlamak için Actifresh veya Sanitize özellikte üretilmiştir.

İŞ KIYAFETLERİ

WORK SAFETY CLOTHES

İş kıyafetlerimizi göz atmak için QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

bestvest®

İş Kıyafetleri

İş yerinde güvenli iş kıyafetleri çok önemlidir. İşçileri sağlık ve güvenlik tehlikelerinden korumanın yanı sıra, herkes için güvenli ve uyumlu bir ortam sağlarken yaralanma olasılığını da azaltır.

Güvenli İş Kıyafetlerini Kimler Giymeli?

İş kıyafetleri, şu kilit sektörlerdeki işçiler tarafından günlük olarak giyilmektedir:

1. İnşaat
2. Depolar
3. Laboratuvarlar
4. Peyzaj
5. Güvenlik

Toz, gaz, ağır nesneler, kimyasallar, biyolojik maddeler veya düşen dökküntülerin bulunabileceği bir ortamda çalışan herkes güvenlik kıyafetleri ve kişisel koruyucu ekipman (KKD) giymelidir.

Koruyucu Giysi: A'dan Z'ye

İş kıyafeti birçok boyutta, şekilde, malzemede gelir ve belirli bir görevle uğraşan işçinin yeterince korunmasını sağlamak için birçok özelliğe sahip olabilir.
Günümüzde birçok üretici, son teknoloji ürünü olan iş kıyafetleri sunmaktadır. Hafif, ısıya dayanıklı, yüksek görünürlük ve tamamen nefes alabilen malzemeler, çeşitli koşullarda uzun günler çalışan işçiler için bir gereklilik olan konfor ve güvenlik sağlar.

Doğru İş Kıyafetini Nasıl Seçerim?

1- Rahatlık: İş yerinde düşünmek isteyeceğiniz son şey kıyafetlerinizdir! Rahat, koruyucu iş kıyafetlerine ihtiyacınız var: Kollar veya yanlar çok uzunsa, günlük işlerinizi yaparken sorun yaşayabilirsiniz. Büyük boy veya uygun olmayan giysiler, kolayca alev alabilecekleri veya hareket eden bir makineye sıkışabilecekleri için tehlikeli olabilir.
2- Güvenlik: Güvenli iş giysilerinizi çalışma ortamınıza ve görevlerinize göre seçmeniz önemlidir. Uyarlanmaları ve sizi tehlikelere karşı korumaları gerekir. Örneğin, görüş mesafesinin azaldığı bir yerde çalışıyorsanız, varlığınızı meslektaşlarınıza bildirmek için yüksek görünürlüklü iş kıyafetleri almanız gerekecektir.
3- Dayanıklılık: Bazı ortamlar zor çalışma koşulları üretir. İş elbisenizin, sizi kaza riskine maruz bırakmadan aşınma ve yıpranmaya, kötü koşullara ve sık yıkamaya dayanabilmesi için kaliteli malzemelerden yapılmış olması önemlidir.
Beta İş Güvenliği iş kıyafeti serisi, daha fazla stil ve rahatlık için yeniden tasarlandı ve yenilendi!

REFLEKTÖRLÜ KABANLAR

EN 342:2017
EN 343 Class 3,1
EN ISO20471:2013+A1:2016 Class 3
RIS-3279-TOM



Yüksek Görünürlüklü 5 + 1 Parka

- Dış yüzey 300D polyester Oxford, %100 poliüretan kaplamalı
- %100 polyester tafta astar
- Etkili soğuk hava koruması için %100 polyester 180 g / sm kapitone astar
- Su geçirmez bantlı dikişler, rüzgar manşetleri, gizli kapüşon
- Polyester 180 gr/m² kapitoneli astar
- Gövde, omuz ve kol çevresinde yansıtıcı bant ve 1cm genişliğinde ışıklı bant



Reflektörlü 5 + 1 Parka

- Dış yüzey 300D polyester Oxford, %100 poliüretan kaplamalı
- %100 polyester tafta astar
- Etkili soğuk hava koruması için %100 polyester 180 g / sm kapitone astar
- Su geçirmez bantlı dikişler, rüzgar manşetleri, gizli kapüşon
- Polyester 180 gr/m² kapitoneli astar
- Kollar ve beden kısmını tümü ile saran iki sıra reflektif bantlar

REFLEKTÖRLÜ KABANLAR

EN 342:2017
EN 343 Class 3,1
EN ISO20471:2013+A1:2016 Class 3
RIS-3279-TOM



5 + 1 Reflekötrlü Parka

- Dış yüzey 300D polyester Oxford, %100 poliüretan kaplamalı
- %100 polyester tafta astar
- Etkili soğuk hava koruması için %100 polyester 180 g / sm kapitone astar
- Su geçirmez bantlı dikişler, rüzgar manşetleri, gizli kapüşon
- Polyester 180 gr/m² kapitoneli astar
- Gövde, omuz ve kol çevresinde yansıtıcı bant ve 1cm genişliğinde ışıklı bant



Reflektörlü Ceket

- Dış yüzey 300D polyester Oxford, %100 poliüretan kaplamalı
- %100 polyester tafta astar
- Etkili soğuk hava koruması için %100 polyester 180 g / sm kapitone astar
- Su geçirmez bantlı dikişler, rüzgar manşetleri, gizli kapüşon
- Polyester 180 gr/m² kapitoneli astar
- Gövde, omuz ve kol çevresinde yansıtıcı bant ve 1cm genişliğinde ışıklı bant



Yüksek Görünürlüklü İki Renkli Pantolon



waterproof

- Su geçirmez bantlı dikişler
- Soğuk havaya karşı etkin koruma sağlayan
- Dış yüzey 300 D polyester Oxford PU Milky kaplamalı
- Diz altı kısmını tümü ile saran En 20471 normuna uygun iki sıra reflektif bantlar
- Polyester 180 gr/m² kapitoneli astar
- Ayarlanabilir fermuarlı paça
- Kullanım ergonomisi için bel boşluğunu alan elastan çift taraflı yapı
- Sol yanda kapaklı ve köprülü kargo cebi

YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ YELEKLER





bestvest®







Kaliteli ve geniş renk yelpazesiyle

Göğüste kimlik kartı alanı


Fermuarlı ön tasarım

Anahtar ve kimlik taşıma kolaylığı sağlaması için D halkası

Telefon ve kalem için cep

Yüksek görünürlüğü arttıran reflektif bant

120gr/m² raşel kumaş









YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ YELEKLER






bestvest®













Kaliteli ve geniş renk yelpazesiyle

Göğüste kimlik kartı alanı

Fermuarlı ön tasarım

Anahtar ve kimlik taşıma kolaylığı sağlaması için D halkası

Telefon ve kalem için cep

Yüksek görünürlüğü arttıran reflektif bant

120gr/m² raşel kumaş


YÜKSEK GÖRÜNÜMLÜ YELEKLER








Promosyon Yelekler













Kaliteli ve geniş renk yelpazesiyle

Göğüste kimlik kartı alanı

Fermuarlı ön tasarım

Anahtar ve kimlik taşıma kolaylığı sağlaması için D halkası

Telefon ve kalem için cep

Yüksek görünürlüğü arttıran reflektif bant

120gr/m² raşel kumaş






İkaz Yelekleri



Hafif ve konforlu

Yüksek görünüm sağlayan reflektif bant

Cırt bantlı yapı kolay kullanım sağlar



İŞ KIYAFETLERİ

Bisiklet Yaka Kısa Kol Tişört



- Kaliteli kumaş yapısı ile kolay kuruma ve leke direnci
- Hafif ve konforlu
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

Polo Yaka Kısa Kol Tişört



- Kaliteli kumaş yapısı ile kolay kuruma ve leke direnci
- Hafif ve konforlu
- Konforlu kullanım için dizayn edildi

Polo Yaka Uzun Kol Tişört



- Kaliteli kumaş yapısı ile kolay kuruma ve leke direnci
- Hafif ve konforlu
- Konforlu kullanım için dizayn edildi
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı

Bisiklet Yaka Sweatshirt



- Şık, unisex, çok fonksiyonel kullanım
- Konforlu fit reglan kollar
- Kurumsal giyim ihtiyaçlarınız için ideal
- Ekstra dayanıklı çifte dikiş yapı

Polar



- Önde kemik diş fermuar
- Önde içten kanguru cep, cep ağızları fletolu
- Etek ucunda kanal içi kordon, uçları stoperli

Reflektörlü İş Pantolonu



- Önü fermuarlı
- Yanlarda üstten cepler
- Sol bacak yanında kapaklı körüklü cepler
- Diz altında 5cm tek sıra reflektif bant

SEKTÖREL İŞ KIYAFETLERİ

Özel Güvenlik Ceketi



- Fermuarlı ön kapama üzeri rüzgar koruyucu
- Omuzlarda apolet
- Sağ ve sol yanda kapaklı cepler
- Lastikli kol ağızları
- Kapitone astar

İş Güvenliği Ceketi



- Dayanıklılık ve tüylenme direnci için %100 pamuk
- Kalem cebi
- Geniş cepler
- Kol cebi
- Güvenli kullanım için cırt bantlı ayarlanabilir manşetler

Özel Güvenlik Apoleti



- Güvenlik nakışlı
- Sırmalı

Özel Güvenlik Arması



- Özel güvenlik nakışlı arma

Özel Güvenlik Kemeri



- Metal tokalı
- Deri

Özel Güvenlik Kelepçesi




- Metal
- Anahtarlı

İş Kıyafeti Üretimi

İş kıyafeti üretimimiz ile uluslararası standartlara uygun, sektörde markalaşmış yapının zeminini oluşturuyor ve en büyük atılımların ürünlerimize yansımasını sizlere sunuyoruz.

İsteğe göre tasarlanan ve özel baskılama yöntemiyle oluşturulan iş kıyafetlerimiz, küçük ölçekten büyüğe, her firmanın ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanmaktadır.

İsteğinize Göre Tasarlanan Ürünü Önceden Vektörel Çizim Halinde Görebilme Ayrıcalığına Sahipsiniz





KORUYUCU TEKNİK KIYAFETLER



DuPont Tyvek 500 Xpert Kimyasal Koruyucu Tulum

- Tyvek giysiler, ideal bir koruma, dayanıklılık ve konfor dengesi sağlayan, flaş eğrilmiş yüksek yoğunluklu polietilenden oluşur.
- İnce partiküllere ve liflere (1 mikron boyutuna kadar) karşı mükemmel bir bariyer sunar, ultra düşük tiftiklidir ve antistatik olarak işlenir. Silikon içermez.
- Tyvek 500 Xpert tulumun bazı kullanım alanları arasında farmasötik işleme, kimyasal işleme, petrol ve gaz endüstrisi ve daha pek çok alan bulunur.
- Tyvek hem hava hem de su buharı geçirgendir, ancak su bazlı sıvıları ve aerosolleri iter.



DuPont Tychem 2000 C Kimyasal Koruyucu Tulum

- Hafif ve dayanıklı bir kumaştan (tulum başına 450 gr'dan daha az) üretilen Tychem 2000 C giysiler, çok çeşitli inorganik kimyasallara ve biyolojik tehlikelere (basınç altında bile) karşı iyi permeasyon bariyeri koruması sağlamak için Tyvek'in gücünden ve polimerik bir bariyer kaplamadan yararlanır.
- DuPont Tychem biyolojik tehlikelerde, çeşitli inorganik kullanılan alanlar için üstün koruma
- Tychem 2000 C kağıt hamuru v kağıt üretimi, gıda işleme, kimyasal işleme ve farmasötik üretim dahil olmak üzere çeşitli endüstriyel ortamlarda sıçrama veya basınçlı sıçrama koruması için kullanılır.

Kimyasal Koruyucu Tulum



- 100% nonwoven olup metrekaresi 40 gramlık tela kumaştan üretilmektedir.
- Bu kumaşın sahip olduğu hava geçirme özelliği sayesinde terleme olmaz ve kullanım çok rahattır.
- Her bir tulum 100 gram ağırlığındadır.
- Kapüşon kenarları, paçaları ve kol ağızları lastiklidir.

Keep Coverall Type 5/6 Kimyasal Koruyucu Tulum

- %40'dan Küçük Kimyasal Konsantrasyonlu Likitlere Karşı Korur
- Solventlere Karşı Korur
- Beyaz 63gr/m² Kumaş
- Lamine Film Kaplı Mikro Gözenekli
- Nefes Alabilir Özellikli
- Yırtılma, Aşınma ve Tüylenmeye Dirençli
- Elastik Bel ve Bilek Kısımları Sayesinde Vücuda Tam Oturur



Alev Almaz Tulum



- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyi yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 205 gr/m²
- Alev Almaz & Antistatik Özellikli
- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik
- EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
  EN 1149-5
  IEC 61482-1-2 Class 1

Alev Almaz Ceket



- %100 Meta-aramid 3 katlı dikiş iplikleri
- 50 mm aramid arka yüzeyi yanması geciktirilmiş reflektif şeritler
- Yanması geciktirilmiş fermuar
- Yanması geciktirilmiş cırt bantlar
- 205 gr/m²
- Alev Almaz & Antistatik Özellikli
- %93 Meta-aramid
- %5 Para-aramid
- %2 Antistatik
- EN 11612 A1 A2 B1 C1 F1
  EN 1149-5
  IEC 61482-1-2 Class 1

KORUYUCU TEKNİK KIYAFETLER



İtfaiyeci Elibsesi
TS 9086

- Elbise dış katman kumaşı su ve yağ itici özelliği olan antistatik
- Kapitone edilmiş iç astar ile çalışan konforu
- Elastik yapıda personeli rahatsız etmeyen pantolon askıları
- Metal dişli, alev almaz, panik tip fermuar
- Elbise kol ağızları metaaramid örgü bileklik
- Cekette, kollarda ve gövdede çift reflektif
- Xf2, Xr2, Y2, Z2



İtfaiyeci Eldiveni
EN 659:2003+A1 2008

- Eldiven, yangınla mücadele eden personelin ellerini ısı, alev, su, sıvı kimyasal maddeler, kesici ve delici nesnelerin etkilerine karşı korumak amacı ile kullanılır.
- Eldiven, kolaylıkla giyilip çıkarılabilecek, fiziksel hareketi, yangınla mücadele aletlerinin ve temiz hava solunum cihazlarının kullanımını engellemeyecektir.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren özel tasarım eldivenlerdir.



Pab İtfaiyeci Başlığı
EN 443:2008
EN 14458:2004

- Endüstriyel koruma sağlar. (Önemli ölçüde ısı artışının olduğu zamanlarda (1000 °C'ye kadar)
- Yangınla mücadelede başı tam olarak koruma
- Dış kabuğu kompozit cam elyaf malzemedendir. Boyun koruması ve Koruyucu Vizör dahil 1,350 gramdır. Alüminize karbon fiber boyun koruması ve çizilmeye karşı dayanıklı ve anti fog kaplaması koruyucu vizör bulunmaktadır.
- Baş ölçüsü 52 - 63 cm olarak ayarlanabilir ve ayarlanabilir çene kayışı mevcuttur.



Alüminize Yangına Yaklaşma Elbisesi
EN 1486 : 2008

- Alüminize Yangına Yaklaşma Elbisesi vücudu, kolları ve bacakları; su, yüksek ısı ve alevin, erimiş metal sıçramalarının zararlı etkilerine karşı korur.
- 89/686/EEC Kişisel Koruyucu Donanım sınıfına giren, özel tasarıma sahip elbiselerdir.
- Yangına yaklaşma elbiseleri, izolasyon sağlayan kumaş katmanların bir araya getirilmesiyle üretilir.



İtfaiyeci Çizmesi
EN 15090:2012
EN 50321:1999
HRN EN ISO 20345:2012
Hlg SRA
Class 0

- Asit, alkali, yağ ve petrol türevlerine dayanıklı vulkanize kauçuk bileşenlerinden imal edilmiştir.
- Mekanik darbelere dayanımı artırmak amacıyla çelik taban ve çelik burunlu olarak imal edilmektedir.
- Siyah ve sarı renklerin kontrastı sayesinde yüksek görünülürlük sağlar.
- Deri çizmelerin dış yüzeyinde kısa zamanda oluşabilecek aşınmalar kauçuk çizmelerde çok uzun süre sonra meydana gelmektedir.
- Dış yüzeyi esnek kauçuk malzemeden imal edildiğinden çatlamaz, açılmaz.



Yangın Battaniyesi

- Yangın çıkma riski bulunan tüm ortamlarda yangın battaniyesinin bulunması gerekir.
- Yangın Battaniyesinin kenarlarında bulunan tutma cepleri sayesinde, yangından kaçış anında veya yangınların söndürülmesinde kolaylık sağlar.
- Duvara asılabilir çantası sayesinde acil yangın durumlarında yangın battaniyesine çok hızlı ulaşılabilir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

WORKING EQUIPMENTS AT HEIGHT

Yüksekte çalışma ekipmanlarımıza göz atmak için QR kodu okutunz

www.betais.com.tr

Yüksekte Çalışma

Yüksekte çalışma, "yerden" yapılan işi tanımlar ve yer seviyesinin üstünde veya altında herhangi bir yerde yapılan ve önlem alınmazsa bir kişinin yaralanmaya neden olabilecek bir mesafeye düşebileceği herhangi bir iş olarak tanımlanır. Bir işyerindeki kalıcı bir merdiven dışında, böyle bir yere erişim veya buradan çıkmayı içerir. Genellikle yüksekte çalışma, iskeleler, merdivenler, vinçler ve köprüler vb. kullanımını içerir.

Yüksekte çalışma, inşaat, bakım ve tesis yönetimi endüstrilerindeki en tehlikeli faaliyetlerden biri olarak kabul edilmektedir. Pek çok tehlike ve ilişkili risk arasında, yüksekte çalışmak, çalışanları yüksekten düşme ve diğerlerini yüksekten düşebilecek nesnelerin çarpması riskine maruz bırakır.

Yüksekte çalışmadan kaynaklanan riskler değerlendirilir ve uygun iş ekipmanı seçilir ve kullanılır

Yüksekte çalışma ekipmanı uygun şekilde denetlenir ve bakımı yapılır.

Yüksekte Çalışma Yönetmeliği, yüksekte çalışma risklerinden kaçınmak için aşağıdaki gibi bir kontrol hiyerarşisi belirler.

Doğru iş ekipmanını seçin ve düşmeleri önlemek için toplu pratikler oluşturun veya çalışma sınırlama sistemleri gibi kişisel iş ekipmanlarını kullanın.

Düşmenin mesafesini ve sonuçlarını (ör. Ağlar veya hava yastıkları) azaltabilecek veya yalnızca düşmeye karşı kişisel koruma sağlayabilecek (ör. Düşme durdurma sistemleri) önlemler uygulayın.

Yüksekte çalışmak için KKD

Yüksekte çalışma sırasında kullanılacak iş ekipmanını seçerken, toplu koruma önlemleri, örneğin korkuluk, ağ, hava yastığı, vb. kişisel koruma önlemlerine göre öncelikli olmalıdır ve düşmeyi önleyenler, en aza indirgeyenlere göre öncelikli olarak düşünülmelidir.

Yüksekte çalışmaya yönelik tipik kişisel koruma ekipmanı (KKD), çalışma sınırlama sistemlerini, düşüş durdurma sistemlerini ve kordon, çapa ve kanca gibi yatay yaşam hatlarını içerebilir.

Yüksekte çalışmak için uygun iş ekipmanı ve KKD, risk değerlendirmesi ile belirlenmeli ve seçilmelidir. Daha sonra bu KKD, yüksekte çalışma etkinliği sırasında yöntem bildirimine göre ve kesinlikle üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKDES P 115 KT
EN 358:1999 EN 361:2002 EN 813:2008

eksed

- Otomatik Tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
- Omuz ayar tokaları 3 mm paslanmaz çelik , Sırt D halka 6mm Çelik ve 45 mm polyester kolondan üretilmiştir
- Göğüs ve sırtta olmak üzere 2 adet bağlantı noktası
- Bacak ve omuz destekleri sayesinde kullanımda rahatlık
- Taşıma kapasitesi: 120 KG



EKSED P 116
EN 358:1999 EN 361:2002 EN 813:2008

eksed


- Otomatik Tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
- Düşüş durdurma için 1 Adet sırtta 1 Adet göğüste , Konumlandırma için de bel desteği üzerinde 2 Adet karın bölgesinde 1 Adet olmak üzere toplam 5 Bağlantı noktası
- 2 kg ağırlığı ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma
- Elastik bacak kolonları ile yürüme ve tırmanmada rahatlık
- Taşıma Kapasitesi: 120 KG



EKSED P 117
EN 358:1999 EN 361:2002 EN 813:2008

eksed


- 1 Adet sırtta 1 adet karın bölgesinde ve 2 adette bel desteği üzerinde toplam 4 adet bağlantı noktası
- Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma
- Tokaları paslanmaz olup ergonomik yapısı ile kullanıcı dostu
- Taşıma kapasitesi: 120 KG



EKSED E 118
EN 358:1999 EN 361:2002

eksed

- Düşüş durdurma için 1 Adet sırtta , Konumlandırma için de bel desteği üzerinde 2 Adet, karın bölgesinde 1 Adet olmak üzere toplam 4 Bağlantı noktası
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma
- 6 mm çelik ayar tokaları ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik
- Ergonomik bel desteği ile kullanımda rahatlık ve yüksek konfor
- Taşıma kapasitesi: 120 KG



EKSED E 119 ST
EN 361:2002

eksed

- 1 Adet güvenlik halatını bağlamak için sırtta D halka bağlantı noktası
- 6 mm kolay ayarlanabilir çelik tokalar ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik
- 45 mm yüksek mukavemete uygun polyester kolon
- Taşıma kapasitesi: 120 KG



EKSED E 120
EN 361:2002

eksed

- Düşüş durdurma amaçlı 1 adet sırtta D halka bağlantı noktası , Konulandırma için 2 adet bel desteği üzerinde D halka bağlantı noktası , toplam 3 adet bağlantı noktası
- 6 mm kolay ayarlanabilir çelik tokalar ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik
- Ergonomik bel destek sayesinde kolay kullanım ve yüksek konfor
- Taşıma kapasitesi: 120 KG

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKDES P 116 MT

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ
EN 361:2002

eksed

- Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
- 1 adet sırtta 1 adet karın bölgesinde ve 2 adette bel desteğinde olmak üzere toplam 4 adet bağlantı noktası
- Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma



EKSED P 117 KT

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ
EN 358:1999 EN 361:2002
EN 813:2008

eksed

- Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
- 1 adet sırtta 1 adet karın bölgesinde ve 2 adette bel desteğinde olmak üzere toplam 4 adet bağlantı noktası
- Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma



EKSED P 117 MT

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ
EN 358:1999 EN 361:2002
EN 813:2008

eksed

- 1 adet sırtta 1 adet göğüste düşüş durdurma amaçlı 2 adet , 1 adet karında 2 adet bel desteği üzerinde 3 adet konumlandırma için , toplam 5 adet bağlantı
- Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma
- 4 mm sac tokalı bağlantı noktaları ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik
- Taşıma kapasitesi: 120 KG



EKSED P 117 MTO

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ
EN 358:1999 EN 361:2002
EN 813:2008

eksed

- Otomatik tokaları sayesinde hızlı , kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
- 1 adet sırtta 1 adet göğüste düşüş durdurma amaçlı 2 adet , 1 adet karın bölgesinde 2 adet bel desteği üzerinde konumlandırma için 3 adet , toplam 5 adet bağlantı noktası
- Elastik bacak kolonları sayesinde yürüme ve tırmanmada rahatlık
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli
- Taşıma kapasitesi: 140 KG



EKSED E 118 KT

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ
EN 358:1999 EN 361:2002

eksed

- Otomatik tokaları sayesinde hızlı, kolay kuşanma ve yüksek güvenlik
- Düşüş durdurma için 1 adet sırtta , konumlandırma için de 1 adet karın bölgesinde 2 adet bel desteği üzerinde toplam 4 bağlantı noktası
- Bel desteği üzerinde bulunan malzeme askıları ile kolay ve düzenli çalışma
- Ergonomik bel desteği ile kullanımda rahatlık ve yüksek konfor
- Taşıma kapasitesi: 120 KG



EKSED E 120 A

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ
EN 358:1999 EN 361:2002

eksed

- Düşüş durdurma amaçlı 1 adet sırtta D halka bağlantı noktası, Konumlandırma için de 2 adet bel desteği üzerinde D halka bağlantı noktası , toplam 3 adet bağlantı noktası
- 6 mm kolay ayarlanabilir çelik tokalar ile kullanıcı dostu ve yüksek güvenlik
- Ergonomik bel destek sayesinde kolay kullanım ve yüksek konfor
- Bacak bölgesinde ayarlanabilir metal toka sayesinde çalışmada kolaylık
- Taşıma kapasitesi: 120 KG

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



3M DBI-SALA ExoFit Göğüs Tırmanışlı Süspansiyon Emniyet Kemeri
EN 361:2003
EN 365:2005

- Yüksekte çalışmak için değer, kalite ve güvenilirlik
- Kolay ve verimli takma için geniş sırt plakası
- Hızlı takma için karşıt renkli bacak ve omuz kayışları
- Korumalı tanım etiketleri
- Boy: Evrensel

3M PROTECTA® First Emniyet Kemeri, güvende ve konforlu olmanıza yardımcı olmak için çok çeşitli yüksekte çalışma koşulları için bir çözüm sunan Emniyet Kemerimizdir.



3M DBI-SALA ExoFit NEX 1113901 Emniyet Kemeri
EN 361:2003
EN 358:1999

- Su geçirmez dokuma, kuru ve konforlu kalmanıza yardımcı olur
- Uzun süreli kullanım için aşınmaya dayanıklı dokuma
- Çift kilitli hızlı bağlantı tokaları hızlı, basit ve güvenli bağlantı sağlar
- Entegre Travma Sapanları
- Ayakta durma sırt D-halkası
- Revolver tipi makaralı, dikey gövde ayarlayıcısı hızlı ve kolay ayar sağlar

3M DBI-SALA® ExoFit NEX Emniyet Kemeri, en zorlu ortamlara dayanmanıza yardımcı olmak için üretilmiş, yumuşak fakat dayanıklı emici olmayan, aşınmaya dayanıklı uzun ömürlü dokuma kullanılarak tasarlanmış Emniyet Kemerimizdir.



3M DBI-SALA Delta Konforlu Otomatik Tokalı 1112954 Emniyet Kemeri
EN 361:2003
EN 365:2005

- Günlük kullanım için omuz kayışlarında ve bacaklarda konforlu yastık dolgu malzemesi
- Uzun süreli kullanım için aşınmaya dayanıklı dokuma
- Su geçirmez ve aşınmaya dayanıklı dokuma kuru ve güçlü kalır
- Korumalı tanım etiketleri
- Ayakta durma sırt D-halkası
- Revolver tipi makaralı, dikey gövde ayarlayıcısı hızlı ve kolay ayar sağlar

Konforlu yastıklı dolgu malzemesine sahip 3M DBI-SALA® Delta Konforlu Otomatik Tokalı Emniyet Kemeri, ergonomik bir uyum ve his, hafif tokalar ve yüksek mukavemetli dokuma ile en popüler emniyet kemerlerimizden biridir.



3M DBI-SALA Delta Hızlı Bağlantılı 1112912 Emniyet Kemeri
EN 361:2003
EN 365:2005

- Su geçirmez dokuma, kuru ve konforlu kalmanıza yardımcı olur
- Uzun süreli kullanım için aşınmaya dayanıklı dokuma
- Birbirine dolanmayan tasarım kemerin düzgün bir şekilde giyilmesine yardımcı olur
- Korumalı tanım etiketleri
- Ayakta durma sırt D-halkası
- Revolver tipi makaralı, dikey gövde ayarlayıcısı hızlı ve kolay ayar sağlar

3M DBI-SALA® Delta Hızlı Bağlantı Emniyet Kemeri, ergonomik bir uyum ve his, hafif tokalar ve yüksek mukavemetli dokuma ile en popüler emniyet kemerlerimizden biridir.



3M DBI-SALA Delta Bel Destekli 1112909 Emniyet Kemeri
EN 358:2001
EN 361:2003
EN 365:2005

- Su geçirmez dokuma, kuru ve konforlu kalmanıza yardımcı olur
- Uzun süreli kullanım için aşınmaya dayanıklı dokuma
- Birbirine dolanmayan tasarım kemerin düzgün bir şekilde giyilmesine yardımcı olur
- Korumalı tanım etiketleri
- Ayakta durma sırt D-halkası
- Revolver tipi makaralı, dikey gövde ayarlayıcısı hızlı ve kolay ayar sağlar

3M DBI-SALA® Delta Bel Destekli Emniyet Kemeri, ergonomik bir uyum ve his, hafif tokalar ve yüksek mukavemetli dokuma ile en popüler emniyet kemerlerimizden biridir.



3M PROTECTA E50 Bel Destekli AB17811UNI Emniyet Kemeri
EN 358:2001
EN 361:2003
EN 365:2005

- Yüksekte çalışmada olağanüstü değer, kalite ve güvenilirlik
- Kullanışlı çalışma konumlandırma kemeri
- Kolay ve verimli takma için geniş sırt plakası
- Korumalı tanım etiketleri
- Hızlı takma için karşıt renkli bacak ve omuz kayışları

3M PROTECTA® First Bel Destekli Emniyet Kemeri, çok çeşitli yüksekte çalışma koşulları için çözüm sunan Emniyet Kemerimizdir.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



Delta Plus HAR11

SIRTTAN TEK ANKRAJ NOKTALI DÜŞME ÖNLEYİCİ EMNİYET KEMERİ

EN 361:2002
EN 363:2008
EN 364:1992
EN 365:2004

DELTAPLUS

- 1 düşme önleyici ankraj noktalı emniyet kemeri (arka).
- 2 ayar tokası.
- 2 adet ayarlanabilir yan plaka.
- Kayışlar: Polyester.



Delta Plus HAR12GILNO

YELEKLİ DÜŞME ÖNLEYİCİ EMNİYET KEMERİ
2 ANKRAJ NOKTALI (ÖN/ARKA)

EN 361:2002
EN 363:2008
EN 364:1992
EN 365:2004
EN ISO 13688:2013

DELTAPLUS

- Yelek: % 65 polyester % 35 pamuk.
- Polyester Ağ astar.
- Fermuarlı kapanış.
- 1 telefon cebi dahil 4 cep.
- Fermuarla ayarlanabilen beden.
- Kayışlar: Polyester.
  Yelek: % 65 polyester % 35 pamuk.



Delta Plus HAR14

KAYIŞLI DÜŞME ÖNLEYİCİ EMNİYET KEMERİ
4 ANKRAJ NOKTALI

EN 358:2018
EN 361:2002
EN 365:2004
EN 363:2018
EN 364:1992

DELTAPLUS

- 2 düşme önleyici ankraj noktalı emniyet kemeri (arka - ön). 3 ayar tokası.
- 2 ayarlanabilir yan plaka.
- Geniş termoform sırtlı konumlandırma kemeri.
- Sünger astar.
- İş konumlandırma için 2 ankraj noktası.
- Kayışlar: Polyester.
  Kemer: Sünger astar.



Delta Plus HAR24H

KAYIŞLI DÜŞME ÖNLEYİCİ EMNİYET KEMERİ
4 ANKRAJ NOKTALI

EN 365:2004
EN 358:2018
EN 361:2002
EN 363:2018
EN 364:1992

DELTAPLUS

- Konumlandırma kemerli emniyet kemeri.
- 2 düşme önleyici ankraj noktası (arka-ön). 6 ayar tokası.
- Kapanan termoform sırtlı konumlandırma kemeri.
- İş konumlandırma için 2 yan ankraj noktası.
- Kayışlar: Polyester.
  Kemer: Sünger astar.



Delta Plus ANATOM HAR32

DÜŞME ÖNLEYİCİ EMNİYET KEMERİ
2 ANKRAJ NOKTASI (ÖN/ARKA)

EN 361:2002
EN 363:2008
EN 364:2002
EN 363:1992
EN 365:2004

DELTAPLUS

- İki renkli emniyet kemeri.
- 2 düşme önleyici ankraj noktası (arka-ön).
- 4 ayar tokası.
- Kayışlar: Polyester.



Delta Plus GALAGO HAR35TC

KALÇALI DÜŞME ÖNLEYİCİ EMNİYET KEMERİ
5 ANKRAJ NOKTALI

EN 363:2008 EN 364:1992
EN 365:2004 EN 361:2002
EN 358:1999 EN 813:2008

DELTAPLUS

- Kemerli iki renk emniyet kemeri: 2 düşme önleyici ankraj noktası (arka - ön).
- Termoform sırta ve bacak bölgesine sahip konumlandırma kemeri.
- 2 iş konumlandırma ankraj noktası (yan). 1 askı noktası.
- 8 ayar tokası. 1 karabina.
- Kayışlar: Polyester.
  Kemer: Sünger astar.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



Karam KP45

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA EMNİYET KEMERİ

EN 358
EN 361
EN 813
EN 365

KARAM

- D Halka Konum: Bir adet arkada, iki adet önde, iki adet yanda
- Askı Ayarlanabilirliği: Omuz, bel, ayak
- Dokuma Malzemesi: Polyester
- Kolon Genişliği: 44 mm
- Ağırlık: 2,500 kg



Karam KP45 AO

DÜŞÜŞ DURDRUMA VE KONUMLANDIRMA EMNİYET KEMERİ
OTOMATİK TOKALI

EN 358
EN 361
EN 813

KARAM

- D Halka Konum: Bir adet arkada, iki adet önde, iki adet yanda
- Askı Ayarlanabilirliği: Omuz, bel, ayak
- Dokuma Malzemesi: Polyester
- Kolon Genişliği: 44 mm
- Ağırlık: 2,565 kg



Karam KP10

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ

EN 358
EN 361

KARAM

- D Halka Konum: Bir adet arkada, iki adet yanda
- Askı Ayarlanabilirliği: Bel, ayak
- Dokuma Malzemesi: Polyester
- Kolon Genişliği: 44 mm
- Ağırlık: 1,780 kg



Karam KP27

PARAŞÜT TİPİ EMNİYET KEMERİ BEL DESTEKSİZ

EN 361

KARAM

- D Halka Konum: Bir adet arkada
- Askı Ayarlanabilirliği: Ayak ve Göğüs
- Dokuma Malzemesi: Polyester
- Kolon Genişliği: 44 mm
- Ağırlık: 1,500 kg



Karam KP30

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ

EN 358
EN 361

KARAM

- D Halka Konum: Bir adet arkada, iki adet yanda
- Askı Ayarlanabilirliği: Göğüs, bel, ayak
- Dokuma Malzemesi: Polyester
- Kolon Genişliği: 45 mm
- Ağırlık: 1,830 kg



Karam KP36

DÜŞÜŞ DURDURMA VE KONUMLANDIRMA KEMERİ

EN 358
EN 361

KARAM

- D Halka Konum: Bir adet arkada, iki adet yanda
- Askı Ayarlanabilirliği: Bel, ayak, omuz
- Dokuma Malzemesi: Polyester
- Kolon Genişliği: 44 mm
- Ağırlık: 2,075 kg

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKDES 201
ŞOK EMİCİ
EN 255:2002

eksed

- 2 mt uzunluk
- 45 mm polyester kolonlu şok emici
- Üzeri şeffaf makaron ile kaplanmıştır



EKSED 203
ÖRME LANYARD
EN 354:2010

eksed

- Polyester ve poliamidden yapılır
- 3 kollu örgülü halattır
- Her iki ucu radansalıdır
- 1.2 mt, 1.5mt, 2.00 mt olarak üretilir



EKSED 204
AYARLANABİLİR LANYARD
EN 354:2010

eksed

- Polyester ve poliamidden yapılır
- 3 kollu örgülü halattır
- Tek ucu radansalıdır
- 1.5mt, 2.00 mt olarak üretilir



EKSED 205
ÖRME LANYARD
EN 354:2010

eksed

- Polyester ve poliamidden yapılır
- 3 kollu örgülü halattır
- Tek ucu radansalıdır
- 1.2 mt, 1.5 mt, 2.00 mt olarak üretilir



EKSED 208
ŞOK EMİCİLİ ÇİFT BACAKLI LANYARD
EN 354:2010

eksed

- 3 kollu 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan şok emicili ve karabinalı çift bacaklı halattır
- 3 kollu örgülü halattır
- Tek ucu radansalıdır
- 1.2 mt, 1.5 mt, 2.00 mt olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.



EKSED 216
ÇİFT BACAKLI LANYARD
EN 362-354

eksed

- 3 kollu örgülü 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan karabinalı çift bacaklı halattır
- Uzunlukları 1.2 mt, 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKDES 217
ÇİFT BACAKLI LANYARD
EN 362-354

eksed

- Dikişli 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan karabinalı çift bacaklı halattır
- Uzunlukları 1.2 mt, 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.



EKSED 226
ŞOK EMİCİLİ TEK BACAKLI LANYARD
EN 355-362-354

eksed

- 3 Kollu örgülü 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan şok emicili ve karabinalı tek bacaklı halattır
- Uzunlukları 1.2 mt, 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.



EKSED 229
AYARLI LANYARD
EN 362-358:2010

eksed

- 3 Kollu örgülü 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan karabinalı ayarlanabilir halattır
- Uzunlukları 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.



EKSED 230
AYARLI LANYARD
EN 362-358:2010

eksed

- Dikişli 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan karabinalı ayarlanabilir halattır
- Uzunlukları 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.



EKSED 234
TEK BACAKLI LANYARD
EN 362-354

eksed

- 3 Kollu örgülü 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan karabinalı tek bacaklı halattır
- Uzunlukları 1.2 mt, 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.



EKSED 235
TEK BACAKLI LANYARD
EN 362-354

eksed

- Dikişli 12 mm polyester veya poliamid halattan yapılan karabinalı tek bacaklı halattır
- Uzunlukları 1.2 mt, 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir
- Aşağıdaki kanca ve karabinalar ile kullanılır. Kanca ve karabinaları incelemek için üzerine tıklayınız.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKDES 005
ÇİFTLİ MAKARA
EN 12278:2007

eksed

- Dönerek açılan yan plakalar
- Yüksek performanslı hafif tasarım
- Mukavemet 30 KN
- Çalışma yükü 10 KN
- Halat çapı 16 MM
- Genişlik 83 MM
- Uzunluk 151 MM
- Ağırlık 429,5 GR



EKSED 006
TEKLİ MAKARA
EN 12278:2007

eksed

- Dönerek açılan yan plakalar
- Yüksek performanslı hafif tasarım
- Mukavemet 30 KN
- Çalışma yükü 10 KN
- Halat çapı 16 MM
- Genişlik 83 MM
- Uzunluk 124 MM
- Ağırlık 248,5 GR



EKSED 140 S
FIRDÖNDÜ VİDALI KARABİNA
EN 362

eksed

- Vidalı kilitleme sistemi ile kolay kurulum
- Alüminyum malzeme
- Ağız açıklığı 22 mm
- 25 Kn mukavemet



EKSED 140 03E
FIRDÖNDÜ 3 EMNİYETLİ KARABİNA
EN 362

eksed

- 3 emniyetli kilitleme sistemi
- Alüminyum malzeme
- Ağız açıklığı 22 mm
- 25 Kn mukavemet



EKSED 147 V
VİDALI KARABİNA
EN 362

eksed

- Vidalı kilitleme sistemi ile kolay kurulum
- Alüminyum malzeme
- 110 mm uzunluk
- 21 mm ağız açıklığı
- Mukavemet 30kn



EKSED 147 O
OTOMATİK KARABİNA
EN 362

eksed

- Alüminyum malzeme
- 110 mm uzunluk
- 21 mm ağız açıklığı
- Mukavemet 30kn
- 2 emniyetli otomatik kilitleme sistemi

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKDES 147 03E
3 EMNİYETLİ KARABİNA
EN 362

eksed

- 110 mm uzunluk
- 22 mm ağız açıklığı
- Mukavemet 30 kn
- 3 emniyetli otomatik kilitleme sistemi



EKSED 148 V
VİDALI KARABİNA
EN 362

eksed

- Vidalı kilitleme sistemi ile kolay kurulum
- Çelik malzeme
- 124 mm uzunluk
- 124 mm uzunluk
- Mukavemet 35 kn



EKSED 148 O
OTOMATİK KARABİNA
EN 362

eksed

- Çelik malzeme
- 124 mm uzunluk
- 25 mm ağız açıklığı
- Mukavemet 35 kn
- 2 emniyetli otomatik kilitleme sistemi



EKSED 148 03E
3 EMNİYETLİ OTOMATİK KARABİNA
EN 362

eksed

- 104 mm uzunluk
- 25 mm ağız açıklığı
- Mukavemet 35 kn
- 3 emniyetli otomatik kilitleme sistemi



EKSED 148 O 50 KN
OTOMATİK KARABİNA
EN 362

eksed

- Çelik malzeme
- 124 mm uzunluk
- 24 mm ağız açıklığı
- Mukavemet 50 kn
- 2 emniyetli otomatik kilitleme sistemi



EKSED 149
VİDALI KARABİNA
EN 362

eksed

- Vidalı kilitleme sistemli
- Çelik malzeme
- 107 mm uzunluk
- 18 mm ağız açıklığı
- Mukavemet 25 kn



EKDES 143
ANKRAJ KULAĞI VİDASI
EN 362

eksed

- Çelik malzeme
- 100 mm uzunluk
- 12 mm çap
- Mukavemet 25 Kn



EKSED 144
ANKRAJ KULAĞI
EN 795:2012 EN 959:2007 UIAA 123

eksed

- Paslanmaz çelik malzeme
- 12 mm çap
- Mukavemet 30 Kn



EKSED 265
KAPI ANKRAJI
EN 795:2012 TYPE B TS 16415:2013

eksed

- Galvanizli çelikten yapılmış
- 1415 mm toplam uzunlukta ve 40x40x3 mm ebadındadır
- Kayan iki taraf sayesinde 350 cm den 1240 mm uzunluğa kadar ayarlanabilir
- 2 kişinin kullanımı içindir



EKSED 256
ANKRAJ SAPANI
EN 795:2012 TYPE B
TS 16415:2013

eksed

- 8 mm paslanmaz D halka ve 45 mm polyester kolondan yapılmıştır
- 1 m, 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir



EKSED 256 A
AYARLI ANKRAJ SAPANI
EN 795

eksed

- 8 mm paslanmaz D halka ve 45 mm polyester kolondan yapılmıştır
- Ayarlanabilir
- 1 m, 1.5 mt, 2.00 mt tam boy olarak üretilir



EKSED 257
PERLON
EN 795

eksed

- 45 mm polyester kolondan yapılmıştır
- 1. sınıf malzemeden üretilmiş olup sağlam yapıdadır.
- Çift renk kullanımı sayesinde kolay fark edilir.
- 60 CM - 2 MT ARALIĞI

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKS 300 EKSED - 3 METRE
KOLONLU GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN 360:2002

eksed

- Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş durdurucular 20 mm kolondan ve polimer kasadan yapılıştır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık1,3 KG
- Taşıma kapasitesi: 100 KG



EKS 301 EKSED - 6 METRE
KOLONLU GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN 360:2002

eksed

- Eksed markalı kolonlu geri sarımlı düşüş durdurucular 20 mm kolondan ve polimer kasadan yapılıştır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 2 KG
- Taşıma kapasitesi: 100 KG



EKS 306 EKSED - 6 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN 360:2002

eksed

- Eksed markalı düşme önleyici 4.8 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 4,6 KG
- Taşıma kapasitesi: 140 KG



EKS 310 EKSED - 10 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN 360:2002

eksed

- Eksed markalı düşme önleyici 4.8 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 5,3 KG
- Taşıma kapasitesi: 140 KG



EKS 312 EKSED - 12 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN 360:2002

eksed

- Eksed markalı düşme önleyici 4.8 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 5,5 KG
- Taşıma kapasitesi: 140 KG



EKS 315 EKSED - 15 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN 360:2002

eksed

- Eksed markalı düşme önleyici 4.8 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 7,05 KG
- Taşıma kapasitesi: 100 KG

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİMANLARI



EKS 320 EKSED - 20 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Eksed markalı düşme önleyici 4.8 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 7,88 KG
- Taşıma kapasitesi: 100 KG



EKS 300 K - 3,5 METRE
KOLONLU GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı kolonlu geri sarılımlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankraj noktası vardır
- 25 mm kolondan ve polimer kasadan yapılıştır
- Ucunda fırdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 15 kn
- Ağırlık 1,6 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG



EKS 301 K - 6 METRE
KOLONLU GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı kolonlu geri sarılımlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankraj noktası vardır
- 25 mm kolondan ve polimer kasadan yapılıştır
- Ucunda fırdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 15 kn
- Ağırlık 1,6 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG



EKS 302 K - 12 METRE
KOLONLU GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı kolonlu geri sarılımlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankraj noktası vardır
- 25 mm kolondan ve polimer kasadan yapılıştır
- Ucunda fırdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 15 kn
- Ağırlık 6,10 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG



EKS 306 K - 6 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankraj noktası vardır
- 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- Ucunda fırdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 4,400 KG
- Taşıma kapasitesi: 140 KG



EKS 310 K - 10 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için fırdöndülü ankraj noktası vardır
- 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılmıştır
- Ucunda fırdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 4,380 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKS 315 K - 15 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
- 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılıştır
- Ucunda firdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 6,800 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG



EKS 320 K - 20 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
- 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılıştır
- Ucunda firdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 7,220 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG



EKS 325 K - 25 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
- 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılıştır
- Ucunda firdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 12,320 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG



EKS 330 K - 30 METRE
ÇELİK HALATLI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Kratos markalı çelik halatlı düşme önleyici çalışırken ve geri çekerken ipin bükülmesini önlemek için firdöndülü ankraj noktası vardır
- 4,5 mm çelik halattan ve polimer kasadan yapılıştır
- Ucunda firdöndülü geçmeli kanca ve şok emici vardır
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 12,750 KG
- Taşıma kapasitesi: 136 KG



EKS 332
KAZAZEDE KURTARMALI GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN1496 CLASS B

eksed

- Kazazede kurtarmak için kullanılan düşüş durdurucudur
- Uzunluk 25 mt dir
- Geri sarma özelliği bulunmaktadır
- 4,8 mm çelik halattan yapılmıştır
- Ağırlık 15 KG
- Taşıma kapasitesi: 140 KG



EKS 329 EKSED
KOLONLU GERİ SARMALI DÜŞÜŞ DURDURUCU
EN360:2002

eksed

- Eksed markalı düşme önleyici 45 mm polyester kolondan ve polimer kasadan yapılıştır
- Uzunluk 2,5 mt dir
- Mukavemet 12 kn
- Ağırlık 1,25 KG
- Taşıma kapasitesi: 100 KG

YÜKSEKTE ÇALIŞMA EKİPMANLARI



EKS 263
HALAT

eksed

- 3 kollu örgülü halattır
- Polyester veya poliamidden istenilen uzunlukta verilir



EKS 264 P
HALAT

eksed

- Statik polyester halat
- 12 mm, 14mm, 16mm kalınlığında



EKS 264 S
HALAT
EN360:2002

eksed

- Statik poliamid halat
- 11 mm, 12 mm kalınlığında



EKS 336
YATAY YAŞAM HATTI
EN795 CLASS B

eksed

- Eksed markalı yatay yaşam hattı 30 mm polyester kolondan yapılmıştır
- İki ucunda karabina vardır
- Ürün çanta içerisinde verilir
- Uzunluk 20 mt dir



EKS 261 D
DİKEY YAŞAM HATTI
EN353-2

eksed

- Dikişli halattan istenilen uzunlukta yapılır
- İsteğe göre 12 mm, 14 mm, 16 mm polyester veya poliamid halattan yapılır
- Halat tutucu ve karabina ile verilir



EKS 261 3K
3 KOLLU DİKEY YAŞAM HATTI
EN353-2

eksed

- 3 Kollu halattan istenilen uzunlukta yapılır
- İsteğe göre 12 mm, 14 mm, 16 mm polyester veya poliamid halattan yapılır
- Halat tutucu ve karabina ile verilir

TRAFİK GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

TRAFFIC SAFETY EQUIPMENT

Trafik güvenliği ekipmanları
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

Trafik Güvenliği

İstatistiklere göre ulaşım olayları ve araçların veya mobil cihazların neden olduğu kazalarda yaralanan işçiler, 2020'nin ilk yarısında en yüksek ölümcül işyeri yaralanması sayısını ortaya koyuyor. Cep telefonu kullanımı, GPS, reklam panoları ve sabırsızlık gibi faktörlerin tümü, çalışma alanını iyileştirme ve geliştirme trafik güvenliği ihtiyacının artmasına katkıda bulunuyor.

Etkili bir çalışma bölgesinin amacı, trafiği kontrol etmek ve onaylanmış bir yönde hareket ettirmektir. Bu bölgeler tipik olarak işaretler, koniler, variller ve bariyerlerle tanımlanır. Trafik güvenliğine odaklanan bir şantiye oryantasyonu ve o çalışma alanına özgü tehlikelerin gözden geçirilmesi, izlenecek güvenli yollar hakkında farkındalık yaratmanın harika bir yoludur. Şantiye güvenlik yönelimleri yaygın bir uygulamadır; ancak, genellikle çalışma bölgesi trafik güvenliğini ve trafik kontrol bölgesinin önemini gözden kaçırırız.

İşaretler - Bunlar, sürücülerin çalışma alanlarına ve şantiyelere rotayı tanımalarına yardımcı olmak için tahliye rotası, girmeyin, ileride hız azaltma, yol kapalı ve çıkış yok gibi direktiflerdir.

Trafik Kontrol Cihazları - Bu cihazlar, sürücülere standart trafik kontrol cihazları, sinyalleri ve mesaj panoları aracılığıyla işin yapıldığı yerden uzaktaki bir yolu takip etmeleri talimatını verir. Standart trafik kontrol cihazları çalışma alanı içinde kullanılır ve koniler, variller, barikatlar ve delineatör direklerinden oluşur.

Çalışma Alanı Korumaları - Sürücünün inşaat çalışma alanına girmesini sınırlandırmak için çeşitli beton, su, kum, katlanabilir bariyerler, çarpma yastıkları ve kamyona monte zayıflatıcılar kullanılır.

İşaretleme - Trafik hareketi olan bölgelerde, işaretçiler ve geçici trafik kontrolü sağlayan diğer kişiler, flüoresan turuncu-kırmızı veya sarı-yeşil ve retro-yansıtıcı malzeme veya turuncu, sarı, beyaz, gümüş veya sarı-yeşil bir arka plan ile yüksek görünürlüğe sahip giysiler giymelidir. Bu ekipman, işçiyi en az 1.000 fit kadar görünür kılacak, böylece herhangi bir yönden veya arka plandan görülebilecektir. Giysiler performans sınıfı 2 veya 3 olmalıdır.

Sürücüleri önceden bir işaretleyici olduğu konusunda uyaran işaretler de kullanılmalıdır. İşaretçiler, DUR/YAVAŞ tabelaları, ışıklı tabelalar ile yol çalışmasını belirtmelidir. Tabelaların yalnızca acil durumlarda kullanılması gerektiğini unutmayın. DUR işareti kırmızı zeminli, beyaz harfli ve kenarlıklı sekizgen olmalıdır. YAVAŞ işareti, turuncu bir arka plan ve siyah harfler ve bir kenarlıkla aynı şekle sahiptir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI



Delinatör 100 x 8 cm, Esnek Duba
TS EN13422 + A1

- Otopark giriş ve çıkışlarında şerit ayırmak ve trafiği yönlendirmek için
- Refüj başlarında koruma ve uyarmak için
- Manevra alanlarının oluşturulması için
- Trafiğe kapalı alanlar oluşturmak için,
- Tehlike oluşturan yerlere girişi engellemek için



Delinatör 75 x 8 cm, Esnek Duba
TS EN13422 + A1

- Otopark giriş ve çıkışlarında şerit ayırmak ve trafiği yönlendirmek için
- Refüj başlarında koruma ve uyarmak için
- Manevra alanlarının oluşturulması için
- Trafiğe kapalı alanlar oluşturmak için,
- Tehlike oluşturan yerlere girişi engellemek için



Delinatör 45 x 8 cm, Esnek Duba
TS EN13422 + A1

- Otopark giriş ve çıkışlarında şerit ayırmak ve trafiği yönlendirmek için
- Refüj başlarında koruma ve uyarmak için
- Manevra alanlarının oluşturulması için
- Trafiğe kapalı alanlar oluşturmak için,
- Tehlike oluşturan yerlere girişi engellemek için



Delinatör 30 x 8 cm, Esnek Duba
TS EN13422 + A1

- Otopark giriş ve çıkışlarında şerit ayırmak ve trafiği yönlendirmek için
- Refüj başlarında koruma ve uyarmak için
- Manevra alanlarının oluşturulması için
- Trafiğe kapalı alanlar oluşturmak için,
- Tehlike oluşturan yerlere girişi engellemek için



Üçgen Boş Levha

- Ölçü : 390 mm
- Teknik Özellikleri : Delinatör, Dikme veya Koni üstlerine monte edilir
- Malzeme : PPC



Yuvarlak Boş Levha

- Ölçü : 280 mm
- Teknik Özellikleri : PVC

TRAFİK GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI

Dikdörtgen Boş Levha



- Ölçü : 350 x 410 mm

Yıldızlı Boş Levha



- Ölçü : 300 x 300

İkaz Bandı Sarı - Siyah



- Malzeme : PVC
- Ölçüler : 500 mt
- Renk : Sarı - Siyah
- Çap : 7 cm

İkaz Bandı Kırmızı - Beyaz



- Malzeme : PVC
- Ölçüler : 500 mt
- Renk : Kırmızı - Beyaz
- Çap : 7 cm

Plastik Trafik Zinciri Kırmızı - Beyaz



- PP malzemeden üretilmiş olup koni delinatör ve dikme aralarında kullanılabilmektedir.
- 1. sınıf malzemeden üretilmiş olup sağlam yapıdadır.
- Çift renk kullanımı sayesinde kolay fark edilir.

Plastik Trafik Zinciri Sarı - Siyah



- PP malzemeden üretilmiş olup koni delinatör ve dikme aralarında kullanılabilmektedir.
- 1. sınıf malzemeden üretilmiş olup sağlam yapıdadır.
- Çift renk kullanımı sayesinde kolay fark edilir.

TRAFİK GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI



Klasik Kedi Gözlü Trafik Konisi 50 cm
DIN EN ISO 9001:2008

- Ölçü: 330 x 500
- Malzeme Türü: PPC Gövde
- Ağırlık: 1,15 kg



Trafik Konisi 50 cm
DIN EN ISO 9001:2008

- Ölçü: 330 x 500
- Malzeme Türü: PPC Gövde
- Ağırlık: 0,850 kg



Ultra Kedi Gözlü Trafik Konisi 60 cm
DIN EN ISO 9001:2008

- Ölçü: 370 x 600
- Malzeme Türü: PPC Gövde
- Ağırlık: 1,5 kg



PVC Reflektifli Trafik Konisi 32 cm
DIN EN ISO 9001:2008

- Taban Ölçüsü: 4 Kenar
- Reflektif: Mikro Prizmatik
- Malzeme Türü: PVC
- Teknik Özellikleri: Esnek Kırılmaz
- Ölçü: 220 x 320 mm
- Ağırlık: 0,630 kg



PVC Reflektifli Trafik Konisi 50 cm
DIN EN ISO 9001:2008

- Taban Ölçüsü: 4 Kenar
- Reflektif: Mikro Prizmatik
- Malzeme Türü: PVC
- Teknik Özellikleri: Esnek Kırılmaz
- Ölçü: 285 x 500 mm
- Ağırlık: 1,3 kg



PVC Reflektifli Trafik Konisi 75 cm
DIN EN ISO 9001:2008

- Taban Ölçüsü: 385 mm
- Reflektif: Mikro Prizmatik
- Malzeme Türü: PVC
- Teknik Özellikleri: Esnek Kırılmaz
- Ölçü: 385 x 750 mm
- Ağırlık: 3 kg

İLK YARDIM EKİPMANLARI

FIRST AID EQUIPMENTS

İlk yardım ekipmanları
göz atmak için
QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

İlk Yardım Ekipmanları

Aşağıdaki senaryoyu hayal edin: İşyerinizde yeni işe alınan bir çalışan yanlışlıkla bir kordona takılıyor ve merdivenden düşüyor. Diğer çalışanlar kargaşayı fark eder ve kolunda ciddi bir yara açan işçiye yardım etmek için acele ederler. Bazı insanlar kanamayı peçeteyle durdurmaya çalışırken, hiç kimse tıbbi personel gelirken kanamayı kontrol altına almaya yardımcı olabilecek gazlı bez, bandaj ve diğer temel ilk yardım malzemelerini içeren bir ilk yardım çantası bulamıyor gibi görünüyor. Bu varsayımsal durum hızla ciddi bir tıbbi acil duruma dönüşebilir.

İlk yardım çantaları, işyerinde meydana gelen kazaların şiddetini azaltmada önemli bir rol oynayabilir. Elinde eksiksiz bir ilk yardım çantası bulunan işyerleri için, bir kazadan kaynaklanan küçük bir yara, birkaç dikiş gerektirebilir. Bununla birlikte, bir ilk yardım çantası olmadan, aynı yara, etkilenen çalışan için aşırı kanamaya, tehlikeli kan kaybına, şoka ve potansiyel uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu sadece iş gücünüzün sağlığını ve refahını tehlikeye atmakla kalmaz, aynı zamanda şirketinize mal olabilecek işçi tazminat taleplerini büyük ölçüde artırabilir.

İlk Yardım Çantanızın İçeriğini Kontrol Edin

- Gazlı bez pedleri (en az 4 x 4 inç)
- İki büyük gazlı bez (en az 8 x 10 inç)
- Kutu yapışkan bandajları (Yara Bantları)
- En az 2 inç genişliğinde bir paket gazlı bez rulo bandajı
- İki üçgen bandaj
- Kapalı nemli havlu gibi yara temizleme maddesi
- Makas
- En az bir battaniye
- Cımbız
- Yapışkan bant
- Lateks eldiven
- Resüsitasyon torbası, hava yolu veya cep maskesi gibi resüsitasyon ekipmanı
- İki elastik sargı
- Atel
- Acil yardım istemek için talimatlar

İşyeri İlk Yardım Çantasının Faydaları

Basit ilk yardım kiti, bir işyeri için önemli avantaj sunabilir. Her şeyden önce, iyi stoklanmış bir ilk yardım çantası, tehlikeli kazalarda hayat kurtarabilir. Elbette, ilk yardım çantaları ayrıca daha geniş bir yaralanma önleme programının ve işyeri kazalarının sayısını ve ciddiyetini azaltan protokollerin bir parçası olmalıdır. Seçilmiş çalışanları ilk yardım teknikleri ve bir ilk yardım çantasında bulunan unsurları nasıl kullanacakları konusunda eğiterek, daha sağlıklı ve daha olumlu bir çalışma ortamına da katkıda bulunabilirsiniz. Aslında, iş gücünüz için basit ilk yardım eğitimleri de harika bir ekip oluşturma egzersizi olabilir.

First Plus FP 04. 102 İş Yeri Tipi İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 2,5cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cm x 7,2cm	CE	15
Yara Bandı 2,5cm x 7,2cm	CE	4
Steril Yapışmalı Yara Pedi 10cm x 9cm	CE	1
Sargı Bezi 5cm x 150cm	CE	1
Sargı Bezi 10cm x 150cm	CE	2
Üçgen Sargı Bezi 96 x 136 x 96cm	CE	2
Elastik Sargı Bezi 6cm x 200cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cm x 40cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cm x 80cm	CE	1
Hidrofil Pamuk 50gr	CE	1
Anında Soğuk Kompres	CE	1
Monodoz Povidon İyotlu Solüsyon 7ml	CE	2
Monodoz Oksijenli Su 7ml BİYOSİDAL	CE	2
Alkollü Mendil	CE	1
Temizleme Mendili, alkolsüz	CE	1
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	2
Turnike, klipsli	CE	1
Makas	CE	1
Suni Solunum Maskesi	CE	1
Çengelli İğne	CE	12
Plastik Cımbız	CE	1
Müdahale Örtüsü 39cm x 27cm	CE	1
İlk Yardım Kitapçığı	CE	1

First Plus FP 04. 101 İş Yeri Tipi İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 2,5cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cm x 7,2cm	CE	15
Yara Bandı 2,5cm x 7,2cm	CE	4
Steril Yapışmalı Yara Pedi 10cm x 9cm	CE	1
Sargı Bezi 5cm x 150cm	CE	1
Sargı Bezi 10cm x 150cm	CE	2
Üçgen Sargı Bezi 96 x 136 x 96cm	CE	2
Elastik Sargı Bezi 6cm x 200cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cm x 40cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cm x 80cm	CE	1
Hidrofil Pamuk 50gr	CE	1
Anında Soğuk Kompres	CE	1
Monodoz Povidon İyotlu Solüsyon 7ml	CE	2
Monodoz Oksijenli Su 7ml BİYOSİDAL	CE	2
Alkollü Mendil	CE	1
Temizleme Mendili, alkolsüz	CE	1
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	2
Turnike, klipsli	CE	1
Makas	CE	1
Suni Solunum Maskesi	CE	1
Çengelli İğne	CE	1
Plastik Cımbız	CE	12
Müdahale Örtüsü 39cm x 27cm	CE	1
Atık Poşeti	CE	2
İlk Yardım Kitapçığı	CE	1

First Plus FP 01. 104 Araç Tipi İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 2,5cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cm x 7,2cm	CE	10
Sargı Bezi 10cm x 350cm	CE	2
Üçgen Sargı Bezi 96 x 136 x 96cm	CE	3
Elastik Bandaj 6cm x 100cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 10cm x 10cm 60 kat	CE	1
Koruma Örtüsü 150cm x 200cm	CE	1
Antiseptik Solüsyon 50ml BİYOSİDAL	CE	1
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	4
Boyun Korsesi	CE	1
Tekstil Turnike, klipsli 50cm	CE	1
El Feneri	CE	1
Çengelli İğne	CE	12
Makas	CE	1
İlk Yardım Kitapçığı	CE	1
Çok Gözlü Torba	CE	1
Set Çantası	CE	2

First Plus FP 01. 103 Araç Tipi İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 2,5cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cm x 7,2cm	CE	10
Sargı Bezi 10cm x 350cm	CE	2
Üçgen Sargı Bezi 96 x 136 x 96cm	CE	3
Elastik Bandaj 6cm x 100cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 10cm x 10cm 60 kat	CE	1
Koruma Örtüsü 150cm x 200cm	CE	1
Antiseptik Solüsyon 50ml BİYOSİDAL	CE	1
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	4
Boyun Korsesi	CE	1
Tekstil Turnike, klipsli 50cm	CE	1
El Feneri	CE	1
Çengelli İğne	CE	12
Makas	CE	1
İlk Yardım Kitapçığı	CE	1
Çok Gözlü Torba	CE	1
Set Çantası	CE	2

First Plus FP 02. 101 Tekne İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 2,5cmx500cm	CE	1
Yara Bandı, su geçirmez 1,9cmx7,2xm	CE	20
Steril Yapışmalı Yara Pedi, su geçirmez	CE	1
Sargı Bezi 5cmx150cm	CE	1
Sargı Bezi 10cmx150cm	CE	1
Üçgen Sargı Bezi 90cmx136cmx96cm	CE	1
Elastik Bandaj 6cmx100cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cmx40cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cmx80cm	CE	1
Disk Pamuk	CE	5
Temizleme Mendili, alkolsüz		1
Alkollü Mendil		1
Monodoz Antibakteriyel Solüsyon 7ml	BİYOSİDAL	1
Monodoz Oksijenli Su 7ml	BİYOSİDAL	1
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	2
Tekstil Turnike, klipsli 50cm		1
Suni Solunum Maskesi		1
Çengelli İğne		12
Plastik Cımbız		1
Makas		1
Müdahale Örtüsü 39cmx27cm		1
İlk Yardım Kitapçığı		1
Set Çantası		1

First Plus FP 02. 103 Tekne -Yat İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 2,5cmx500cm	CE	1
Yara Bandı, su geçirmez 1,9cmx7,2xm	CE	20
Steril Yapışmalı Yara Pedi, su geçirmez	CE	1
Sargı Yapışmalı Göz Pedi 9,5cmx6,5cm	CE	1
Sargı Bezi 5cmx150cm	CE	2
Sargı Bezi 10cmx150cm	CE	2
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm	CE	1
Elastik Bandaj 6cmx100cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cmx40cm	CE	2
Steril Gaz Kompres 30cmx80	CE	1
Hidrofil Pamuk 50gr	CE	1
Temizleme Mendili, alkolsüz		2
Alkollü Mendil		2
Monodoz Antibakteriyel7 Solüsyon 7ml	BİYOSİDAL	5
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	2
Tekstil Turnike, klipsli 50cm		1
Suni Solunum Maskesi		1
Çengelli İğne		12
Plastik Cımbız		1
Eğik Bandaj Makası, paslanmaz çelik	CE	1
Müdahale Örtüsü 39cmx27cm		1
İlk Yardım Kitapçığı		1
Set Çantası		1

First Plus FP 05. 101 Outdoor İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 1,25cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm	CE	10
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm	CE	4
Sargı Bezi 5cmx150cm	CE	4
Disk Pamuk	CE	5
Temizleme Mendili, alkolsüz		1
Alkollü Mendil		2
Monodoz Antibakteriyel Solüsyon 7ml	BİYOSİDAL	1
Monodoz Oksijenli Su 7ml	BİYOSİDAL	1
Plastik Düdük		1
Çengelli İğne		12
Makas		1
İlk Yardım Kitapçığı		1
Set Çantası		1

First Plus FP 06. 102 Seyehat İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 1,25cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm	CE	5
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm	CE	4
Steril Yapışmalı Yara Pedi 9cmx5cm	CE	1
Sargı Bezi 5cmx150cm	CE	1
Temizleme Mendili, alkolsüz		1
Alkollü Mendil		1
Monodoz Antibakteriyel Solüsyon 7ml	BİYOSİDAL	1
Monodoz Oksijenli Su 7ml	BİYOSİDAL	1
Disk Pamuk	CE	5
Makas		1
İlk Yardım Kitapçığı		1
Set Çantası		1

First Plus FP 09. 101 Deprem-Afet İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 1,25cmx500cm	CE	1
Çok Amaçlı Katlanır Çatal-Kaşık Seti		1
Plastik Düdük		1
İş Eldiveni, çift		1
Kibrit		1
Su		1
Tükenmez Kalem		1
Not Defteri		1
Koruma Örtüsü 150cmx200cm		1
Medikal Yüz Maskesi		1
Plaster 1,25cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm	CE	5
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm	CE	4
Sargı Bezi 5cmx150cm	CE	1
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cmx40cm	CE	1
Temizleme Mendili, alkolsüz		5
Alkollü Mendil		3
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	2
Tekstil Turnike, klipsli 50cm		1
Çengelli İğne		12
Makas		1
Müdahale Örtüsü 39cmx27cm		1
İlk Yardım Kitapçığı		1
Tavsiye Listesi		1

First Plus FP 03. 112 Okul İlk Yardım Seti



TS EN13422 + A1
ISO 13485
ISO 9001

Plaster 2,5cmx500cm	CE	1
Yara Bandı 1,9cmx7,2cm	CE	20
Yara Bandı 2,5cmx7,2cm	CE	8
Steril Yapışmalı Yara Pedi 9cmx5cm	CE	1
Sargı Bezi 5cmx150cm	CE	3
Sargı Bezi 10cmx150cm	CE	3
Üçgen Sargı Bezi 96cmx136cmx96cm	CE	1
Elastik Bandaj 6cmx100cm	CE	1
Steril Gaz Kompres 30cmx40cm	CE	2
Steril Gaz Kompres 30cmx80cm	CE	1
Hidrofil Pamuk 50gr	CE	1
Temizleme Mendili, alkolsüz		3
Alkollü Mendil		3
Monodoz Antibakteriyel Solüsyon 7ml	BİYOSİDAL	5
Monodoz Oksijenli Su 7ml	BİYOSİDAL	5
Tek Kullanımlık Eldiven	CE	2
Tekstil Turnike, klipsli 50cm		1
Suni Solunum Maskesi		1
Çengelli İğne		12
Tekstil Turnike, klipsli 50cm		1
Çengelli İğne		12
Plastik Cımbız		1
Makas		1
Müdahale Örtüsü 39cmx27cm		1
Set Dolabı		1

ÇEVRE KORUMA EKİPMANLARI

ENVIRONMENTAL PROTECTION EQUIPMENT

Çevre Koruma Ekipmanlarımıza göz atmak için QR kodu okutun.

www.betais.com.tr

ÇEVRE KORUMA EKİPMANLARI

Kimyasal Döküntü Kiti 20 Litre / KDK-00



Kimyasal dökütüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslar arası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini çanta içerinde bir arada bulundurur. Kulplu ve kolay taşınabilir olması özelliğiyle acil durumlarda anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Tankerler,Taşıtlar,Forkliftler, vb. araçlarda bulundurulması uygun olduğu gibi küçük çaplı kimyasal alanlarda hızlı ve anında müdahale edilebilmesi açışındandanda bulundurulması zorunlu kolay taşınabilir bir kittir

Kimyasal döküntü kiti 20 litre ve 20 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

Kimyasal Döküntü Kiti 30 Litre / KDK-03



- Kimyasal dökütüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslar arası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini çanta içerinde bir arada bulundurur. Kulplu ve kolay taşınabilir olması özelliğiyle acil durumlarda anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Tankerler,Taşıtlar,Forkliftler, vb. araçlarda bulundurulması uygun olduğu gibi küçük çaplı kimyasal alanlarda hızlı ve anında müdahale edilebilmesi açışındandanda bulundurulması zorunlu kolay taşınabilir bir kittir

Kimyasal döküntü kiti 30 litre ve 30 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

Kimyasal Döküntü Kiti 40 Litre / KDK-04



- Kimyasal dökütüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslar arası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini çanta içerinde bir arada bulundurur. Kulplu ve kolay taşınabilir olması özelliğiyle acil durumlarda anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Tankerler,Taşıtlar,Forkliftler, vb. araçlarda bulundurulması uygun olduğu gibi küçük çaplı kimyasal alanlarda hızlı ve anında müdahale edilebilmesi açışındandanda bulundurulması zorunlu kolay taşınabilir bir kittir

Kimyasal döküntü kiti 40 litre ve 40 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

Kimyasal Döküntü Kiti 50 Litre / KDK-05



- Kimyasal dökütüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslar arası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini çanta içerinde bir arada bulundurur. Kulplu ve kolay taşınabilir olması özelliğiyle acil durumlarda anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Tankerler,Taşıtlar,Forkliftler, vb. araçlarda bulundurulması uygun olduğu gibi küçük çaplı kimyasal alanlarda hızlı ve anında müdahale edilebilmesi açışındandanda bulundurulması zorunlu kolay taşınabilir bir kittir

Kimyasal döküntü kiti 50 litre ve 50 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

Kimyasal Döküntü Kiti 60 Litre / KDK-06



- Kimyasal dökütüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslararası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini Plastik çanta içerinde bir arada bulundurur.

Plastik Çanta hızlı ve anında müdahale için hazırlanmış kittir. Orta ve küçük işletmelerde,lojistik merkezlerde,kimyasal depolama alanlarında,atölyelerde vb.kimyasal alanlarda olası dökülme ve saçılmalara karşı kazalara karşı acil müdahale için hazırlanmış geniş kapsamlı kittir

Kimyasal döküntü kiti 60 litre ve 60 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

Kimyasal Döküntü Kiti 250 Litre / KDK-09



- Kimyasal dökütüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslararası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini tekerlekli konteyner içerinde bir arada bulundurur.

Tekerlekli konteyner hızlı ve anında müdahale için hazırlanmış kittir. Orta ve büyük işletmelerde,lojistik merkezlerde,kimyasal depolama alanlarında,atölyelerde vb.kimyasal alanlarda olası dökülme ve s açılmalara karşı kazalara karşı acil müdahale için hazırlanmış geniş kapsamlı kittir

Kimyasal döküntü kiti 250 litre ve 250 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

ÇEVRE KORUMA EKİPMANLARI

Kimyasal Döküntü Kiti 500 Litre /KDK-11



Kimyasal döküntüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslararası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini tekerlekli konteyner içerinde bir arada bulundurur.

Tekerlekli konteyner hızlı ve anında müdahale için hazırlanmış kittir. Orta ve büyük işletmelerde,lojistik merkezlerde,kimyasal depolama alanlarında,atölyelerde vb.kimyasal alanlarda olası dökülme ve s açılmalara karşı kazalara karşı acil müdahale için hazırlanmış geniş kapsamlı kittir

Kimyasal döküntü kiti 500 litre ve 500 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

Kimyasal Döküntü Kiti 800 Litre /KDK-12



- Kimyasal döküntüleri güvenli bir şekilde temizlemek ve bertaraf etmek için kullanılan ulusal ve uluslararası standartlara uygun geniş kapsamlı bir kittir.

KİT: Kimyasal emici absorban maddeler, kişisel koruyucu ekipmanlar ve tehlikeli atık torbaları ile kimyasal döküntü,sızıntı ve damlamalara karşı etkili temizlik sağlayan malzemelerin hepsini tekerlekli konteyner içerinde bir arada bulundurur.

Tekerlekli konteyner hızlı ve anında müdahale için hazırlanmış kittir. Orta ve büyük işletmelerde,lojistik merkezlerde,kimyasal depolama alanlarında,atölyelerde vb.kimyasal alanlarda olası dökülme ve s açılmalara karşı kazalara karşı acil müdahale için hazırlanmış geniş kapsamlı kittir

Kimyasal döküntü kiti 800 litre ve 800 litreye kadar oluşabilecek kimyasal döküntü ve sızıntıları temizleme kapasitesine sahiptir

Yağ Emici Ped



- Yoğun kullanımlar için üretilmiş emme kapasitesi çok yüksek bir üründür. Beyaz rengi sayesinde döküntünün emilme durumu hakkında kolay tespit yapılır. Ürünün beyaz rengi kirleticinin rengine dönüşene kadar emmeye devam ediyor demektir.
- Suyu asla emmez sadece yağ ve petrol türevlerini emer. Bu sayede iç ve dış tüm mekanlarda kullanılabilir. Su yüzeyine dökülmüş, yada yağmurlu havalarda karada dökülmüş petrol türevlerini emerken bir damla su emmez. İnce liflerden oluşan yapısı sayesinde çok yoğun emiş kapasitesine sahiptir.
- Ortamdaki sıvı yağ ve petrol türevlerini emer ve hapseder. Kaldırıldığında ortada birşey bırakmaz.

Kimyasal Emici Ped



- Ürünümüz pakette 100 adet olup 25cm perforesiyle kolay ve iktisatlı kullanım sağlar dayanıklı ve yüksek emicilik kapasitesine sahiptir birçok emici kat kat üst üste konarak termal noktalama sistemiyle birleştirilmiştir bu şekilde emicilik kapasitesi maksimum seviyeye çıkarılmıştır
- Kimyasal emici olması dolayısı ile neredeyse dökülen her şeyi emebilmektedir çok küçük döküntülerde perforeli noktalardan kopartılarak 40x25 cm şeklinde kullanıma uygun iktisatlı hale getirilmiştir. Küçük sızmalarda damlamalarda varilller üstündeki damlacıklarda küçük parçalar halinde kullanımı düşünülerek tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur
- Rulo kimyasal emici pedler ise 38 cm eninde 46 metre uzunluğunda ve 76 cm eminde 46 metre uzunluğunda dır enine perforeleri sayesinde her türlü alanda ekonomik ve iktisatlı bir temizlik sağlar Kimyasal amaçlı kullanıma uygun olduğundan her türlü sıvı döküntüyü emme kapasitesine sahipti

Yağ ve yakıt emici sosisler



- Yağ ve yakıt emici sosisler sadece yağ ve yakıtları ve yağ bazlı maddeleri emer su ve su bazlı maddeleri emmez
- Yağ ve yakıt emici sosisler dökülen veya sızan yağ ve yakıtların etrafının çevrilerek daha fazla yayılmasını önleyerek atığın dar bir alana hapsedilmesini sağlar. Zemini iyi kavradığı için kendisine temas eden döküntüyü anında emer
- Denizlerde,göllerde ve su birikintilerinde dökülen yağ ve yakıtların bulunduğu alanın etrafının çevrilerek daha fazla yayılmasını engellenmesinde kullanılır. işyerilerinde ,depolarda,lojistik depolarda petrol istasyonlarında limanlarda vb yerlerde kazaen dökülen yağ ve yakıtların bertaraf edilmesinde etkilidir.

Kimyasal Emici Sosisler



- Kimyasal emici sosislerimiz yüksek emicilik kapasitesine sahip kimyasal döküntüler dahil tüm sıvıları emebilme yeteneğine sahiptir
- Kimyasal döküntülerde; Dökülen kimyasalların yayılmasını engellemek için bariyer oluşturmakta ve kimyasal sıvıların emilmesini sağlamakta kullanılır

ÇEVRE KORUMA EKİPMANLARI



Karbondioksitli (C02) Yangın Söndürme Tüpü

- Çok seri söndürme özelliğine sahiptir
- Kullanımı ile ortaya çıkan gazlar sera etkisi oluşturmamaktadır
- Bölgesel uygulamalarda çok etkilidir
- Canlıların olmadığı bölgelerde kullanılması önerilmektedir
- Geniş alanlarda nüfus etmiş yangınlarda kullanımı etkilidir
- Elektriksel olarak yalıtım özelliğine sahiptir
- Kullanımı sırasında ortaya çıkan tozlardan korunmak için maske takılması önerilir



Yangın Söndürme Tüpü KKT 6 KG

- Çok maksatlı söndürme tozlardır. ABC (katı-sıvı-gaz) tipi yangınlarda etkilidir.
- ABC tozlarının kimyasal yapıları AMOMYUM-FOSFAT esaslıdır. Esası yanmanın oksijen ile irtibatını kesmektir.
- Kirletici özelliği ile elektronik cihazlar, hassas motor cihazları gibi malzemelerde dikkatli davranmak gerekir.
- Püskürtme mesafeleri ortalama 4 m dir.
- Mandala sürekli basılırsa 12 saniyede tüp içerisindeki tozu tamamen tahliye edecektir.



Yangın Söndürme Tüpü KKT 10 KG

- Çok maksatlı söndürme tozlardır. ABC (katı-sıvı-gaz) tipi yangınlarda etkilidir.
- ABC tozlarının kimyasal yapıları AMOMYUM-FOSFAT esaslıdır. Esası yanmanın oksijen ile irtibatını kesmektir.
- Kirletici özelliği ile elektronik cihazlar, hassas motor cihazları gibi malzemelerde dikkatli davranmak gerekir.
- Püskürtme mesafeleri ortalama 4 m dir.
- Mandala sürekli basılırsa 12 saniyede tüp içerisindeki tozu tamamen tahliye edecektir.



Yangın Söndürme Tüpü KKT 12 KG

- Çok maksatlı söndürme tozlardır. ABC (katı-sıvı-gaz) tipi yangınlarda etkilidir.
- ABC tozlarının kimyasal yapıları AMOMYUM-FOSFAT esaslıdır. Esası yanmanın oksijen ile irtibatını kesmektir.
- Kirletici özelliği ile elektronik cihazlar, hassas motor cihazları gibi malzemelerde dikkatli davranmak gerekir.
- Püskürtme mesafeleri ortalama 4 m dir.
- Mandala sürekli basılırsa 12 saniyede tüp içerisindeki tozu tamamen tahliye edecektir.



Yangın Söndürme Tüpü KKT 25 KG

- Çok maksatlı söndürme tozlardır. ABC (katı-sıvı-gaz) tipi yangınlarda etkilidir.
- ABC tozlarının kimyasal yapıları AMOMYUM-FOSFAT esaslıdır. Esası yanmanın oksijen ile irtibatını kesmektir.
- Kirletici özelliği ile elektronik cihazlar, hassas motor cihazları gibi malzemelerde dikkatli davranmak gerekir.
- Püskürtme mesafeleri ortalama 4 m dir.
- Mandala sürekli basılırsa 12 saniyede tüp içerisindeki tozu tamamen tahliye edecektir.



Yangın Söndürme Tüpü KKT 50 KG

- Çok maksatlı söndürme tozlardır. ABC (katı-sıvı-gaz) tipi yangınlarda etkilidir.
- ABC tozlarının kimyasal yapıları AMOMYUM-FOSFAT esaslıdır. Esası yanmanın oksijen ile irtibatını kesmektir.
- Kirletici özelliği ile elektronik cihazlar, hassas motor cihazları gibi malzemelerde dikkatli davranmak gerekir.
- Püskürtme mesafeleri ortalama 4 m dir.
- Mandala sürekli basılırsa 12 saniyede tüp içerisindeki tozu tamamen tahliye edecektir.

ÖZEL ÜRETİM ÜRÜNLER

SPECIAL PRODUCTION PRODUCTS

www.betais.com.tr

Kurumsal Kıyafetleriniz İçin, Size Özel Tasarımlar Sunuyoruz.



- *İstekleriniz doğrultusunda yola çıkıyoruz*
- *Kurumsal kimliğinizi yansıtacak, size özel tasarımlar yapıyoruz*
- *Onay öncesi numune sunuyoruz Üretimini gerçekleştiriyoruz*
- *En kısa sürede ve en yüksek kalitede ürün teslim garantisi veriyoruz*





ÖZEL ÜRETİM ÜRÜNLER











Notlar



BETA

e-iş güvenliği®



BETA İSG İŞ GÜVENLİĞİ
VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
Kat:8 No:1090,
34384 Şişli / İstanbul
0 (212) 220 74 42
0 (212) 220 74 41

www.betais.com.tr

www.e-isguvenligi.com

Copyright © Beta İSG İş Güvenliği ve Endüstriyel Ürünler DIŞ Tic. Ltd. Şti.